

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1. Identificator de produs**

Forma produsului	: Amestec
Nume comercial	: Remover CT
Numar de referinta	: 61064
Vaporizator	: aerosoli

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate**1.2.1. Utilizări relevante identificate**

Destinat publicului larg Categoria de utilizare principală	: Utilizare pentru consumatori, Uz profesional
Utilizarea substanței/amestecului	: Agent de curățare Detergent

1.2.2. Utilizări contraindicate Nu există

informații suplimentare disponibile

1.3. Detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate

Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout - Belgia
T +32 14 42 42 31 - F +32 14 42 65 14
sds@soudal.com - www.Soudal.com

1.4. Număr de telefon de urgență

Număr de urgență	: + 32 14 58 45 45 (BIG) +40 21 3515804 24h/24h Spitalul de Urgenta Floreasca Calea Floreasca Bucuresti +40 21 230 8000
------------------	--

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului**

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosoli, categoria 1	H222;H229
Coroziunea/iritarea pielii, Categoria 2	H315
Sensibilizarea pielii, Categoria 1	H317
Periculos pentru mediul acvatic — Pericol cronic, Categoria 2 Textul integral al frazelor H: vezi secțiunea 16	H411

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului

Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit. Aerosol extrem de inflamabil. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

2.2. Elemente de etichetă

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP)



Cuvânt de avertizare (CLP)	: Pericol
Conține	: portocale, dulce, extract

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Fraze de pericol (CLP)	: H222 - Aerosol extrem de inflamabil. H229 - Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit. H315 - Provoacă iritarea pielii. H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii. H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precauție (CLP)	: P101 - Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P210 - A se păstra departe de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P211 - Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau altă sursă de aprindere. P251 - Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/protecție pentru ochi/protecție pentru față/protecție pentru auz. P410+P412 - A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. P501 - Aruncați conținutul/recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/sau internaționale.

2.3. Alte pericole

Componentă	
portocale, dulce, extract (8028-48-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII
butan (106-97-8)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII
propan (74-98-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații despre ingrediente

3.1. Substanțe

Nu se aplică

3.2. Amestecuri

Nume	Identificator de produs	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
portocale, dulce, extract	(Nr. CAS) 8028-48-6 (Nr. CE) 232-433-8 (REACH-nr) 01-2119493353-35	≥ 75	Flam. Liq. 3, H226 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Acvatic Chronic 2, H411
butan substanță cu limite naționale de expunere la locul de muncă (GB)	(Nr. CAS) 106-97-8 (Nr. CE) 203-448-7 (CE Index-Nr.) 601-004-00-0	≥ 10 – < 25	Flam. Gaz 1A, H220 Presă. Gaz (Lichid), H280
Alcool etoxilat C9-C11	(Nr. CAS) 68439-46-3 (Nr. CE) 614-482-0	< 10	Eye Irrit. 2, H319
propan	(Nr. CAS) 74-98-6 (Nr. CE) 200-827-9 (CE Index-Nr.) 601-003-00-5	≥ 1 – < 5	Flam. Gaz 1A, H220 Presă. Gaz (Lichid), H280

Produs supus articolului 1.1.3.7 CLP. Regulile de dezvăluire a componentelor se modifică în acest caz.

Textul integral al frazelor H și EUH: vezi secțiunea 16

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Măsuri de prim ajutor după inhalare	Măsuri	: Scoateți persoana la aer curat și păstrați-l confortabil pentru respirație.
de prim ajutor după contactul cu pielea		: Spălați pielea cu multă apă. Scoateți hainele contaminate. Dacă apare iritația sau erupția cutanată: Solicitați sfatul/atenția medicului.
Măsuri de prim ajutor după contactul cu ochii	Măsuri de prim ajutor după ingestie	: Clătiți ochii cu apă ca măsură de precauție.
		: Sunați la un centru de otrăvire sau la un medic dacă nu vă simțiți bine.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Simptome/efecte după contactul cu pielea	: Iritație. Poate provoca o reacție alergică a pielii.
--	--

4.3. Indicații privind orice asistență medicală imediată și tratament special necesar

Tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de stingere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere

Mijloace de stingere adecvate	: Pulverizare cu apă. Pudra uscata. Spumă. Dioxid de carbon.
-------------------------------	--

5.2. Pericole speciale care decurg din substanța sau amestecul respectiv

Pericol de foc	: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit. Pot fi produși de descompunere periculoși în caz de incendiu	: eliberați vapori toxici.
----------------	---	----------------------------

5.3. Sfaturi pentru pompieri

Protecție în timpul stingerii incendiilor	: Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Aparat de respirație autonom. Îmbrăcăminte de protecție completă.
---	--

SECȚIUNEA 6: Măsuri în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipamente de protecție și proceduri de urgență

6.1.1. Pentru personalul care nu este de urgență

Proceduri de urgență	: Aerisiți zona de scurgere. Fără flăcări deschise, fără scântei și fără fumat. Evitați contactul cu pielea și ochi. Evitați să respirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/sprayul.
----------------------	---

6.1.2. Pentru personalul de intervenție

Echipament de protecție	: Nu încercați să luați măsuri fără echipament de protecție adecvat. Pentru mai multe informații consultați secțiunea 8: „Controale ale expunerii/protecție personală”.
-------------------------	---

6.2. precauții de mediu

Evitați eliberarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea și curățarea

Pentru izolare	: Colectați scurgerile.
Metode de curățare Alte informații	: Recuperati mecanic produsul. : Aruncați materialele sau reziduurile solide la un loc autorizat.

6.4. Referire la alte secțiuni

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 13.

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1. Precauții pentru manipularea în siguranță

Precauții pentru manipularea în siguranță

- : Asigurați o bună ventilație a postului de lucru. Țineți departe de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări deschise și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu pulverizați pe o flacără deschisă sau altă sursă de aprindere. Nu perforați și nu ardeți, chiar și după utilizare. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament individual de protecție. Evitați să respirați praf/fum/gaz/ceata/vapori/spray.
- : Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Îmbrăcămintea de lucru contaminată nu trebuie lăsată în afara locului de muncă. Nu mâncați, beți și nu fumați când utilizați acest produs. Spălați-vă întotdeauna mâinile după manipularea produsului.

Măsuri de igienă

7.2. Condiții de depozitare în siguranță, inclusiv eventualele incompatibilități

Condiții de depozitare

- : A se proteja de lumina soarelui. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. A se păstra într-un loc bine ventilat. Stai calm.

7.3. Utilizare finală specifică

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecție personală

8.1. Parametrii de control

8.1.1 Expunerea profesională națională și valorile limită biologice

butan (106-97-8)	
Regatul Unit - Limite de expunere profesională	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	1450 mg/m ³
WEL TWA (OEL TWA) [2]	600 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	1810 mg/m ³
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	750 ppm

8.1.2. Proceduri de monitorizare recomandate

Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.3. S-au format contaminanți din aer

Nu există informații suplimentare disponibile

8.1.4. DNEL și PNEC

portocale, dulce, extract (8028-48-6)	
DNEL/DMEL (Lucrători)	
Acute - efecte locale, dermice	185,8 µg/cm ²
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	8,89 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	31,1 mg/m ³
DNEL/DMEL (populație generală)	
Acute - efecte locale, dermice	92,9 µg/cm ²
Pe termen lung - efecte sistemice, oral	4,44 mg/kg bw/zi
Pe termen lung - efecte sistemice, inhalare	7,78 mg/m ³
Pe termen lung - efecte sistemice, dermice	4,44 mg/kg bw/zi
PNEC (apă)	
PNEC aqua (apă dulce)	5,4 µg/l

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

PNEC aqua (apă de mare)	0,54 µg/l
PNEC (Sediment)	
sediment PNEC (apă dulce)	1,3 mg/kg dwt
sediment PNEC (apă de mare)	0,13 mg/kg dwt
PNEC (sol)	
sol PNEC	0,261 mg/kg dwt
PNEC (STP)	
Stație de epurare PNEC	2,1 mg/l

8.1.5. Banding de control

Nu există informații suplimentare disponibile

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale ingineresti adecvate

Controale tehnice adecvate: Asigurați o bună ventilație a postului de lucru.

8.2.2. Echipament de protecție personală

Simbol(e) echipament de protecție personală:



8.2.2.1. Protecția ochilor și a feței

Protecție pentru ochi:
Ochelari de protecție

8.2.2.2. Protecția pielii

Protecția pielii și a corpului:
Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată

Protecția mâinilor:
Manusi de protecție

8.2.2.3. Protecție respiratorie

Protecție respiratorie:
În caz de ventilație insuficientă, purtați echipament respirator adecvat

8.2.2.4. Pericole termice

Nu există informații suplimentare disponibile

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Controlul expunerii mediului:
Evitați eliberarea în mediu.

SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

9.1. Informații despre proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică : Lichid

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Culoare	: Nu e disponibil
Aspect	: aerosoli.
Miros	: caracteristică.
Pragul de miros	: Nu e disponibil
Punct de topire	: Nu se aplică
Temperatura de îngheț	: Nu e disponibil
Punct de fierbere	: - 42 – -176 °C
Inflamabilitate	: Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub
Proprietăți explozive	: presiune: Poate sparge dacă este încălzit. 0,7 – 9,5
Limite de explozie	: % vol.
Limită inferioară de explozie (LEL)	: Nu e disponibil
Limită superioară de explozie (UEL)	: Nu e disponibil
Punct de aprindere	: 46 °C (lichid)
Temperatura de autoaprindere	: 237 °C
Temperatura de descompunere pH	: Nu e disponibil
	: Nu e disponibil
Vâscozitate, cinematică	: 1 mm²/s (40°C)
Vâscozitate, dinamică	: 1 mPa·s (20°C)
Solubilitate	: Nu e disponibil
Coeficientul de partiție n-octanol/apă (Log Kow)	: Nu e disponibil
Presiunea vaporilor	: 8530 hPa (20°C)
Presiunea vaporilor la 50 °C	: Nu e disponibil
Densitate	: 0,8 kg/l (20°C)
Densitate relativă	: Nu e disponibil
Densitatea relativă a vaporilor la 20 °C	: Nu e disponibil
Dimensiunea particulelor	: Nu se aplică
Distribuția mărimii particulelor	: Nu se aplică
Forma particulelor	: Nu se aplică
Raportul de aspect al particulelor	: Nu se aplică
Starea de agregare a particulelor	: Nu se aplică
Starea de aglomerare a particulelor	: Nu se aplică
Suprafața specifică a particulei	: Nu se aplică
Prăfuirea particulelor	: Nu se aplică

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic % din

ingrediente inflamabile : 95

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Conținutul de COV : 95 % (706,8 g/l)

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Aerosol extrem de inflamabil. Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit.

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se cunosc reacții periculoase în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Evitați contactul cu suprafețele fierbinți. Căldură. Fără flăcări, fără scântei. Eliminați toate sursele de aprindere.

10.5. Materiale incompatibile

Nu există informații suplimentare disponibile

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

10.6. Produși de descompunere periculoși

În condiții normale de depozitare și utilizare, nu trebuie să se producă produse de descompunere periculoase.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută (oral)	: Neclassificat
Toxicitate acută (dermică)	: Neclassificat
Toxicitate acută (inhalare)	: Neclassificat

propan (74-98-6)	
LC50 inhalare - șobolan [ppm]	> 800000 ppm (15 minute, șobolan, mascul / femelă, valoare experimentală, inhalare (gaze))

portocale, dulce, extract (8028-48-6)	
LD50 orală șobolan	> 5000 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu OCDE 401, șobolan, mascul, valoare experimentală, oral, 14 zi(le))
LD50 dermic iepure	> 5000 mg/kg greutate corporală (echivalent sau similar cu OCDE 402, 24 h, iepure, femelă, valoare experimentală, cutanat, 14 zi(le))

Alcool etoxilat C9-C11 (68439-46-3)	
LD50 dermal șobolan	> 2000 mg/kg

Coroziunea/iritarea pielii Leziuni/iritarea ochilor grave Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii Mutagenicitatea celulelor germinale Carcinogenitate	: Provoacă iritarea pielii. : Neclassificat : Poate provoca o reacție alergică a pielii. Neclassificat : Neclassificat
Toxicitate reproductivă	: Neclassificat
STOT-expunere unică	: Neclassificat
STOT - expunere repetată	: Neclassificat
Pericol de aspirație	: Neclassificat.

Remover CT	
Vaporizator	aerosoli
Vâscozitate, cinematică	1 mm ² /s (40°C)

11.2. Informații despre alte pericole

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - general	: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt (acut)	: Neclassificat
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung (cronic)	: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.
Nu este degradabil rapid	

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

butan (106-97-8)	
LC50 - Pește [1]	24,11 mg/l (ECOSAR, 96 h, Pești, Apă dulce, QSAR)
EC50 96h - Alge [1]	7,71 mg/l (ECOSAR v1.00, Alge, Apă dulce, QSAR)

propan (74-98-6)	
LC50 - Pește [1]	49,9 mg/l (96 h, Pești, Apă dulce, QSAR, Valoare estimată)
EC50 96h - Alge [1]	11,89 mg/l (ECOSAR v1.00, Alge, Apă dulce, QSAR)

12.2. Persistență și degradabilitate

butan (106-97-8)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil în apă.

propan (74-98-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil în apă.

portocale, dulce, extract (8028-48-6)	
Persistență și degradabilitate	Ușor biodegradabil în apă.

12.3. potential bioacumulativ

butan (106-97-8)	
Coefficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,8 (Valoare experimentală, 20 °C)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (Log Kow < 4).

propan (74-98-6)	
Coefficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	1,09 – 2,8 (Valoare experimentală, 20 °C)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (Log Kow < 4).

portocale, dulce, extract (8028-48-6)	
BCF - Alte organisme acvatice [1]	32 – 395 l/kg (BCFBAF v3.00, Valoare calculată, Greutate proaspătă)
Coefficientul de partiție n-octanol/apă (Log Pow)	2,78 – 4,88 (QSAR, KOWWIN)
potential bioacumulativ	Potențial scăzut de bioacumulare (BCF < 500).

12.4. Mobilitatea în sol

butan (106-97-8)	
Tensiune de suprafață	Nu există date disponibile în literatură
Ecologie - sol	Nu se aplică (gaz).

propan (74-98-6)	
Tensiune de suprafață	Nu există date disponibile în literatură
Ecologie - sol	Nu se aplică (gaz).

portocale, dulce, extract (8028-48-6)	
Ecologie - sol	Nu sunt disponibile date (de testare) privind mobilitatea substanței.

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Componentă	
portocale, dulce, extract (8028-48-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII
butan (106-97-8)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII
propan (74-98-6)	Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT ale regulamentului REACH, anexa XIII Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB ale regulamentului REACH, anexa XIII

12.6. Proprietăți perturbatoare endocrine

Nu există informații suplimentare disponibile

12.7. Alte efecte adverse

Nu există informații suplimentare disponibile

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Metode de tratare a deșeurilor
Recomandări privind eliminarea apelor
uzate Ecologie - deșeuri
Codul Lista Europeană a Deșeurilor (LoW).

: Aruncați conținutul/containerul în conformitate cu instrucțiunile de sortare ale colecționarului
: autorizat. Nu aruncați în canalizare sau în mediu.
: Evitați eliberarea în mediu.
: 16 05 04* - gaze în recipiente sub presiune (inclusiv haloni) care conțin substanțe periculoase
20 01 29* - detergenți care conțin substanțe periculoase
15 01 10* - ambalaje care conțin reziduuri sau contaminate cu substanțe periculoase

SECȚIUNEA 14: Informații despre transport

În conformitate cu ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

ADR	IMDG	IATA	ADN	SCĂPA
14.1. Număr ONU sau ID				
ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950	ONU 1950
14.2. Denumirea ONU de expediere				
AEROSOLI	AEROSOLI	Aerosoli, inflamabili	AEROSOLI	AEROSOLI
Descrierea documentului de transport				
ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, (D), PENTRU MEDIUL RISCANT	ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, MARIN POLUANT/MEDIUL TOT PERICULOS	ONU 1950 Aerosoli, inflamabil, 2.1, Din punct de vedere al mediului RISCANT	ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, Din punct de vedere al mediului RISCANT	ONU 1950 AEROSOLI, 2.1, Din punct de vedere al mediului RISCANT
14.3. Clase(e) de pericol pentru transport				
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
				
14.4. Grupa de ambalare				
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

14.5. Pericole pentru mediu

Periculoasă pentru mediu: da	Periculoasă pentru mediu: da Poluant marin: Da	Periculoasă pentru mediu: da	Periculoasă pentru mediu: da	Periculoasă pentru mediu: da
Nu există informații suplimentare disponibile				

14.6. Precauții speciale pentru utilizator

Transport terestru

Cod de clasificare (ADR) Dispoziții speciale (ADR) Cantități limitate (ADR) Cantități exceptate (ADR) Instrucțiuni de ambalare (ADR) Dispoziții speciale de ambalare (ADR) Dispoziții de ambalare mixtă (ADR) Categoria de transport (ADR)

: 5F
: 190, 327, 344, 625
: 1I
: E0
: P207, LP200
: PP87, RR6, L2
: MP9
: 2

Dispoziții speciale pentru transport - Colete (ADR) Dispoziții speciale pentru transport - Încărcare, descărcare și manipulare (ADR)

: V14
: CV9, CV12

Dispoziții speciale pentru transport - Operare (ADR)

: S2

Cod de restricție în tunel (ADR)

: D

Transport pe mare

Dispoziții speciale (IMDG) Instrucțiuni de ambalare (IMDG) Dispoziții speciale de ambalare (IMDG) EmS-Nr. (Foc)

: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
: P207, LP200
: PP87, L2
: FD
: SU

EmS-Nu. (Varsare)

: SU

Categoria de depozitare (IMDG)

: Nici unul

Stowage and handling (IMDG)

: SW1, SW22

Segregare (IMDG)

: SG69

Transport aerian

PCA Cantități exceptate (IATA) PCA Cantități limitate (IATA) Cantitate limitată PCA cantitate netă maximă (IATA) Instrucțiuni de ambalare PCA (IATA) Cantitatea netă maximă PCA (IATA) Instrucțiuni de ambalare CAO (IATA) Cantitatea netă maximă CAO (IATA) Dispoziții speciale (IATA) cod ERG (IATA)

: E0
: Y203
: 30 kgG
: 203
: 75 kg
: 203
: 150 kg
: A145, A167, A802
: 10L

Transport pe căi navigabile

interioare Cod de clasificare (ADN) Dispoziții speciale (ADN) Cantități limitate (ADN) Cantități exceptate (ADN) Echipament necesar (ADN) Ventilație (ADN) Numărul de conuri/lumini albastre (ADN)

: 5F
: 190, 327, 344, 625
: 1 L
: E0
: PP, EX, A
: VE01, VE04
: 1

Transport pe cale ferată

Cod de clasificare (RID) Dispoziții speciale (RID) Cantități limitate (RID) Cantități exceptate (RID) Instrucțiuni de ambalare (RID) Dispoziții speciale de ambalare (RID) Dispoziții de ambalare mixtă (RID) Categoria de transport (RID)

: 5F
: 190, 327, 344, 625
: 1L
: E0
: P207, LP200
: PP87, RR6, L2
: MP9
: 2

Dispoziții speciale pentru transport – Colete (RID) Dispoziții speciale pentru transport – Încărcare, descărcare și manipulare (RID)

: W14
: CW9, CW12

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Colis express (colete expres) (RID) : CE2
Număr de identificare a pericolului (RID) : 23

14.7. Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO

Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Reglementări/legislații de siguranță, sănătate și mediu specifice pentru substanță sau amestec

15.1.1. Reglementări UE

Următoarele restricții sunt aplicabile conform Anexei XVII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006:		
Cod de referință	Aplicabil pe	Titlul sau descrierea intrării
3(a)	Remover CT; portocale, dulce, extract	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A la F
3 litera (b)	Remover CT; portocale, dulce, extract; Alcool etoxilat C9-C11	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasele de pericol de la 3.1 la 3.6, 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 efecte, altele decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10
3(c)	Remover CT; portocale, dulce, extract	Substanțe sau amestecuri care îndeplinesc criteriile pentru oricare dintre următoarele clase sau categorii de pericol prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008: Clasa de pericol 4.1
40.	butan; propan; portocale, dulce, extract	Substanțe clasificate ca gaze inflamabile categoria 1 sau 2, lichide inflamabile categoriile 1, 2 sau 3, solide inflamabile categoria 1 sau 2, substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2 sau 3, categoria lichide piroforice 1 sau solide piroforice categoria 1, indiferent dacă apar sau nu în partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Nu conține substanțe de pe lista candidatelor REACH Nu

conține substanțe din anexa XIV la REACH

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de substanțe chimice periculoase.

Nu conține substanțe care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanți organici persistenți

Conținutul de COV : 95 % (706,8 g/l)

15.1.2. Reglementări naționale Nu există

informații suplimentare disponibile

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare a securității chimice

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Abrevieri și acronime:	
ADN	Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare
ADR	Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
A MANCAT	Estimarea toxicității acute
BCF	Factorul de bioconcentrare
BLV	Valoarea limită biologică

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

BOD	Cererea biochimică de oxigen (BOD)
COD	Cererea chimică de oxigen (COD)
DMEL	Nivelul de efect minim derivat
DNEL	Nivel derivat fără efect
EC-Nr.	numărul Comunității Europene
EC50	Concentrația efectivă mediană
RO	Standard european
IARC	Agenția Internațională de Cercetare a Cancerului
IATA	Asociația Internațională de Transport Aerian
IMDG	Mărfuri maritime periculoase internaționale
LC50	Concentrația letală medie
LD50	Doza letală medie
LOAEL	Cel mai scăzut nivel de efect advers observat
NOAEC	Concentrație fără efecte adverse observate
NOAEL	Nivel fără efecte adverse observate
NOEC	Concentrație fără efect observat
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
OEL	Limita de expunere ocupațională
PBT	Toxic persistent bioacumulativ
PNEC	Concentrație fără efect prezisă
SCĀPA	Reglementări privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe calea ferată
SDS	Fișa cu date de securitate
STP	Stație de epurare
ThOD	Cererea teoretică de oxigen (ThOD)
TLM	Limita mediană de toleranță
COV	Compuși organici volatili
CAS-Nr.	Numărul Chemical Abstract Service
NOS	Nu se specifică altfel
vPvB	Foarte persistent și foarte bioacumulativ
ED	Proprietăți perturbatoare endocrine

Textul integral al declarațiilor H și EUH:	
Aerosoli 1	Aerosoli, categoria 1
Cronică acvatică 2	Periculoase pentru mediul acvatic – Pericol cronic, Categoria 2
Asp. Tox. 1	Pericol de aspirație, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Leziuni oculare grave/iritare oculară, Categoria 2
Flam. Gaz 1A	Gaze inflamabile, categoria 1A
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, Categoria 3
Presa. Gaz (Lichid.)	Gaze sub presiune : Gaz lichefiat
Iritarea pielii. 2	Coroziunea/iritarea pielii, Categoria 2

Remover CT

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) cu modificarea acestuia Regulamentul (UE) 2020/878

Senzori ale pielii 1	Sensibilizarea pielii, Categoria 1
H220	Gaz extrem de inflamabil.
H222	Aerosol extrem de inflamabil.
H226	Lichid și vapori inflamabili.
H229	Recipient sub presiune: Poate sparge dacă este încălzit.
H280	Conține gaz sub presiune; poate exploda dacă este încălzit.
H304	Poate fi fatal dacă este înghițit și pătrunde în căile respiratorii.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte de lungă durată.

Clasificare și procedura utilizată pentru a determina clasificarea amestecurilor conform Regulamentului (CE) 1272/2008 [CLP]:		
Aerosoli 1	H222;H229	Pe baza datelor de testare
Iritarea pielii. 2	H315	Metoda de calcul
Senzori ale pielii 1	H317	Metoda de calcul
Cronică acvatică 2	H411	Metoda de calcul

Fișă cu date de securitate (FDS), EU-2020

Aceste informații se bazează pe cunoștințele noastre actuale și au scopul de a descrie produsul numai în scopuri de sănătate, siguranță și cerințe de mediu. Prin urmare, nu ar trebui interpretat ca garantând vreo proprietate specifică a produsului.