

SMART INFRARED NIGHTLIGHT WITH 2 USB PORT

ENTAC

USER INSTRUCTIONS

EN DE HU RO SK CZ HR SI SR PT LT PL GR IT ES FR BG

EN

FEATURES

- This is a two-purpose product that combines LED touch sensor lamp and charger.
- The sensor lamp and charger function can be used at the same time, saving sockets.
- Sensor lamp through the touch switch, three levels of brightness adjustment.

INSTRUCTIONS

1. Insert the product into the matching socket. After the product is powered on, the product will enter the normal use state after initialization for about 3 seconds.
2. The light function and the USB charging function can be used at the same time without interfering with each other.
3. Insert the USB cable into the USB interface, you can charge the mobile phone, charger and other electronic products. Two USB interfaces can identify the maximum acceptable current of electronic products and intelligently allocate it, with A maximum output of 5V 2.4A.
4. Click the touch switch for the first time, 10% brightness.
5. Click the touch switch for the second time, 40% brightness.
6. Click the touch switch for the third time, 100% brightness.
7. Click the touch switch for the third time. Turn off the light, and so on.

ATTENTION!

- Operating temperature in -10 ° ~ +50 °
- Do not place lamps in inflammable, explosive, damp and unstable places.
- Do not place the lamps in flammable, explosive, humid and unstable places. Do not install them in places where the air flow and temperature change greatly [such as near Windows, air conditioners, fans, stoves, etc.].
- Do not pour or immerse the product in water.
- When the product is not used for a long time, pull it out of the socket and put it in a dry place.
- When the product is abnormal, please cut off the power, and then pull it out from the socket, and ask electrical professionals to repair.



Do not dispose of this product in your normal or unsorted household waste. Electric and electronic equipment should be disposed at end of life, separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling. For more information please contact your local authority or the retailer where you purchased this product.

DE

Funktionen

- Dies ist ein Zwei-Zweck-Produkt, das eine LED- Licht mit Berührungssensor und ein Ladegerät kombiniert.
- Die Sensorlampe und die Ladefunktion können gleichzeitig verwendet werden, um Steckdosen zu sparen.
- Sensor-Lampe durch den Touch-Schalter, drei Stufen der Helligkeitseinstellung.

ANLEITUNGEN

1. Stecken Sie das Produkt in die passende Steckdose ein. Nach dem Einschalten des Geräts leuchtet das Initialisierungslicht etwa 10 Sekunden lang. Nachdem das Licht ausgeschaltet ist, geht das Gerät in den normalen Betriebszustand über.
2. Stecken Sie das USB-Kabel in die USB-Schnittstelle, Sie können das Mobiltelefon, das Ladegerät und andere elektronische Produkte aufladen. Zwei USB-Schnittstellen können den maximal zulässigen Strom von elektronischen Produkten erkennen und intelligent zuweisen, mit einem maximalen Ausgang von 5V /2,4A.
4. Klicken Sie zum ersten Mal auf den Touch-Schalter, 10% Helligkeit.
5. Klicken Sie zum zweiten Mal auf den Touch-Schalter, 40% Helligkeit.
6. Klicken Sie ein drittes Mal auf den Touch-Schalter, 100% Helligkeit.
7. Klicken Sie ein drittes Mal auf den Touch-Schalter. Schalten Sie das Licht aus, und so weiter

ACHTUNG

- Betriebstemperatur in -10 ° ~ +50 °
- Stellen Sie die Lampen nicht an brennbaren, explosiven, feuchten und instabilen Orten auf.
- Stellen Sie die Lampen nicht an entflammbare, explosive, feuchte und instabile Orte. Montieren Sie die Lampen nicht an Orten, an denen der Luftstrom und die Temperatur stark schwanken [z. B. in der Nähe von Fenstern, Klimaanlage, Ventilatoren, Öfen usw.].
- Das Produkt nicht in Wasser gießen oder tauchen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie es aus der Steckdose und bewahren Sie es an einen trockenen Ort auf.
- Wenn das Gerät eine Störung aufweist, schalten Sie es bitte aus, ziehen Sie es aus der Steckdose und lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.



Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

HUN

Tulajdonságok

- Ez egy olyan kétfunkciós termék, amely egyesíti a LED-es érintőérzékelő lámpát és a töltőt.
- Az érzékelő lámpa és a töltő funkció egyidejűleg használható, így alzatokat spórolhat.
- Érzékelő lámpa az érintőkapcsolóval, három fokozatú fényerőbeállítás.

Használat

1. Helyezze a terméket a megfelelő aljzatba. A termék bekapcsolása után a termék az inicializálás után körülbelül 3 másodpercig normál használati állapotba kerül.
2. A világítási funkció és az USB töltési funkció egyidejűleg használható anélkül, hogy egymást zavarnák.
3. Helyezze be az USB-kábelt az USB-csatlakozóba, töltheti a mobiltelefont, a töltőt és más elektronikus termékeket. Két USB- interfész képes azonosítani az elektronikus termékek maximálisan elfogadható áramát, és intelligensen kiosztani azt, A maximális kimenet 5V 2.4A.
4. Kattintson az érintőkapcsolóra az első alkalommal, 10% fényerő.
5. Kattintson az érintőkapcsolóra másodszorra, 40% fényerő.
6. Kattintson harmadszor az érintőkapcsolóra, 100%-os fényerő.
7. Kattintson harmadszor az érintőkapcsolóra. Kapcsolja ki a lámpát és így tovább.

Figyelem!

- Működési hőmérséklet -10 ° ~ +50 ° között
- Ne helyezze a lámpákat gyúlékony, robbanásveszélyes, nedves és instabil helyekre.
- Ne helyezze a lámpákat gyúlékony, robbanásveszélyes, nedves és instabil helyekre. Ne helyezze el őket olyan helyeken, ahol a légáramlás és a hőmérséklet nagymértékben változik [például ablakok, légkondicionálók, ventilátorok, kályhák stb. közelében].
- Ne öntse vagy merítse a terméket vízbe.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a foglalatból, és tegye száraz helyre.
- Ha a termék rendellenes, kérjük, kapcsolja ki az áramellátását, majd húzza ki az aljzattól, és kérje meg az elektromos szakembereket a javításra.




A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés történőmentesen átadható a feldolgozóknak, illetve valamennyi feldolgozóknak, amely a berendezéssel legfeljebb és funkcióiban azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékezelő szervezetet.

Touch Switch / Touch-Schalter / Érintőkapcsoló

USB ports

Lampshade / Lampenschirm / Lámpa búra



more info



RO

CARACTERISTICI

- Acesta este un produs cu două scopuri care combină lampa cu senzor tactil LED și încălzătorul.
- Lampa cu senzor și funcția de încălzător pot fi utilizate în același timp, economisind prize.
- Lampă cu senzor prin intermediul comutatorului tactil, trei niveluri de reglare a luminozității.

INSTRUCȚIUNI

1. Insert the product into the matching socket. After the product is powered on, the product will enter the normal use state after initialization for about 3 seconds.
2. The light function and the USB charging function can be used at the same time without interfering with each other.
3. Insert the USB cable into the USB interface, you can charge the mobile phone, charger and other electronic products. Two USB interfaces can identify the maximum acceptable current of electronic products and intelligently allocate it, with A maximum output of 5V 2.4A.
4. Faceți clic pe comutatorul tactil pentru prima dată, 10% luminozitate.
5. Faceți clic pe comutatorul tactil pentru a doua oară, 40% luminozitate.
6. Faceți clic pe comutatorul tactil pentru a treia oară, luminozitate de 100%.
7. Faceți clic pe comutatorul tactil pentru a treia oară. Opriți lumina și așa mai departe.

Dămesio

- Darbinte temperatura -10 ~ +50 °
- Nestăvitate lampy degiose, sprogiose, dręgnose ir nestabiliosie vietiese.
- Nestăvitate lampy degiose, sprogiose, dręgnose ir nestabiliosie vietiese. Nemontuojkite į vietiese, kur labai kinta oro srautas ir temperatūra (pavyzdžiui, prie laivų, oro kondicionierų, ventiliatorių, viryklų ir pan.).
- Nepilkite vandens ant gaminių ir nemerkite gaminių į vandenį.
- Kai gaminius naudojamas ilgą laiką, ištraukite jį iš lizdo ir padėkite į sausą vietą.
- Kai gaminius nenormaliai veikia, atjunkite maitinimą, ištraukite jį iš lizdo ir paprašykite elektros specialistų sutaisyti.



Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoii menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin această protejare mediului înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligatiile prevădute legea privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligatii.

SK

Funkcie

- Ide o dvojúčelový výrobek, který kombinuje LED dotykové senzorové světlo a nabíječku.
- Senzorové světlo a funkci nabíječky možno používať súčasne, čím sa ušetrí zásuvka.
- Senzorové svetlo s dotykovým spínačom, tri úrovne nastavenia jasů.

INŠTRUKCIE

1. Vložte výrobok do zodpovedajúcej zásuvky. Po zapnutí produktu sa po inicializácii, približne po 3 sekundách, produkt uvedie do stavu normálneho používania.
2. Funkcia osvetlenia a funkcia nabíjania prostredníctvom USB sa môžu používať súčasne bez vzájomného rušenia.
3. Vložte kábel USB do rozhrania USB a môžete nabíjať mobilný telefón, nabíječku a iné elektronické výrobky. Dve rozhrania USB dokážu identifikovať maximálny prijateľný prúd elektronických výrobkov a inteligentne ho rozdeliť, pričom maximálny výstup je 5 V 2,4 A
4. Kliknite na dotykový spínač raz, jas 10 %.
5. Kliknite na dotykový spínač dvakrát, jas 40 %.
6. Kliknite na dotykový spínač trikrát, jas 100 %.
7. Kliknite na dotykový spínač štyrikrát. Svetlo sa vypne, a môžete takto pokračovať odznova.

Upozornenie

- Prevádzková teplota je v rozmedzí -10 ° ~ +50 °
- Svetidlá neumiestňujte na horľavé, výbušné, vlhké a nestabilné miesta.
- Svetidlá neumiestňujte na horľavé, výbušné, vlhké a nestabilné miesta. Nenášťajte ich na miesta, kde sa výrazne mení prúdenie vzduchu a teplota (napríklad v blízkosti okien, klimatizácie, ventilátorov, sporákov atď.).
- Výrobok nepoužívajte ani neponárajte do vody.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate, vytiahnite ho zo zásuvky a odložte na suché miesto.
- Ak výrobok vyžaduje neštandardné správanie, vypnite napájanie, potom ho vytiahnite zo zásuvky a požiadajte elektrotechnika o opravu.



Tento symbol na produktch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpismi udelené pokuty.

CZ

Funkce

- Jedná se o dvouúčelový produkt, který kombinuje LED lampu s dotykovým senzorem a nabíječku.
- Senzorová lampa a funkce nabíječky mohou být použity současně, což šetří zásuvku.
- Senzorová lampa s dotykovým spínačem, tři úrovně nastavení jasů.

INSTRUKCE

1. Vložte výrobek do odpovídající zásuvky. Po zapnutí výrobku přejde výrobek po inicializaci na dobu přibližně 3 sekund do stavu normálního používání.
2. Funkce osvětlení a funkce nabíjení USB lze používat současně, aniž by se vzájemně rušily.
3. Vložte kabel USB do rozhraní USB, můžete nabíjet mobilní telefon, nabíječku a další elektronické výrobky. Dvě rozhraní USB dokážou rozpoznat maximální přijatelný proud elektronických výrobků a inteligentně jej přdělit, přičemž A maximální výstup je 5 V 2,4 A.

4. Při prvním kliknutí na dotykový spínač se jas zvýší na 10 %.
5. Druhé kliknutí na dotykový spínač, jas 40 %.
6. Pořetí klikněte na dotykový spínač, 100% jas.
7. Pořetí klikněte na dotykový spínač. Vypněte světlo a tak dále.

Pozornost

- Provozní teplota v -10 ° ~ +50 °
- Neumísťujte lampy na hořlavá, výbušná, vlhká nebo nestabilní místa.
- Neumísťujte lampy na hořlavá, výbušná, vlhká nebo nestabilní místa. Neinstalujte je na místa, kde se proudění vzduchu a teplota rychle mění (například blízko oken, klimatizace, ventilátorů, kameň at.).
- Nejlže ani neponořujte výrobek do vody.
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vytáhněte jej ze zásuvky a uložte na suché místo.
- Fungeje-li produkt abnormálně, vypněte napájení a poté jej vytáhněte ze zásuvky a nechte ho opravit odborníkem v oboru elektro.



Tento symbol na produktch nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidané do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odveďte tyto výrobky na určené sběrné místo. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupení ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohli být důsledky nesprávnej likvidácie odpadů. Další podrobnosti si vyžádáte u místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávnej likvidácii tohoto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpisom udelená pokuta.

HR

Značaje

- Ovo je dvonamjenski proizvod koji kombinira LED lampu s dodirnim senzorom i punjač.
- Senzorska lampa i funkcija punjača mogu se koristiti istodobno, čime se štede utičnice.
- Senzorska lampa preko prekidača na dodir, tri razine postavljanja jačine svjetlosti

UPUTE

1. Umetnite proizvod u odgovarajuću utičnicu. Nakon što se proizvod uključi, proizvod će ući u stanje normalne upotrebe nakon inicijalizacije oko 3 sekunde.
2. Funkcija svjetla i USB funkcija punjenja mogu se koristiti u isto vrijeme bez međusobnog ometanja.
3. Umetnite USB kabel u USB sučelje, možete puniti mobilni telefon, punjač i druge elektroničke proizvode. Dva USB sučelja mogu identificirati maksimalnu prihvatljivu struju elektroničkih proizvoda i inteligentno je podijeliti, s maksimalnim izlazom od 5 V 2,4 A.

4. Pritisnite prekidač osjetljiv na dodir po prvi put, 10% svjetline.
5. Pritisnite prekidač osjetljiv na dodir po drugi put, 40% svjetline.
4. Kliknite na dodirni prekidač treći put, 100% svjetlina.
7. Pritisnite prekidač osjetljiv na dodir po treći put. Ugasi svjetlo, i tako dalje.

Pozor

- Radna temperatura je između -10 ~ +50
- Ne stavljajte lampe na zapaljiva, eksplozivna, vlažna i nestabilna mjesta.
- Ne stavljajte lampe na zapaljiva, eksplozivna, vlažna i nestabilna mjesta. Nemojte ih stavljati na mjesta gdje se protok zraka i temperatura jako mijenjaju (na primjer, u blizini prozora, klima uređaja, ventilatora, štednjaka i s.l.).
- Nemojte ulijevati vodu na proizvod niti ga uranjajte u vodu.
- Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, izvučite ga iz utičnice i stavite ga na suho mjesto.
- Ako je proizvod neispravan, isključite napajanje, zatim ga izvučite iz utičnice i tražite od električara da ga popravi.



Opremo, ki je , zbiraite ločeno in je ne zavrzite med gospodinske odpadke, saj lahko vsebuje sestavine, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi. Rabilena ali odpadna oprema se lahko brezplačno vrne na prodajno mesto ali kateremu koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je po naravi in funkciji enaka tej opremi. Odložite ga lahko tudi na specializiranem zbirnem mestu za elektronske odpadke. S tem varujete okolje, svoje zdravje in zdravje svojih sodelavcev. Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki.

SI

Značilnosti

- To je izdelek z dvojno funkcijo, ki združuje LED lučko s senzorjem za dotik in polnilnik.
- Lučko za zaznavanje in funkcijo polnjenja lahko uporabljate hkrati, tako da lahko prihranite vtičnice.
- Senzorska svetilka s stikalom na dotik, tri stopnje nastavitve svetlosti.

INSTRUKCIJI

1. Izdelek postavite v pravilno vtičnico. Ko je izdelek vklopljen, bo izdelek prešel v normalno stanje uporabe za približno 3 sekunde po inicializaciji.
2. Funkcijo osvetlitve in funkcijo polnjenja USB lahko uporabljate hkrati, ne da bi se medsebojno motili.
3. Vstavite kabel USB v vrata USB, lahko napolnite mobilni telefon, polnillec in druge elektronske izdelke. Dva vmesnika USB lahko prepoznata največji sprejemljivi tok elektronskih izdelkov in ga inteligentno porazdelita. Največji izhod je 5 V 2,4 A
4. Prvič kliknite stikalo na dotik, 10 % svetlost.
5. Drugič kliknite stikalo na dotik, 40 % svetlost.
6. Tretejč kliknite stikalo na dotik, 100 % svetlost.
7. Tretejč kliknite stikalo na dotik. Ugasnite luč in tako naprej.

Pozor

- Delovna temperatura med -10 ° ~ +50 °
- Svetilke ne postavljajte na vnetljiva, eksplozivna, mokra in nestabilna mesta.
- Svetilke ne postavljajte na vnetljiva, eksplozivna, mokra in nestabilna mesta. Ne postavljajte jih na mesta, kjer se pretok zraka in temperatura močno spreminjata (na primer, blizu oken, klimatskih naprav, ventilatorjev, peči itd.).
- Izdelek ne polnjava ali potapljaite v vodo.
- Če izdelek ne uporabljate dlje časa, ga odstranite iz ohišja in postavite na suho mesto.
- Če izdelek ne deluje normalno, izklopite napajanje, nato ga izklopite iz vtičnice in prosite električarja, da ga popravi.



— Odpadna oprema se ne sme odvojeno skupajti niti odlagati sa kućnim otpadom jer može sadržati komponente opasne po životnu sredinu ili zdravlje. Korišćena ili otpadna oprema se može besplatno odozliati na prodajnom mestu ili kod bilo kog distributera koji prodaje opremu identične prirode i funkcije. Odozličite proizvod u postrojenje specijalizovano za skupljanje elektronskog otpada. Time ćete zaštititi životnu sredinu, kao i zdravlje drugih i sebe. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za upravljanje otpadom. Mi ćemo preduzeti poslove koji se odnose na proizvođača kako je propisano relevantnim propisima i sносicemо sve povezane troškove.

SR

Karakteristike

- Ovo je dwonamenski proizvod koji kombinuje LED lampu sa senzorom na dodir i punjač.
- Lampa sa senzorom i funkcija punjača mogu da se koriste istovremeno, čime se štede utičnici.
- Lampa sa senzorom preko prekidača na dodir, tri nivoa podešavanja jačine svetla.

INŠTRUKCIE

1. Vložite výrobok do zodpovedajúcej zásuvky. Po zapnutí produktu sa po inicializácii, približne po 3 sekundách, produkt uvedie do stavu normálneho používania.
2. Funkcia svetla a nabíjania prostredníctvom USB sa môžu používať súčasne bez vzájomného rušenia.
3. Vložte kábel USB do rozhrania USB a môžete nabíjať mobilný telefón, nabíjačku a iné elektronické výrobky. Dve rozhrania USB dokážu identifikovať maximálny prijateľný prúd elektronicých výrobkov a inteligentne ho rozdeliť, pričom maximálny výstup je 5 V 2,4 A
4. Kliknite na dotykový spínač raz, jas 10 %.
5. Kliknite na dotykový spínač dvakrát, jas 40 %.
6. Kliknite na dotykový spínač trikrát, jas 100 %.
7. Kliknite na dotykový spínač štyrikrát. Svetlo sa vypne, a môžete takto pokračovať odznova.

Pažnja

- Radna temperatura je između -10 ° ~ +50 °
- Nemojte da postavljate lampe na zapaljiva, eksplozivna, vlažna i nestabilna mesta.
- Nemojte da postavljate lampe na zapaljiva, eksplozivna, vlažna i nestabilna mesta. Ne postavljajte ih na mesta gdje se protok vazduha i temperatura varijeu mnogo (na primer, u blizini prozora, klima uređaja, ventilatora, peći itd.).
- Ne sipajte vodu na proizvod niti ga uranjajte u vodu.
- Ako se proizvod ne koristi duže vreme, izvučite ga iz utikača i stavite ga na suvo mesto.
- Ako je proizvod neispravan, isključite napajanje, a zatim ga izvučite iz utikača i tražite od električara da ga popravi.



— Otpadnu opremu prikupljati i odlagati odvojeno jer može sadržavati dijelove opasne po okoliš ili zdravlje ljudi! Robljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na prodajnom mjestu ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po prirodi i funkciji ista. Elektronički otpad možete odozličiti i na sabirno mjesto. Time štitite okoliš, Vaše zajednicu i Vaše zdravlje. Ako imate pitanja, kontaktirajte mjestu udruženja za zbrinjavanje otpada.

PT

Propriedades

- Este é um produto de dupla função que combina uma lâmpada LED com sensor de toque e um carregador.
- A lâmpada de detecção e a função de carregamento podem ser usadas simultaneamente, para que você possa economizar plugues.
- Sensor de luz com interruptor de toque, três níveis de ajuste de brilho.

Instruções

1. Conecte o produto na tomada correta. Depois que o produto for ligado, ele entrará no estado de uso normal por cerca de 3 segundos após a inicialização.
2. A função de iluminação e a função de carregamento USB podem ser usadas simultaneamente sem interferir uma na outra.
3. Insira o cabo USB na porta USB, você pode carregar o celular, carregador e outros produtos eletrônicos. Duas interfaces USB podem identificar a corrente máxima aceitável de produtos eletrônicos e distribuí-la de forma inteligente. A saída máxima é 5V 2,4A.
4. Clique no botão de toque pela primeira vez, 10% de brilho.
5. Clique no botão de toque pela segunda vez, 40% de brilho.
6. Clique no botão de toque pela terceira vez, 100% de brilho.
7. Clique no botão tátil pela terceira vez. Desligue a luz e assim por diante.

Atenção

- Temperatura operacional entre -10 ° ~ +50 °
- Não coloque as lâmpadas em locais inflamáveis, explosivos, úmidos e instáveis. Não coloque as lâmpadas em locais inflamáveis, explosivos, úmidos e instáveis. Não os coloque em locais onde o fluxo de ar e a temperatura variem muito (como perto de janelas, ar condicionado, ventiladores, fogões, etc.).
- Não despeje ou mergulhe o produto em água.
- Se não for utilizar o produto por muito tempo, retire-o da caixa e guarde-o em local seco.
- Se o produto estiver anormal, desligue a fonte de alimentação, desconecte-o da tomada e peça a um electricista para repará-lo.



— O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.

LT

FUNKCIJAS

- Šis ir divfunkcionalis išstrādājums, kas apvieno LED skārienjutīgo sensoru lampu un lādētāju.
- Sensora lampu un lādētāja funkciju var izmantot vienlaicīgi, ietaupot kontaktligzdas.
- Sensora lampa ar skārienjutīgā slēdža palīdzību, trīs spilgtuma regulēšanas līmeņi.

INSTRUKCIJAS

1. Ievietojiet izstrādājumu atbilstošajā ligzdā. Pēc tam, kad izstrādājums ir ieslēgts, pēc inicializācijas apmēram 3 sekundēs izstrādājums pāriet normālā lietošanas stāvoklī.
2. Gaismas funkciju un USB uzlādes funkciju var izmantot vienlaicīgi, netraucējot viena otru.
3. Ievietojot USB kabeli USB saskarnē, var uzlādēt mobilo tālruni, lādētāju un citus elektroniskos produktus. Divi USB ierīse var noteikt elektronisko produktu maksimālo pieļaujamā strāvu un intelligenti to sadalīt, ar maksimālo izejas jaudu 5 V 2,4 A.
4. Pirmo reizi nospiediet skārienspiedienu slēdzi, 10% spilgtums.
5. Noklikšķiniet uz skārienjutīgā slēdža otro reizi, 40% spilgtums.
6. Trešo reizi nospiediet skārienpārslēdēju, 100% spilgtums.
7. Trešo reizi nospiediet skārienpārslēdēju. Izslēdziet gaismu, un tā tālāk.

UZMANĪBU!

- Darba temperatūra -10 ° ~ +50 °
- Nenovietojiet lampas viegli uzliesmojošās, sprādzienbīstamās, mitrās un nestabilās vietās.
- Nenovietojiet lampas uzliesmojošās, sprādzienbīstamās, mitrās un nestabilās vietās. Neuzstādiet tās vietās, kur ievērojami mainās gaisa plūsma un temperatūra (piemēram, pie logiem, gaisa kondicionātajiem, ventilatoriem, krāsnīm u. c.).
- Nelietojiet nespiediet skārienpārslēdēju, izslēdziet gaismu, un tā tālāk.
- Ja izstrādājums netiek lietots ilgi laiku, izvēliet to no kontaktligzdās nospiediet sausā vietā.
- Ja izstrādājums ir bojāts, lūdz, atslēdziet strāvas padevi, pēc tam izvēliet to no rozetes un lūdziet elektrotehnikas speciālistus veikt remontu.



— Jengrinj, kuru gvyavimo laikas pasibaigē, tvarkykite atskirai, neišmeskite su buitiniams viegli uzliesmojošas, nes jame gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų. Panaudoję ar j atliekas nurašyję įrenginį galima nemokamai perduoti prekybos vietose arba bet kuriam planuojamui, jei tos atliekos pagal pobūdį ir funkcijas yra tokios pačios, kaip planuojamui parduoduoti gaminiai. Elektroninės įrangos atliekas galite perduoti elektronikos atliekų priėmimo vietoje. Tuo jūs saugosite aplinką, kitų žmonių ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, susisiekite su vietine institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą.

PL

Właściwości

- Jest to produkt dwufunkcyjny, który łączy lampkę z czujnikiem dotykowym LED i ładowarkę.
- Lampka wykrywająca i funkcja ładowania mogą być używane jednocześnie, co pozwala zaoszczędzić gniazda.
- Lampka sensoryczna z włącznikiem dotykowym, trzy poziomy regulacji jasności.

Instrukcja

1. Umieść produkt we właściwym gnieździe. Po włączeniu produktu przejdzie on do normalnego stanu użytkowania po około 3 sekundach inicjalizacji.
2. Funkcja oświetlenia i funkcja ładowania przez USB mogą być używane jednocześnie, bez wzajemnego zakłócania się.
3. Włóż kabel USB do portu USB, możesz naładować telefon komórkowy, ładowarkę i inne produkty elektroniczne. Dwa interfejsy USB mogą identyfikować maksymalny dopuszczalny prąd produktów elektronicznych i inteligentnie go rozpraszają, maksymalna moc wyjściowa to 5V 2,4A.
4. Kliknij przełącznik dotykowy po raz pierwszy, jasność 10%.
5. Kliknij przełącznik dotykowy po raz drugi, jasność 40%.
6. Kliknij przełącznik dotykowy po raz trzeci, jasność 100%.
7. Kliknij przełącznik dotykowy po raz trzeci. Wyłącz światło i tak dalej.

Uwaga

- Temperatura pracy od -10 ° ~ +50 °
- Nie umieszczaj lamp w miejscach łatwopalnych, wybuchowych, mokrych i niestabilnych.
- Nie umieszczaj lamp w miejscach łatwopalnych, wybuchowych, mokrych i niestabilnych. Nie umieszczaj ich w miejscach, w których przepływ powietrza i temperatura znacznie się zmieniają (takich jak w pobliżu okien, klimatyzatorów, wentylatorów, pieców itp.).
- Nie polewaj produktu wodą ani nie zanurzaj go w wodzie.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka i umieść w suchym miejscu.
- Jeśli produkt działa nieprawidłowo, wyłącz zasilanie, a następnie odłącz go od gniazda i skontaktuj się z elektrykiem w celu naprawy.



Zużyty sprzęt należy zbierać i utylizować oddzielnie, ponieważ może zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyty lub wyrzucony sprzęt można przekazać bezpłatnie w punkcie sprzedaży lub dowolnemu dystrybutorowi, który sprzedaje sprzęt o identycznym charakterze i funkcji. Możesz również oddać odpady elektroniczne w punkcie zbiórki. W ten sposób chronisz środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.

GR

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πρόκειται για ένα προϊόν δύο χρήσεων που συνδυάζει λυχνία αισθητήρα οπτικής LED και φορτιστή.
- Η λυχνία αισθητήρα και η λειτουργία φορτιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, εξοικονομώντας έτσι πρίζες.
- Λογισμικά αισθητήρα μέτρου του διακόπτη αφής, τρία επίπεδα ρύθμισης της φωτεινότητας.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετήστε το προϊόν στην αντίστοιχη υποδοχή. Μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος, το προϊόν θα εισέλθει στην κατάσταση κανονικής χρήσης μετά από αρχικοποίηση για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
2. Η λειτουργία φωτισμού και η λειτουργία φόρτισης USB μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα χωρίς να αλληλεπηρεάζονται.
3. Εισάγετε το καλώδιο USB στη διασφήση USB, μπορείτε να φορτίσετε το κινητό τηλέφωνο, το φορτιστή και άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα. Δύο διασφήσεις USB μπορούν να προσδιορίσουν το μέγιστο αποδεκτό ρεύμα των ηλεκτρονικών προϊόντων και να το καταμερίσουν εξίσου, με μέγιστο έξοδο 5V 2,4A.

4. Κάντε κλικ στο διακόπτη αφής για πρώτη φορά, φωτεινότητα 10%.
5. Κάντε κλικ στον διακόπτη αφής για δεύτερη φορά, φωτεινότητα 40%.
6. Κάντε κλικ στο διακόπτη αφής για τρίτη φορά, 100% φωτεινότητα.
7. Κάντε κλικ στο διακόπτη αφής για τρίτη φορά. Ξβήστε το φως, και ούτω καθεξής.

Προσοχή

- Θερμοκρασία λειτουργίας από -10 ° ~ +50 °
- Μην τοποθετείτε τις λάμπες σε εύφλεκτους, εκρηκτικούς, υγρούς και ασταθείς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τις λάμπες σε εύφλεκτους, εκρηκτικούς, υγρούς και ασταθείς χώρους. Μην τις εγκαθιστάτε σε μέρη όπου υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στη ροή και την θερμοκρασία του αέρα (όπως κοντά σε παράθυρα, κλιματιστικά, ανεμιστήρες, κουκίνες, κλπ.).
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε νερό.
- Όταν το προϊόν δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και τοποθετήστε το σε ένα ξηρό μέρος.
- Όταν το προϊόν εμφανίζει ανωμαλίες, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια αποσυνδέστε το από την πρίζα, και αποσυνδέστε σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους για την επισκευή του προϊόντος



Ο εξοπλισμός απορριμμάτων δεν πρέπει να συλλέγεται χωριστά ή να απορρίπτεται μαζί με το οικιακό απορρίμμα, επειδή μπορεί να περιέχει εξοπλισμό επικίνδυνο για το περιβάλλον ή την υγεία. Ο μεταχειρισμένος ή άχρηστος εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί έναντι στο σημείο φύλλσης ή σε οποιοδήποτε διαμερίσμα που ποιά εξοπλισμό ίδιες φύλλες και λειτουργίες. Απορρίψτε το προϊόν σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στη συλλογή ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστατίσετε το περιβάλλον καθώς και την υγεία των άλλων και του εαυτού σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήριο, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Θα αναλαμβάνετε το καθήκον να το οπείζονται με τον κατασκευαστή, όπως ορίστηκε στους σχετικούς κανονισμούς και θα επιβαρυνόμαστε με οποιοδήποτε οικείο κόστος προκύψει.

IT

CARATTERISTICHE

- È un prodotto a doppia funzione che combina la lampada a LED a sensore tattile e il caricabatterie.
- La lampada a sensore e la funzione di ricarica possono essere utilizzate contemporaneamente, risparmiando le spine.
- Lampada a sensore tramite interruttore a sfioramento, tre livelli di regolazione della luminosità.

ISTRUZIONI

1. Inserire il prodotto nella presa di corrente appropriata. Una volta acceso, il prodotto entrerà nel normale stato d'uso dopo un'inizializzazione di circa 3 secondi.
2. La funzione di illuminazione e la funzione di ricarica USB possono essere utilizzate contemporaneamente senza interferire l'una con l'altra.
3. Inserendo il cavo USB nell'interfaccia USB, è possibile caricare il telefono cellulare, il caricabatterie e altri prodotti elettronici. Due interfacce USB sono in grado di identificare la corrente massima accettabile dei prodotti elettronici e di assegnarla in modo intelligente, con un'uscita massima di 5V 2,4A.
4. Fare clic sull'interruttore a sfioramento per la prima volta, 10% di luminosità.
5. Fare clic sull'interruttore a sfioramento per la seconda volta, 40% di luminosità.
6. Fare clic sull'interruttore a sfioramento per la terza volta, 100% di luminosità.
7. Fare clic sull'interruttore a sfioramento una terza volta. Spegnerne la luce e così via.

Attenzione

- Temperatura di funzionamento: -10 ° ~ +50 °
- Non collocare le lampade in luoghi infiammabili, esplosivi, umidi e instabili.
- Non collocare le lampade in luoghi infiammabili, esplosivi, umidi e instabili. Non installare le lampade in luoghi in cui il flusso d'aria e la temperatura cambiano molto (ad esempio vicino a finestre, condizionatori d'aria, ventilatori, stufe, ecc.).
- Non versare o immergere il prodotto in acqua.
- Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo e riporlo in un luogo asciutto.
- Quando il prodotto presenta anomalie, si prega di interrompere l'alimentazione, quindi di estrarne il prodotto dalla presa di corrente e di rivolgersi a professionisti del settore elettrico per la riparazione.



Le apparecchiature di scarto non devono essere raccolte separatamente o smaltite con i rifiuti domestici perché possono contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute. Le apparecchiature usate o da buttare possono essere consegnate gratuitamente presso il punto vendita o presso qualsiasi distributore che venda apparecchiature di natura e funzione identiche. Smaltite il prodotto presso una struttura specializzata nella raccolta di rifiuti elettronici. In questo modo, proteggerete l'ambiente e la vostra salute e degli altri. In caso di domande, contattate l'organizzazione locale per la gestione dei rifiuti. Ci assumiamo i compiti di competenza del produttore come prescritto dalle normative pertinenti e ci facciamo carico di tutti i costi che ne derivano.

ES

CARACTERÍSTICAS

- Se trata de un producto de doble uso que combina la lámpara LED con sensor táctil y el cargador.
- La lámpara sensor y la función de cargador se pueden utilizar al mismo tiempo, ahorrando enchufes.
- Lámpara sensor a través del interruptor táctil, tres niveles de ajuste de brillo.

INSTRUCCIONES

1. Coloque el producto en el enchufe correcto. Después de encender el producto, el producto entrará en el estado de uso normal durante unos 3 segundos después de la inicialización.
2. La función de iluminación y la función de carga USB se pueden usar simultáneamente sin interferir entre sí.
3. Inserte el cable USB en el puerto USB, puede cargar el teléfono móvil, el cargador y otros productos electrónicos. Dos interfaces USB pueden identificar la corriente máxima aceptable de los productos electrónicos y distribuiría de forma inteligente. La salida máxima es de 5 V 2,4 A.
4. Haga clic en el interruptor táctil por primera vez, 10% de brillo.
5. Haga clic en el interruptor táctil por segunda vez, 40% de brillo.
6. Haga clic en el interruptor táctil por tercera vez, 100% de brillo.
7. Haga clic en el interruptor táctil por tercera vez. Apaga la luz y así sucesivamente.

Atención

- Temperatura de funcionamiento entre -10 ° ~ +50 °
- No coloque las lámparas en lugares inflamables, explosivos, húmedos e inestables.
- No coloque las lámparas en lugares inflamables, explosivos, húmedos e inestables. No los coloque en lugares donde el flujo de aire y la temperatura cambien mucho [como cerca de ventanas, acondicionadores de aire, ventiladores, estufas, etc.).
- No vierta ni sumerja el producto en agua.
- Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, sáquelo de la caja y guárdelo en un lugar seco.
- Si el producto no funciona bien, apague la fuente de alimentación, luego desenchúfelo del tomacorriente y solicite a los electricistas que lo reparen.



Los equipos de desecho no deben recolectarse por separado ni eliminarse con la basura doméstica porque pueden contener componentes peligrosos para el medio ambiente o la salud. Los equipos usados o de desecho podrán ser entregados gratuitamente en el punto de venta, o en cualquier distribuidor que venda equipos de idéntica naturaleza y función. Deseche el producto en una instalación especializada en la recolección de desechos electrónicos. Al hacerlo, protegerá el medio ambiente, así como la salud de los demás y la suya propia. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la organización local de gestión de residuos. Levaremos a cabo las tareas correspondientes al fabricante según lo prescrito en las regulaciones pertinentes y asumiremos los costos asociados que surjan.

FR

CARACTÉRISTIQUES

- Il s'agit d'un produit à double usage qui combine une lampe tactile à LED et un chargeur.
- La lampe à capteur et le chargeur peuvent être utilisés en même temps, ce qui permet d'économiser des prises de courant.
- La lampe à capteur est dotée d'un interrupteur à effleurement qui permet de régler la luminosité sur trois niveaux.

INSTRUCTIONS

1. Insérez le produit dans la prise correspondante. Une fois le produit mis sous tension, il passe en mode d'utilisation normale après une initialisation d'environ 3 secondes.

2. La fonction d'éclairage et la fonction de chargement USB peuvent être utilisées en même temps sans interférer l'une avec l'autre.

3. Insérez le câble USB dans l'interface USB, vous pouvez charger le téléphone portable, le chargeur et d'autres produits électroniques. Deux interfaces USB peuvent identifier le courant maximal acceptable des produits électroniques et le répartir intelligemment, avec une sortie maximale de 5V 2,4A.

4. Cliquez sur l'interrupteur tactile pour la première fois, 10% de luminosité.
5. Cliquez sur l'interrupteur tactile pour la deuxième fois, 40% de luminosité.
6. Cliquez sur le commutateur tactile pour la troisième fois, pour une luminosité de 100%.
7. Cliquez une troisième fois sur l'interrupteur tactile. Éteindre la lumière, etc.

ATTENTION !

- Température de fonctionnement -10 ° ~ +50 °
- Ne pas placer les lampes dans des endroits inflammables, explosifs, humides et instables.
- Ne pas placer les lampes dans des endroits inflammables, explosifs, humides et instables. Ne les installez pas dans des endroits où le flux d'air et la température varient fortement (comme à proximité de fenêtres, de climatiseurs, de ventilateurs, de cuisinières, etc.)
- Ne pas verser ou immerger le produit dans l'eau.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le et mettez-le dans un endroit sec.
- Si le produit présente une anomalie, veuillez couper le courant, puis débranchez-le de la prise de courant et demandez à un professionnel de l'électricité de le réparer.



Les équipements usagés ne doivent pas être collectés séparément ou éliminés avec les déchets ménagers car ils peuvent contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé. Les équipements usagés ou mis au rebut peuvent être déposés gratuitement au point de vente ou chez tout distributeur vendant des équipements de nature et de fonction identiques. Déposez le produit dans un centre spécialisé dans la collecte des déchets électroniques. Vous protégez ainsi l'environnement, votre santé et celle des autres. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre organisme local de gestion des déchets. Nous nous acquitterons des tâches qui incombent au fabricant conformément aux règlements en vigueur et supporterons les coûts qui en découlent.

BG

Свойства

- Това е продукт с двойна функция, който комбинира LED лампа със сензор за допир и зарядно устройство.
- Сензорната лампа и функцията за зарядно устройство могат да се използват едновременно, като се спестяват контакти.
- Сензорна лампа чрез сензорен превключвател, три нива на регулиране на яркостта.

ИНСТРУКЦИИ

1. Поставете продукта в правилния контакт. След като продуктът се включи, продуктът ще влезе в състояние на нормално използване за около 3 секунди след инициализацията.

2. Функцията за осветление и функцията за USB-зарядване могат да се използват едновременно, без да си пречат една на друга.

3. Поставете USB кабела в USB порта, можете да заредите мобилния телефон, зарядното устройство и други електронни продукти. Два USB интерфейса могат да идентифицират максимално допустимия ток на електронните продукти и да го разпределят интелигентно. Максималният изход е 5V 2,4A.

4. Щракнете върху сензорния превключвател за първи път, 10% яркост.
5. Щракнете върху сензорния превключвател втори път, 40% яркост.
6. Щракнете върху сензорния превключвател за трети път, 100% яркост.
7. Щракнете върху сензорния превключвател за трети път. Изключете светлината и така нататък.

БЪДИ ВНИМАТЕЛЕН

- Работна температура в -10 ° ~ +50 °
- Stellen Sie die Lampen nicht an brennenden, explosiven, feuchten und instabilen Orten auf.
- Stellen Sie die Lampen nicht an entflammbar, explosive, feuchte und instabile Orte. Montieren Sie die Lampen nicht an Orten, an denen der Luftstrom und die Temperatur stark schwanken (z. B. in der Nähe von Fenstern, Klimaanlage, Ventilatoren, Öfen etc.).
- Das Produkt nicht gießen oder tauchen in Wasser.
- Ако устройството не се използва дълго време, извадете го от контакта и го съхранявайте на сухо място.
- Wenn das Gerät eine Störung aufweist, schalten Sie es bitte aus, ziehen Sie es aus der Steckdose und lassen Sie es von einem Fachmann reparieren.



Отпадъчното оборудване събирайте отделно, не го изхвърляйте в битовите отпадъци, защото може да съдържа компоненти, опасни за околната среда или човешкото здраве! Използвано или отпадъчно оборудване може да бъде предадено безплатно на мястото на продажба или при всеки дистрибутор, който продава оборудване с идентично естество и функции. Можете също да го предадете в пункт за събиране на отпадъци, специализиран за събиране на електронни отпадъци. По този начин Вие защитавате околната среда, здравето на другите хора и собственото си здраве. Ако имате въпроси, свържете се с местната организация за управление на отпадъците. Както се изисква от съответните разпоредби, задълженията, които са свързани с производителя, ще поемем ние, а също и всички свързани с това разходи.



For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH
52353 Düren
An Gut Nazareth 18A
Germany
www.bramcke.de