



Antracit

IBLAUTHERM

Enjoy the warm

CIUBĂR | WOOD SPA



Nut Brown



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A CIUBĂRULUI BLAUTHERM WOOD SPA

DISTRIBUITOR : MELINDA-IMPEX STEEL

Cu sediul în Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 316 , Jud. Harghita, România



Înainte de instalării și punerii în funcțiune a ciubărului, va rugăm să citiți cu atenție următoarele specificații și instrucțiuni!

Este exclusă orice responsabilitate a producătorului / distribuitorului pentru daunele cauzate de erori de instalare sau folosire și nerespectare a instrucțiunilor.

- NU EFECTUAȚI MODIFICĂRI ASUPRA PRODUSULUI !
- CAZANUL SE VA AMPLASA PE O SUPRAFAȚĂ DREAPTĂ, IGNIFUGĂ !
- NU EFECTUAȚI NICIODATĂ OPERAȚII DE CURĂȚARE SAU DE ÎNTREȚINERE ÎN TIMP CE CAZANUL ESTE ÎN UZ !
- NU ATINGEȚI CAZANUL FIERBINTE CU MÂINILE NEPROTEJATE, FOLOSIȚI MÂNUȘI. ATENȚIE, PĂRȚILE FIERBINȚI ALE CAZANULUI POT PROVOCA ARSURI GRAVE !
- ESTE INTERZISĂ EXPLOATAREA CAZANULUI DE CĂTRE COPII SAU PERSOANE FĂRĂ DISCERNĂMÂNT !
- CAZANUL POATE FI FOLOSIT NUMAI DE CĂTRE PERSOANE ADULTE, INSTRUITE, FIIND INTERZIS ACCESUL NESUPRAVEGHEAT AL COPIILOR ÎN ZONĂ !
- ESTE INTERZISĂ APRINDEREA FOCULUI ÎN CAZAN DACĂ NU ESTE RACORDAT LA CIUBĂR ȘI UMPLUT CU APĂ !
- TOATE REGULILE LOCALE, INCLUSIV CELE REFERITOARE LA STANDARDELE EUROPENE ȘI NAȚIONALE TREBUIE RESPECTATE LA INSTALARE.


Standardele generale de siguranță împotriva incendiilor trebuie respectate atât în timpul instalării cât și al folosirii și întreținerii CAZANULUI.

Aceasta trebuie montat de către un personal calificat.

Aceste instrucțiuni trebuie păstrate pentru informații sau lămuriri ulterioare.

DETALII TEHNICE:

- Diametrul exterior: 174 cm
- Diametrul interior: 160 cm
- Înălțime: 105 cm
- Greutate netă: 133.5 kg
- Capacitate apă: 2000 l
- Capacitate: 4-6 persoane (max. 450 kg)
- Lambriu: Pin nordic 12,5 mm, Calitate A
- Tratament: Dublu cu ulei de lemn marca Sherwin Williams
- Interior: Plastic ranforsat PP, 6 mm – rezistent UV, la acizi și intemperii
- Sobă exterioră: Oțel inoxidabil AISI 316, 22 kW, rezistență la acizi
- Coș de fum: 2 m, oțel inoxidabil
- Inele din otel inoxidabil: 2 buc
- Timp de încălzire: 2-3 ore
- Băncuță: Interior plastic
- Accesorii incluse: Scară exterioră cu 3 trepte, capac prelată
- Culoare exterior la alegere: Nuc, Stejar Auriu, Cireș sau Antracit
- Destinație: Spații private, pensiuni, centre spa
- Tip utilizare: Interior și exterior (rezistent la intemperii)



SUPRAFAȚA DE AMPLASARE A CIUBARULUI ȘI INSTALAREA ACESTUIA



Suprafața de amplasare a ciubarului trebuie să fie solidă și uniformă.

Este important ca aceasta să poată suporta o greutate de 3500 kg.


Atenție! Suprafața de amplasare trebuie să fie orizontală!


Recomandat: o suprafață de pavele pregătită corespunzător sau o placă de beton armat cu o grosime minimă de 10 cm.

Cazanul se va amplasa pe o suprafață dreaptă și ignifugă !

Asamblarea și montarea coșului de fum

- Asamblați tuburile de fum de 1 metru marcate cu „A” și „B” și introduceți-le în orificiul cazanului și al tubului de fum, conform ilustrației atașate.
- Asigurați-vă că tubul de fum marcat cu „A” se introduce în orificiul cazanului, nu pe acesta! **(Nu pe el, ci în el!)**






REGLEMENTĂRILE PRIVIND PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

În cazul în care doriți să amplasați ciubarul în apropierea unei proprietăți sau a unei zone cu vegetație, asigurați-vă că există o distanță minimă de 2 metri față de tubul de fum.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, se recomandă achiziționarea unui coș de fum izolat pentru ciubăr.

Atenție!

- Tubul de fum devine extrem de fierbinte în timpul utilizării, atingerea acestuia este **STRICT INTERZISĂ!**
- Asigurați-vă că nu există materiale inflamabile în apropierea cazanului.
- Porniți cazanul doar după ce v-ați asigurat că nivelul apei a atins înălțimea corespunzătoare în cazan și că aerul acumulat în cazan a fost evacuat prin orificiul de ventilație al cazanului!




CONECTAREA CAZANULUI/SOBEI

Amplasați cazanul lângă ciubăr și aliniați conexiunile.



Atenție!

- Este foarte important ca cazanul și ciubarul să fie amplasate pe aceeași suprafață orizontală! Asigurați-vă că, cazanul nu este mai sus decât ciubărul în niciun caz!
- Conectarea necorespunzătoare a cazanului afectează în mare măsură funcționarea acestuia!
- Conectați cazanul cu ajutorul celor două furtunuri de cauciuc și strângeți cele patru inele de fixare din oțel inoxidabil.



- Asigurați-vă că cele două orificii de circulație a apei de pe cazan sunt întotdeauna libere! Nu le blocați și nu conectați nimic la ele! Verificați întotdeauna! Este extrem de periculos dacă se blochează, poate chiar exploda!

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂLZIRE

Cazan cu ardere internă:

Asigurați-vă că nivelul apei din cazan este întotdeauna la o înălțime corespunzătoare, măsurată de sus în jos de la partea superioară a cazanului, cu o valoare maximă de 25 cm.

Cazan cu ardere externă:

Asigurați-vă că nivelul apei din ciubarul este întotdeauna la o înălțime corespunzătoare, acest lucru poate fi verificat cel mai bine în interiorul ciubarului. Măsurat de sus în jos de la conexiunea superioară a cazanului, valoarea minimă trebuie să fie de 30 cm.

Atenție!

- Asigurați-vă că nivelul apei din ciubăr este întotdeauna la o valoare corespunzătoare, în caz contrar atât cazanul, cât și ciubărul pot suferi daune grave!
- Nu lăsați apa din cazan să înghețe! La temperaturi sub punctul de îngheț, asigurați-vă că focul arde în mod constant, eliberați apa din cazan sau utilizați o cantitate adecvată de sare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU APRINDEREA FOCULUI

Cazanele noastre cu ardere internă sau externă funcționează la fel indiferent de dimensiune, ca și sobele de uz casnic.

APRINDEREA FOCULUI :

- Deschideți ușa focarului și deasupra grătarului introduceți o cantitate suficientă de combustibil (așchii) și bucăți de hârtie;
- Se aprinde combustibilul și se așteaptă câteva minute pentru arderea cantității de lemn introduse și formarea patului de jar;
- După formarea patului de jar se adaugă lemne (nu încărcăți focarul până la maxim), și se închide ușa;
- Se reglează grila de admisie aer combustie dec pe ușa focarului pentru o ardere corectă;
- Din acest moment, funcționarea sobei este condiționată de tiraj și de combustibilul aflat în focar.

Pentru a obține cea mai mare eficiență a cazanului, utilizați lemn tare uscat (fag, salcâm, stejar...) și pentru aprindere utilizați brichete de pin uscate și mărunte.

Pentru aprinderea pinului, utilizați cuburi de aprindere. Utilizați mănuși de protecție!

Nu utilizați lemn umed! Folosiți lemne cu umiditate max. 20-22% !

*Utilizarea lemnului umed duce la depuneri rapide în cazan și reduce semnificativ performanța acestuia. Utilizați periodic pulberi de curățare a cazanului.

*Temperatura apei recomandată este de 35-37 °C

SIGURANȚĂ

- Dacă aveți probleme cardiovasculare, nu se recomandă utilizarea apei sărate!
- Utilizarea apei sărate pe termen lung este extrem de periculoasă!

NU FACEȚI ASTA!

- Cantitatea maximă de sare ce poate fi utilizată într-o sesiune de baie în ciubăr este de 100 kg de sare.
- Este strict interzisă utilizarea soluțiilor saline concentrate, deoarece acestea pot provoca daune grave sobei ciubărului.
- Copiii mici trebuie să utilizeze cazanul doar sub supravegherea unui adult!
- Nu lăsați apa să înghețe în cazan!
- Ciubarul este fabricat din polipropilenă cu grosime de 4 mm și 6 mm, rezistentă la acizi. Este rezistent la orice mediu acid, rezistent la UV și are o rezistență foarte mare la rupere. De aceea, este ideal pentru piscine, jacuzzi-uri și băi calde, atât în interior, cât și în exterior!
- Pentru a menține igiena, vă rugăm să conectați un sistem de filtrare, să tratați sau să înlocuiți apa în mod frecvent.

CONDIȚII GENERALE DE GARANȚIE:

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația în vigoare în România, armonizată cu legislația Uniunii Europene: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 și cu ORDONANȚA nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările și completările ulterioare, prin care se precizează modalitățile de asigurare a garanției

TERMEN DE GARANȚIE : 2 ani

1. Garanția acoperă defectele de fabricație și materialele neconforme.
2. Garanția nu acoperă deteriorările cauzate de utilizarea necorespunzătoare, manipularea neadecvată, modificările neautorizate sau uzura normală a produsului.
3. Se recomandă instalarea produsului pe o suprafață solidă și orizontală, conform instrucțiunilor de utilizare.
4. Coșul de fum trebuie montat conform indicațiilor producătorului, pentru a evita riscurile legate de incendii.
5. Se recomandă evacuarea aerului din sobă prin orificiul de ventilație al acesteia, conform manualului de utilizare.
6. Este interzisă aprinderea sobei fără ca nivelul apei să fie corespunzător, pentru a preveni deteriorarea cazanului.
7. Produsul trebuie protejat de îngheț, golindu-se cazanul sau utilizând metode de protecție recomandate.
8. Garanția este valabilă doar dacă produsul este utilizat conform instrucțiunilor de utilizare.
9. Asigurați-vă că nivelul apei din cazan este întotdeauna la o înălțime corespunzătoare, măsurată de sus în jos de la partea superioară a cazanului, cu o valoare maximă de 25 cm.
10. Cantitatea maximă de sare ce poate fi utilizată într-o sesiune de baie în ciubăr este de 100 kg de sare.
11. Este strict interzisă utilizarea soluțiilor saline concentrate , deoarece acestea pot provoca daune grave sobei ciubărului.

EXCLUDERI DIN GARANȚIE:

- Daune cauzate de supraîncălzire, îngheț sau expunere prelungită la intemperii fără protecție adecvată.
- Modificări sau reparații efectuate de persoane neautorizate.
- Uzura normală a componentelor, inclusiv a lemnului și a materialelor plastice expuse la factori externi.

RECLAMAȚII ȘI SERVICE:

Pentru a beneficia de garanție, este necesară prezentarea facturii de achiziție și a prezentei fișe de garanție completată. Pentru orice problemă legată de produs, vă rugăm să contactați serviciul de asistență la adresa:

DISTRIBUTOR :

MELINDA-IMPEX STEEL

Cu sediul în , Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 316,

Jud. Harghita, România

Postovaru.marian@melinda.ro

TELEFON: +40 731821509

SERVICE:

service@woodspaeu.com

office@woodspaeu.com

+40 790911333

CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI DE CALITATE**Nr. 1214/02.05.2025**

Pentru produsul:

CIUBĂR BLAUTHERM WOOD SPA**Termen de garanție:** 2 ani persoane fizice / 1 an persoane juridice

Garanția intră în vigoare la momentul vânzării produsului către clientul final.

Garanția asigurată cumpărătorului de către vânzător este în conformitate cu legislația în vigoare în România, armonizată cu legislația Uniunii Europene: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 și cu ORDONANȚA nr. 21/21.08.1992, republicate cu modificările și completările ulterioare, prin care se precizează modalitățile de asigurare a garanției.

Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garanția oferită.

DISTRIBUITOR : MELINDA-IMPEX STEEL S.A., cu sediul în Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 316, Jud. Harghita, România.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 1210/05.02.2025

Tipul echipamentului : Ciubăr din PP cu sobă din inox 22 kW**Model :** BLAUTHERM WOOD SPA**Norme Europene/Specificații de calitate ciubăr:**

Legea 449/2003, Legea 296/2004, Legea 363/2007, OG 21/1992 și OUG 174/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Norme Europene/Specificații de calitate sobă/cazan :

Cazanul este fabricat în conformitate cu cerințele din standardele SR EN 13240, SR EN 12809, SR EN 16510-1:2018 și directivele CE, respectă cerințele esențiale de securitate, și este în conformitate cu prevederile art. 5 din H.G. cu Nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

Noi, S.C. MELINDA-IMPEX STEEL S.A., în calitate de distribuitor, cu sediul în Odorheiu-Secuiesc str. Beclean nr. 316, Jud. Harghita, România, pe baza certificatelor de conformitate emise de către producătorul echipamentului Ciubăr cu sobă inox, marca BLAUTHERM WOOD SPA, declarăm pe propria noastră responsabilitate că produsele care fac obiectul prezentei declarații, sunt proiectate, fabricate testate și îndeplinesc cerințele și prescripțiile tehnice, în condițiile specificate pentru utilizare.

Data / Locul

02.05.2025 / Odorheiu Secuiesc

Semnătura



A wooden hot tub with a light-colored wood finish, filled with blue water. It has a stainless steel heater unit on the left side with a vertical pipe extending upwards. A wooden three-step ladder is attached to the right side. The hot tub is set against a dark, textured background.

Pin Natur

A wooden hot tub with a reddish-brown wood finish, filled with blue water. It has a stainless steel heater unit on the left side with a vertical pipe extending upwards. A wooden three-step ladder is attached to the right side. The hot tub is set against a dark, textured background.

Cherry