

**Distribuitoar**  
**SC. WEEKENDSRL SRL.**  
**Sfantu Gheorghe jud. Covasna,**  
**România**  
**Tel/Fax: 0267/318538**

**INSTRUCȚIUNI DE MONTARE ȘI DE  
EXPLOATARE PENTRU**

**SOBA**

**PT.**

**SAUNA**

## **DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI CARACTERISTICI TEHNICE.**

**Soba pentru sauna este destinat pentru uz public sau celui privat**

**Este confecționat din tablă decapată de 2 și 3 mm grosime, vopsită în interior și exterior.**

**Nu se va folosi soba pentru alte scopuri (de exemplu pentru încălzire) !**

**Nu se recomandă utilizarea combustibililor cu conținut de sulf (de exemplu, cărbune)**

**ATENȚIE: este interzis orice modificare pe sobă (de exemplu pentru combustibil de gaze)!**

**CARACTERISTICI TEHNICE a Sobei pentru Sauna sunt următoarele:**

**Greutate: 37 kg**

**Dimensiuni sobă: diametru: 420 mm max., înălțime: 640 mm.**

**Diametru suport piatra: L420xA110 mm**

**Diametru inelului suport piatra: 420 mm.**

**Diametru Racord coș: Ø120 mm**

**Grosimea tablei decapate: 2 și 3 mm**

**Dimensiunea ușii de alimentare: 165x160 mm**

**Dimensiunea ușii : 185x160 mm**

**Dimensiunea ușii de alimentare cenușar: 165x85 mm**

**Dimensiunea ușii cenușar: 180x100 mm**

**Soba este căptușită cu beton reflectant care rezistă la temperaturi de 1600°C.**

**Mânerul este confecționat din ceramică și fontă**

**Ușile și grătarul sunt turnate din fontă.**

**Picioarele sobei sunt reglabile pe înălțime cu șuruburi M10.**

**Vopseaua neagră cu care este acoperită suprafața sobei, rezistă la temperaturi de 600°C.**

**Vopseaua argintie cu care este acoperită suprafața ușii, rezistă la temperaturi de 400°C.**

## **ATENȚIE!!!!!!**

**Pentru soba se folosesc ,pietre naturale din roca vulcanica care furnizeaza o energie termica distribuita egal pe toata suprafata sobei de sauna.**

### **Recomandari:**

**nu turnati apa pe pietre in exces sau cand acestea nu sunt destul de fierbinti**

**folositi doar pietrele speciale pentru sauna, deoarece aceste pietre au capacitatea de a inmagazina multa caldura iar evaporarea apei se face treptat.**

**verificati mereu pietrele de sauna sa nu aiba crapaturi. In cazul respectiv, inlocuiti pietrele. Acest lucru este valabil si in cazul in care pietrele emana un miros urat.**

## **PIESELE COMPONENTE ALE SOBEI:**

**Inel suport din tabla decapata pt pietre**

**Corpul sobei confectionat din tablă decapată de 2 și 3 mm**

**Beton reflectant**

**Ușă de alimentare**

**Ușă pentru scoaterea cenușei**

**Regulator pentru aerul de ardere**

**Grătar din fontă**

**Picioare reglabile pe înălțime**

**Șuruburi M10 pentru reglare**

**Șnur din fibră de sticlă(6 mm)**

