

PR.CODE:
LUMEN:
POWER:
EAN.Code:
ENERGY
EFFICIENCY
CLASS:



AFCLCCT-48W-15W-W
5200
48W
5999097965048

F



AFCLCCT-48W-15W-WAS
5200
48W
5999097965086

F



AFCLCCT-48W-15W-WHS
5200
48W
5999097965062

F



AFCLCCT-48W-15W-WHB
5200
48W
5999097965000

F



AFCLCCT-48W-15W-WAB
5200
48W
5999097965024


F

AFCL SERIES


INSTALLATION GUIDE

0.





included
battery




1.




2.




3.




4.




5.



6.



7.

0. Áramtalanítsa a házat | Turn off the power to the house
1. Kapcsolja le a biztosítékot | Turn off the fuse
2. Jelölje be ceruzával a furatok helyét a kívánt felületen a falikonzol segítségével | Mark with a pencil the position of the holes on the desired surface using the wall bracket
3. Fúrja ki a lyukakat | Drill the holes
4. Csavarozza fel a tartókonzolt | Screw on the bracket
5. Kösse be a hálózathoz a terméket | Connect the product into the electric network.
6. Rögzítse a terméket a tartókonzolhoz | Fix the product to the bracket
7. Helyezze áram alá a házat és kapcsolja vissza a biztosítékot | Turn on the power and the fuse into the house

JELMAGYARÁZAT/SYMBOLS

5 sebességfokozat beállítási lehetősége:
• 650 • 760 • 830 • 900 • 1005
fordulat percenként

5 speed setting options:
• 650 • 760 • 830 • 900 • 1005
round per minutes



A termék távirányítóval működik

The product works by remote control



Időzítő beállításának lehetősége
Lámpa: 30 perc
Ventillátor: 1 óra

Possibility to set a timer
Lamp: 30 minutes
Fan: 1 hour



Fényerőszabályozási lehetőség távirányító segítségével

Light intensity control via remote control



Éjszakai fény beállításának lehetősége

Night light setting option



A ventillátorlapát forgásiirányának megfordításának lehetősége

Possibility to reverse the direction of fan blade rotation



A termék megjegyzi a kikapcsolás előtti beállításokat

The product remembers the settings before switching off



DE

0. Schalten Sie das Haus stromlos
1. Schalten Sie die Sicherung aus
2. Markieren Sie mithilfe der Wandhalterung die Position der Löcher mit einem Bleistift auf der gewünschten Oberfläche
3. Bohren Sie die Löcher
4. Schrauben Sie den Stützwinkel fest
5. Verbinden Sie das Produkt mit dem Netzwerk
6. Befestigen Sie das Produkt an der Halterung
7. Schalten Sie das Haus ein und schalten Sie die Sicherung wieder ein

SYMBOL-ERKLÄRUNG

5 Geschwindigkeitsstufen:
650, 760, 830, 900, 1005 U/min
Das Produkt funktioniert mit einer Fernbedienung
Möglichkeit, einen Timer einzustellen: Lampe: 30 Minuten Ventilator: 1 Stunde
Möglichkeit der Helligkeitssteuerung über eine Fernbedienung
Option zum Einstellen des Nachtlights.
Möglichkeit, die Drehrichtung des Lüfterflügels umzukehren.
Das Produkt merkt sich die Einstellungen vor dem Ausschalten.

SK

0. Odpojte dom od energie
1. Vypnite poistku
2. Označte umiestnenie otvorov ceruzkou na požadovanom povrchu pomocou nástennej konzoly
3. Vyvrťajte otvory
4. Zaskrutkujte podpornú konzolu
5. Pripojte produkt k sieti
6. Pripevnite produkt k podpornej konzole
7. Zapnite dom a znova zapnite poistku

VYSVETLENIE SYMBOLOV

5 nastavení rychlosti: 650, 760, 830, 900, 1005 ot./min.
Produkt funguje s diaľkovým ovládaním
Možnosť nastavenia časovača: Lampa: 30 minút Ventilátor: 1 hodina
Možnosť ovládania jasú pomocou diaľkového ovládača
Možnosť nastavenia nočného osvetlenia.
Možnosť zmeny smeru otáčania lopatiek ventilátora.
Produkt si zapamätá nastavenia pred vypnutím.

HR

0. Isključite kuću iz struje
1. Isključite osigurač
2. Označite mjesto rupe olovkom na željenoj površini pomoću zidnog nosača
3. Izbušite rupe
4. Zavrните potporni nosač
5. Spojite proizvod na mrežu
6. Pričvrstite proizvod na potporni nosač
7. Uključite kuću i ponovno uključite osigurač

OBJAŠNENJE SIMBOLA

5 postavki brzine: 650, 760, 830, 900, 1005 o/min
Proizvod radi s daljinskim upravljačem
Mogućnost postavljanja timera: Lampa: 30 minuta Ventilator: 1 sat
Mogućnost upravljanja svjetlinom pomoću daljinskog upravljača
Mogućnost postavljanja noćnog svjetla.
Mogućnost okretanja smjera vrtnje lopatice ventilatora.
Proizvod pamti postavke prije isključivanja.

RO

0. Deenergizați casa
1. Opriți siguranța
2. Marcați locația găurilor cu un creion pe suprafața dorită folosind suportul de perete
3. Găuriți găurile
4. Însurubați suportul
5. Conectați produsul la rețea
6. Atașați produsul la suportul suport
7. Porniți casa și reporniți siguranța

EXPLICAȚIA SIMBOLULUI

5 setări de viteză: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
Produsul funcționează cu o telecomandă
Opțiune pentru setarea unui temporizator:
Lampă: 30 minute Ventilator: 1 oră
Posibilitatea de a controla luminozitatea cu ajutorul unei telecomenzi
Opțiune pentru a seta lumina de noapte.
Posibilitatea de a inversa sensul de rotație al paletei ventilatorului.
Produsul își amintește setările înainte de a se opri.

CZ

0. Odpojte dom od energie
1. Vypnite poistku
2. Označte umiestnenie otvorov ceruzkou na požadovanom povrchu pomocou nástennej konzoly
3. Vyvrťajte otvory
4. Zaskrutkujte podpornú konzolu
5. Pripojte produkt k sieti
6. Pripevnite produkt k podpornej konzole
7. Zapnite dom a znova zapnite poistku

VYSVETLENIE SYMBOLOV

5 nastavení rychlosti: 650, 760, 830, 900, 1005 ot./min.
Produkt funguje s diaľkovým ovládaním
Možnosť nastavenia časovača: Lampa: 30 minút Ventilátor: 1 hodina
Možnosť ovládania jasú pomocou diaľkového ovládača
Možnosť nastavenia nočného osvetlenia.
Možnosť zmeny smeru otáčania lopatiek ventilátora.
Produkt si zapamätá nastavenia pred vypnutím.

SI

0. Izklopite hišo iz električne energije
1. Izklopite varovalko
2. Označite lokacijo lukenj s svinčnikom na zeleni površini z uporabo stenskega nosilca
3. Izvrtajte luknje
4. Privijte nosilni nosilec
5. Povežite izdelek z omrežjem
6. Izdelek pritrdite na nosilni nosilec
7. Vkllopite hišo in ponovno prižgite varovalko

RAZLAGA SIMBOLA

5 nastavitve hitrosti: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
Izdelek deluje z daljinskim upravljalnikom
Možnost nastavitve časovnika: Svetilka: 30 minut Ventilator: 1 ura
Možnost upravljanja svetlosti z daljinskim upravljalnikom
Možnost nastavitve nočne luči.
Možnost zamenjave smeri vrtenja lopatic ventilatorja.
Izdelek si zapomni nastavitve pred izklopom.

SRB

- 0. Искључите кућу из струје
- 1. Искључите осигурач
- 2. Оловком означите локацију рупа на жељеној површини помоћу видног држача
- 3. Избушите рупе
- 4. Заврните потпорни држач
- 5. Повежите производ на мрежу
- 6. Причврстите производ на потпорни држач
- 7. Укључите кућу и поново укључите осигурач

ОБЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА

5 подешавања брзине: 650, 760, 830, 900, 1005 о/мин
Производ ради са даљинским управљачем
Могућност подешавања тајмера: Лампа: 30 минута
Вентилатор: 1 сат
Могућност контроле осветљености помоћу даљинског управљача
Могућност подешавања ноћног светла.
Могућност промене смера ротације лопатице вентилатора.
Производ памти подешавања пре искључивања.

LV

- 0. Atvienojiet māju no sprieguma
- 1. Izslēdziet drošinātāju
- 2. Atzīmējiet caurumu atrašanās vietu ar zīmuli uz vēlamās virsmas, izmantojot sienas kronšteinu
- 3. Izurbiet caurumus
- 4. Uzskrūvējiet atbalsta kronšteinu
- 5. Pievienojiet izstrādājumu tīklam
- 6. Pievienojiet izstrādājumu atbalsta kronšteinam
- 7. Ieslēdziet māju un atkal ieslēdziet drošinātāju

SIMBOLU SKAIDROJUMS

5 ātruma iestatījumi: 650, 760, 830, 900, 1005 apgr./min.
Produkts darbojas ar tālvadības pulti
Iespēja iestatīt taimerī: Lampa: 30 minūtes
Ventilators: 1 stunda
Spilgtuma regulēšanas iespēja, izmantojot tālvadības pulti
Iespēja iestatīt nakts gaismu.
Iespēja mainīt ventilatora lāpstiņas griešanās virzienu.
Produkts atceras iestatījumus pirms izslēgšanas.

GR

- 0. Αποενεργοποιήστε το σπίτι
- 1. Κλείστε την ασφάλεια
- 2. Σημειώστε τη θέση των οπών με ένα μολύβι στην επιθυμητή επιφάνεια χρησιμοποιώντας το στήριγμα τούχου
- 3. Ανοίξτε τις τρύπες
- 4. Βιδώστε το στήριγμα στήριξης
- 5. Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο
- 6. Συνδέστε το προϊόν στο στήριγμα στήριξης
- 7. Ενεργοποιήστε το σπίτι και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

5 ρυθμίσεις ταχύτητας: 650, 760, 830, 900, 1005 σ.α.λ.
Το προϊόν λειτουργεί με τηλεχειριστήριο
Επιλογή ρύθμισης χρονοδιακόπτη: Λάμπα: 30 λεπτά
Ανεμιστήρας: 1 ώρα
Δυνατότητα ελέγχου φωτεινότητας με χρήση τηλεχειριστηρίου
Δυνατότητα ρύθμισης νυχτερινού φωτός.
Δυνατότητα αντιστροφής της φοράς περιστροφής του περφυγίου του ανεμιστήρα.
Το προϊόν θυμάται τις ρυθμίσεις πριν απενεργοποιηθεί.

PT

- 0.Desenergize a casa
- 1. Desligue o fusível
- 2. Marque a localização dos furos com um lápis na superfície desejada usando o suporte de parede
- 3. Faça os furos
- 4. Aparafuse o suporte
- 5. Conecte o produto à rede
- 6. Fixe o produto ao suporte
- 7. Ligue a casa e ligue o fusível novamente

EXPLICAÇÃO DO SÍMBOLO

5 configurações de velocidade: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
O produto funciona com controle remoto
Opção para definir um temporizador: Lâmpada: 30 minutos
Ventilador: 1 hora
Possibilidade de controle de brilho através de controle remoto
Opção para definir luz noturna.
Possibilidade de inverter o sentido de rotação da pá do ventilador.
O produto lembra as configurações antes de desligar.

PL

- 0. Odłącz dom od prądu
- 1. Wyłącz bezpiecznik
- 2. Zaznaczyć otwórkami lokalizację otworów na żądanej powierzchni za pomocą wspornika ściennego
- 3. Wywierć otwory
- 4. Przykręć wspornik podtrzymujący
- 5. Podłącz produkt do sieci
- 6. Przymocuj produkt do wspornika
- 7. Włącz dom i włącz ponownie bezpiecznik

WYJAŚNIENIE SYMBOLU

5 ustawień prędkości: 650, 760, 830, 900, 1005 obr./min
Produkt współpracuje z pilotem
Możliwość ustawienia timera: Lampa: 30 minut
Wentylator: 1 godzina
Możliwość sterowania jasnością za pomocą pilota
Możliwość ustawienia oświetlenia nocnego.
Możliwość odwrócenia kierunku obrotu łopatki wentylatora.
Produkt zapamiętuje ustawienia przed wyłączeniem.

IT

- 0.Togliere tensione alla casa
- 1. Spegnere il fusibile
- 2. Segnare la posizione dei fori con una matita sulla superficie desiderata utilizzando la staffa a parete
- 3. Praticare i fori
- 4. Avvitare la staffa di supporto
- 5. Collegare il prodotto alla rete
- 6. Fissare il prodotto alla staffa di supporto
- 7. Alimenta la casa e riaccendi il fusibile

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

5 impostazioni di velocità: 650, 760, 830, 900, 1005 giri/min
Il prodotto funziona con un telecomando
Possibilità di impostare un timer: Lampada: 30 minuti
Ventola: 1 ora
Possibilità di controllo della luminosità tramite telecomando
Possibilità di impostare la luce notturna.
Possibilità di invertire il senso di rotazione della pala del ventilatore.
Il prodotto ricorda le impostazioni prima dello spegnimento.

EN Safety instructions

- Before starting installation work, make sure to disconnect the power, or the power cable from the main.
- The assembly, installation and maintenance of electrical installations may only be performed by qualified person.
- When drilling the holes for the installation, make sure the pipes and wires in the wall are not damaged.
- Damaged products are not allowed to put into operation! There is a risk of electric shock!
- In case of any damage, disconnect the product from the main - immediately.
- Maintenance and repairs must be performed by a qualified person, otherwise the warranty expires.
- The lamp is only approved for its intended use. Technical changes are not allowed.
- Lamps may not be covered! **RISK OF FIRE!**
- The minimum distance of the lamp to the illuminated surface is ≥ 0.5 m
- The lamps and accessories contain small parts. Keep them away from children.
- The manufacturer assumes no liability for damages incurred as a result of improper use.
- Power off the luminaire before cleaning! Use a slightly moistened cloth to clean the outer surface of the luminaire.
- Do not use any aggressive cleaners. Avoid getting water inside the product and on the electric components!

☐ Class II:

A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).

 Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.

The light source and/or control gear and/or the external flexible cable contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

DE Sicherheitshinweise

- Stellen Sie vor Beginn der Installationsarbeiten sicher, dass der Netzstecker oder das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist.
- Die Montage, Installation und Wartung von elektrischen Anlagen darf nur von Fachpersonen durchgeführt werden.
- Achten Sie beim Bohren der Löcher während der Installation darauf, dass die Rohre und Drähte in der Wand nicht beschädigt werden.
- Beschädigte Produkte dürfen nicht in Betrieb genommen werden! Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!
- Bei Beschädigungen trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz.
- Wartung und Reparaturen müssen von einer qualifizierten Person durchgeführt werden, ansonsten erlischt die Garantie.
- Die Lampe ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Technische Änderungen sind nicht gestattet.
- Lampen dürfen nicht abgedeckt werden! **BRANDGEFAHR!**
- Der Mindestabstand der Lampe zur beleuchteten Fläche beträgt $\geq 0,5$ m
- Die Lampen und das Zubehör enthalten Kleinteile. Halten Sie sie von Kindern fern.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Trennen Sie das Produkt vom Computer, bevor Sie es reinigen. Reinigen Sie die Außenseite der Leuchte mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in das Innere der Leuchte eindringen kann!

☐ Schutzklasse II:

Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen. Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter.

 Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: siehe Tabelle oder Etikett.

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und/oder das Betriebsgerät und/oder das externe flexible Anschlusskabel darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

HU Biztonsági előírások

- Szerelés előtt győződjünk meg róla, hogy a helyiség/lakás áramtalanítva van! (Kapcsolja le a biztosítékot!)
- Az elektromos berendezések összeszerelését, telepítését és karbantartását csak szakképzett személy végezheti.
- A furatok fúrásakor ügyeljen a falban lévő csövek és vezetékek épségére.
- Ha a termék sérült, nem szabad üzembe helyezni! Fennáll az áramütés veszélye!
- Bármilyen sérülés esetén azonnal húzza ki a készüléket a hálózatról.
- A karbantartást és a javítást szakembernek kell elvégeznie, különben a jótállás elvész.
- A lámpa csak a rendeltetésszerű felhasználásra engedélyezett. A műszaki változtatások nem engedélyezettek.
- A lámpát tilos letakarni! **TÜZVESZÉLYES!**
- A lámpa minimális távolsága a megvilágított felülethez $\geq 0,5$ m
- A lámpák és tartozékok apró alkatrészeket tartalmaznak. Tartsa távol gyermekektől.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a terméket! Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a lámpatest külsejét. Ne használjon maró hatású tisztítószerket! Ügyeljen rá, hogy a lámpatest belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!

☐ II. érintésvédelmi osztály:

Kétvezéres (kettős), vagy megerősített szigetelésű. A feszültség alatt lévő részek oly módon el vannak szigetelve az érinthető felületektől, hogy meghibásodás esetén sem fordulhat elő veszélyes érintési feszültség. Nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez.

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

Ez a termék egy energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz: lásd a táblázatot vagy a címkét.

A lámpatestben található fényforrást és/vagy működtető szerelvényt és/vagy a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képzéssel rendelkező szakember cserélheti ki.

RO Reglementari de siguranta

- Inainte de a incepe instalarea, asigurativa ca spatiul/locuinta este deconectata de la retea electrica!
- Montarea produselor electrice se face de catre persoana autorizata!
- La gaurirea peretilor asigurativa ca nu atingeti cabluri/tevi!
- Daca produsul prezinta deteriorari, este interzisa montarea! **PERICOL DE ELECTROCUTARE!**
- La orice defectiune, scoate produsul din priza!
- Orice fel de reparatie se face de catre persoane autorizate, in caz contrar se pierde garantia!
- Nu sunt permise modificar de nici un fel!
- Este interzisa acoperirea becului!
- Distanța minima de iluminare este de 0,5m!
- Produsul contine componente marunte, tineti copii la distanta!
- Producatorul nu raspunde de defectiunile cauzate de instalarea gresita!
- Opritii corpul de iluminat inainte de curățare! Utilizați o cârpă ușor umezită pentru a curăța suprafața exterioară a corpului de iluminat. Nu folosiți substanțe de curățare agresive. Evitați să intrați apă în produs și pe componentele electrice!

II. Clasificare de atingere/siguranta

- Izolatie dubla! Componentele aflate sub tensiune sunt izolate in asa fel incat la o defectiune nu prezinta pericol de electrocutare! Interzis impantarea!

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Acest produs contine o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică: a se vedea tabelul sau eticheta.

Sursa de lumină și / sau aparatul și / sau cablul flexibil extern conținut în acest aparat de iluminat trebuie înlocuite numai de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară.

SK Bezpečnostné pokyny

- Pred inštaláciou sa uistite, že je miestnosť/byt odpojená od elektrickej siete! (Vypnite poistku)
- Montáž, inštaláciu a údržbu elektrického zariadenia môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba.
- Pri vŕtaní otvorov dávajte pozor na neporušenosť rúk a káblov v stene.
- Poškodený výrobok neinštalujte! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- V prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Údržbu a opravu musí vykonávať kvalifikovaný technik, v opačnom prípade záruka zaniká.
- Svietidlo je určené len na bežné použitie. Technické zmeny nie sú povolené.
- Svietidlo zakrývať je zakázané! **Hortávé!**
- Minimálna vzdialenosť svietidla od osvetlenej plochy >= 0,5m
- Svietidlo a príslušenstvo obsahujú malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Výrobca ani distribútor nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym použitím.
- Pred čistením odpojte z elektrickej siete. S mierne navlhčenou handričkou očistite vonkajšie časti svietidla. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby do vnútra svietidla, do elektrických komponentov nemohla vniknúť žiadna voda!

Zariadenie triedy ochrany II

Má dvojtyp, alebo zosilnenú izoláciu. Nesmie mať ochrannú svorku na pripojenie ochranného vodiča. Pri štitku na viditeľnom mieste musí byť značka (Pozri obrázok dole). Jedno fázové zariadenie sa pripája na sieť dvojvodičový prívodom.

 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpismi udelené pokuty.

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy enerQetickej účinnosti: pozri tabuľku alebo štítok.

Svetelný zdroj a/alebo radradník a/alebo externý flexibilný kábel obsiahnutý v tomto svietidle môže byť vymenený len výrobcom alebo servisným partnerom alebo inou podobne kvalifikovanou osobou.

CZ Bezpečnostní pokyny

- Před instalací se ujistěte, že je místnost/byt odpojená od elektrické sítě! (Vypněte pojistku)
- Montáž, instalaci a údržbu elektrického zařízení může vykonávat jen kvalifikovaná osoba.
- Při vrtání děr dávajte pozor na neporušení kabelů ve stěně.
- Poškozený výrobek neinstalujte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- V případě jakéhokoliv poškození okamžitě odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Údržbu a opravu musí vykonávat kvalifikovaný technik, v opačném případě záruka zaniká.
- Svítidlo je určeno jen na běžné použití. Technické změny nejsou povoleny.
- Svítidlo je zakázané zakrývat! **HOŘLAVÉ!**
- Minimální vzdálenost svítidla od osvětlené plochy $\geq 0,5$ m
- Svítidlo a příslušenství obsahuje malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Výrobce ani distributor nezodpovídají za škody způsobené nesprávným použitím.

 Třída uzemnění II. Kromě základní izolace existuje alespoň zesílená izolace na prvek.

 Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupení ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohli být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyzádejte u místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu může být v souladu s národním předpisem udělena pokuta.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti: viz tabulka nebo štítek.

Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (předřadník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

HR Sigurnosne upute

- Prije ugradnje provjerite je li prostorija/stan isključena iz mrežnog napona! (Isključite osigurač!)
- Montiranje, ugradnju i održavanje električne opreme smije izvoditi samo kvalificirano osoblje.
- Pri bušenju rupa vodite računa da cijevi i kabeli u zidu ostanu neoštećeni.
- Ako je proizvod oštećen, ne smije se staviti u pogon! Postoji opasnost od strujnog udara!
- U slučaju bilo kakvog oštećenja, aparat odmah isključite iz utičnice.
- Održavanje i popravke mora obaviti stručnjak, u protivnom će se jamstvo izgubiti.
- Svjetiljka se može uporabiti samo namjenski. Tehničke promjene nisu dopuštene.
- Ne prekrivajte lampu! **OPASNOST OD POŽARA!**
- Minimalna udaljenost svjetiljke od osvijetljene površine $\geq 0,5$ m
- Svjetiljke i pribor sadrže male dijelove. Čuvati izvan dohvata djece.
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne uporabe.
- Prije čišćenja isključite proizvod iz mreže! Očistite vanjsku stranu svjetiljke blago vlažnom krpom. Ne koristite korozivna sredstva za čišćenje! Pazite da voda ne dospije u svjetiljku ili na električne dijelove.

Klasa II:

Električni uređaj klase II ili dvostruko izolirani električni uređaj je onaj koji je konstruiran na takav način da ne zahtijeva sigurnosnu vezu s električnom zemljom (uzemljenjem).

 Otpadnu opremu prikupljati i odlagati odvojeno jer može sadržavati dijelove opasne po okoliš ili zdravlje ljudi! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na prodajnom mjestu ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po prirodi i funkciji ista. Elektronički otpad možete odložiti i na sabirno mjesto. Time štitite okoliš, Vaše zajednicu i Vaše zdravlje. Ako imate pitanja, kontaktirajte mjesnu drugu za zbrinjavanje otpada.

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase enemetske učinkovitosti: vidi tablicu ili naljepnicu.

Izvor svjetlosti i / ili predspojna naprava i / ili vanjski fleksibilni napojni kabel sadržan u ovoj svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač, ovlašteni serviser ili adekvatna stručno osposobljena i ovlaštena osoba.

SI Varnostna navodila

- Pred začetkom namestitve se prepričajte, da je soba/stanovanje izključeno iz električnega omrežja! (izklopite varovalke!)
- Montažo, namestitve in vzdrževanje električne opreme sme opravljati le usposobljeno osebje.
- Pri vrtnanju lukenj se prepričajte, da so cevi in napeljave v steni nepoškodovane.
- Če je izdelek poškodovan, ga ne uporabljajte! Obstaja nevarnost električnega udara!
- Če je naprava kakor koli poškodovana, jo takoj izključite iz električnega omrežja.
- Vzdrževanje in popravilo mora opraviti usposobljen tehnik, sicer garancija preneha veljati.
- Svetilka je odobrena samo za predvideno uporabo. Tehnične spremembe niso dovoljene.
- Svetilka ne sme biti pokrita! **NEVARNOST POŽARA!**
- Minimalna oddaljenost svetilke od svetleče površine $\geq 0,5$ m
- Svetilke in dodatki vsebujejo majhne dele. Hranite zunaj dosega otrok.
- Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe.
- Pred čiščenjem izklopite napajanje! Zunanost svetilke očistite z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte jedkih čistilnih sredstev! Prepričajte se, da voda ne more priti v notranjost svetilke in na električne komponente!

Razred II:

Električna naprava razreda II ali dvojno izolirana električna naprava je tista, ki je zasnovana tako da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo (ozemljitvijo).

 Opremo, ki je, zbirajte ločeno in je ne zavrzite med gospodinske odpadke, saj lahko vsebuje sestavine, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi. Rabljena ali odpadna oprema se lahko brezplačno vrne na prodajno mesto ali kateremu koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je po naravi in funkciji enaka tej opremi. Odložite ga lahko tudi na specializiranem zbirnem mestu za elektronske odpadke. S tem varujete okolje, svoje zdravje in zdravje svojih sodržavljanov. Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti: viz tabulka nebo štítek.

Světelný zdroj a/nebo napájecí zdroj (předřadník) a/nebo flexibilní napájecí kabel v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce nebo jeho servisní technik nebo obdobně kvalifikovaná osoba.

SRB Bezbednosna uputstva

- Pre instalacije, uverite se da je prostorija/stan isključen s napona! (Isključite osigurači!)
- Montažu, instalaciju i održavanje električne opreme sme da obavlja samo kvalifikovano osoblje.
- Prilikom bušenja rupa, vodite računa da cevi i provodnici u zidu ostanu neoštećeni.
- Ako je proizvod oštećen, ne sme se da se pusti u pogon! Postoji opasnost od strujnog udara!
- U slučaju bilo kakvog oštećenja odmah isključite uređaj iz struje.
- Održavanje i popravke mora da obavlja stručno osposobljena osoba, u suprotnom će garancija postati nevažeća.
- Lampa može da se koristi samo za namensku upotrebu. Tehničke promene nisu dozvoljene.
- Ne pokrivajte lampu! Zapaljivo!
- Minimalno rastojanje lampe od osvetljene površine $> = 0,5$ m
- Lampe i pribor sadrže male delove. Držati van domašaja dece.
- Proizvođač i distributer neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu nastalu usled nepravilnog korišćenja.

II. klasa zaštite od napona dodira:

Sa dvostrukom (duplom) ili pojačanom izolacijom. Delovi pod naponom su izolovani od dodirnih površina pod naponom tako da ne može da dođe do opasnog napona dodira čak ni u slučaju kvara. Nemojte da uzemljite!

 Otpadna oprema se ne sme odvojeno sakupljati niti odlagati sa kućnim otpadom jer može sadržati komponente opasne po životnu sredinu ili zdravlje. Korišćena ili otpadna oprema se može besplatno odložiti na prodajnom mestu ili kod bilo kog distributera koji prodaje opremu identične prirode i funkcije. Odložite proizvod u postrojenje specijalizovano za sakupljanje elektronskog otpada. Time ćete zaštititi životnu sredinu, kao i zdravlje drugih i sebe. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za upravljanje otpadom. Mi ćemo preduzeti poslove koji se odnose na proizvođača kako je propisano relevantnim propisima i snosićemo sve povezane troškove.

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: pogledajte tabelu ili etiketu.

Izvor svetlosti i/ili upravljački uređaj i/ili spoljni fleksibilni kabl koji se nalazi u ovoj svetiljci sme da zameni samo proizvođač ili njegov servisier ili slična kvalifikovana osoba.

PT Normas de segurança

- Antes da montagem, verifique que no local/no apartamento a corrente seja desligada. (Desligue o fusível.)
- Só pessoas qualificadas podem fazer a montagem, a instalação e a manutenção dos equipamentos eléctricos.
- Quando faz as perfurações, preste atenção à integridade das condutas e dos cabos na parede.
- Um produto danificado não pode ser instalado. Perigo de choque eléctrico!
- No caso de danos, desligue o produto imediatamente da rede.
- Só pessoas qualificadas podem fazer a manutenção, de outro modo a garantia é perdida.
- A lâmpada deve ser utilizada segundo a sua função. As alterações técnicas não são permitidas.
- É proibido cobrir a lâmpada. Perigo de fogo!
- A distância mínima da lâmpada da superfície iluminada $> = 0,5$ m
- A lâmpada e os seus acessórios podem conter pequenas peças. Mantenha a lâmpada fora do alcance das crianças.
- O produtor e o distribuidor não têm responsabilidade dos danos resultantes duma utilização incorrecta.

II. Clase de protección:

Com isolamento duplo o reforçado. As peças sob tensão são isoladas das superfícies tangíveis por isto não se produce tensão de toque perigosa em caso de danos. É proibido ligar à terra.

 O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética: ver tabela ou etiqueta.

A fonte de luz e/ou o equipamento de controlo e/ou o cabo flexível externo contidos nessa luminária só podem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante.

LT Saugos instrukcijos:

- Prieš pradėdami montavimo darbus, būtinai atjunkite maitinimą arba maitinimo kabelį nuo maitinimo tinklo.
- Elektros instaliacijos surinkimą, montavimą ir techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
- Kai gręžiate skyles montavimui, įsitikinkite, kad vamzdžiai ir laidai sienoje nėra pažeisti.
- Naudoti sugedusius gaminčius griežtai draudžiama! Kyla elektros smūgio pavojus!
- Jei yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo.
- Priežiūrą ir remontą turi atlikti kvalifikuotas asmuo. Kitu atveju garantija negalioja.
- Šviestuvus naudojamas tik pagal paskirtį. Techniniai pakeitimai yra draudžiami.
- Šviestuvų negalima uždengti! GAIŠRO PAVOJUS!
- Mažiausias atstumas nuo šviestuvo iki apšvietiamo paviršiaus yra $> = 0,5$ m
- Šviestuvuose ir prieduose yra smulkių dalių. Laikykite juos vaikams nepasiekiamose vietose.
- Gamintojas nepisima atsakomybės už žalą, patirtą dėl netinkamo naudojimo.

II klasė

Dviguba arba dviguba izoliacija. Įtampingosios dalys yra izoliuotos nuo kontaktinių paviršių taip, kad net ir gedimo atveju negalėtų atsirasti pavojingų kontaktinių įtampų. Tam nereikia saugios jungties su žeme.

 Įrenginį, kurio gyvavimo laikas pasibaigė, tvarkykite atskirai, neišmeskite su buitinėmis atliekomis, nes jame gali būti aplinkai ar žmonijai pavojingų komponentų. Panaudoję ar į atliekas nurašę įrenginį galima nemokamai perduoti prekybos vietoje arba bet kuriam platintojui, jei tos atliekos pagal pobūdį ir funkcijas yra tokios pačios, kaip platintojų parduodami gaminiai. Elektroninės įrangos atliekas galite perduoti elektronikos atliekų priėmimo vietoje. Tuo jūs saugosite aplinką, kitų žmonių ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, susisiekiame su vietine institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą.

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė: žr. lentelę arba etiketę.
Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį ir (arba) valdymo įrangą, ir (arba) išorinį lankstųjį kabelį gali keisti tik gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.

PL Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed montażem upewnij się, czy pomieszczenie/mieszkanie jest odłączone od sieci elektrycznej! (Wyłącz bezpiecznik!)
- Montaż, instalacja i konserwacja sprzętu elektrycznego może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Podczas wiercenia otworów należy upewnić się, że rury i przewody w ścianie nie zostały uszkodzone podczas wiercenia.
- W przypadku uszkodzenia produktu nie wolno go uruchamiać! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Konserwacje i naprawy muszą być wykonywane przez specjalistę, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
- Używanie Lampy jest dozwolone tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Zmiany techniczne nie są dozwolone.
- Zakrywanie lampy jest zabronione! Niebezpieczeństwo pożaru!
- Minimalna odległość lampy od oświetlanej powierzchni >= 0,5 m
- Lampy i akcesoria zawierają małe części. Chronić przed dziećmi.
- Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

☐ Urządzenia klasy ochronności II :

Izolacja podwójna lub wzmocniona. Części pod napięciem są izolowane od powierzchni stykowych w taki sposób, że nawet w przypadku awarii nie może wystąpić niebezpieczne napięcie stykowe. Uziemienie ochronne jest zabronione!

 Zużyty sprzęt należy zbierać i utylizować oddzielnie, ponieważ może zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyty lub wyrzucony sprzęt można przekazać bezpłatnie w punkcie sprzedaży lub dowolnemu dystrybutorowi, który sprzedaje sprzęt o identycznym charakterze i funkcji. Możesz również oddać odpady elektroniczne w punkcie zbiórki. W ten sposób chronisz środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: patrz tabela lub etykieta.

Źródło światła i/lub urządzenie sterujące i/lub zewnętrzny przewód elastyczny zawarte w tej oprawie oświetleniowej mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę.

GR Υποδείξεις ασφαλείας

- Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης βεβαιωθείτε ότι ο χώρος / το διαμέρισμα έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος (κατεβάστε τον γενικό διακόπτη).
- Η συναρμολόγηση, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο άτομο.
- Κατά τη διανομή των καλωδίων πρέπει να προσέχετε να μην προκληθούν ζημιές στους σωλήνες και αγωγούς που περνούν μέσα από τον τοίχο.
- Αν το προϊόν έχει υποστεί ζημία, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα.
- Η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, διαφορετικά η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Το φωτιστικό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Δεν επιτρέπονται τεχνικές τροποποιήσεις.
- Μη σκεπάζετε το φωτιστικό. Κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Ελάχιστη απόσταση του φωτιστικού από τη φωτιζόμενη επιφάνεια > = 0,5 m
- Τα φωτιστικά και τα παρελκόμενά τους περιέχουν μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά.
- Ο κατασκευαστής και ο διανομέας ουδεμία ευθύνη φέρουν για ζημιές από ακατάλληλη χρήση.

☐ Κλάση προστασίας II:

Διπλής ή ενισχυμένης μόνωσης. Τα μέρη υπό τάση προστατεύονται από τις επιφάνειες επαφής με τρόπο που να αποκλείει την εμφάνιση επικίνδυνης τάσης επαφής ακόμη και σε περίπτωση βλάβης. Απαγορεύεται η γείωση!

 Ο εξοπλισμός απορριμμάτων δεν πρέπει να συλλέγεται χωριστά ή να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, επειδή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την υγεία. Ο μεταχειρισμένος ή άχρηστος εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί δωρεάν στο σημείο πώλησης ή σε οποιοδήποτε διανομέα που πωλά εξοπλισμό ίδιας φύσης και λειτουργίας. Απορρίψτε τα προϊόν σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στη συλλογή ηλεκτρονικών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστατεύσετε το περιβάλλον καθώς και την υγεία των άλλων και τον εαυτό σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Θα αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον κατασκευαστή, όπως ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς και θα επιβαρυνόμαστε με οποιοδήποτε σχετικό κόστος προκύψει.

Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης: βλέπε πίνακα ή ετικέτα.

Η πηγή φωτός ή/και ο μηχανισμός ελέγχου ή/και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό επιτρέπεται να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.

IT Istruzioni di sicurezza

- Prima di iniziare i lavori di installazione, assicurarsi di scollegare l'alimentazione o il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Il montaggio, l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
- Quando si eseguono i lavori per l'installazione, assicurarsi che i tubi e i cavi nel muro non siano danneggiati.
- I prodotti danneggiati non possono essere messi in funzione! C'è il rischio di scosse elettriche!
- In caso di danni, scollegare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica.
- La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato, altrimenti la garanzia decade.
- La lampada è omologata solo per l'uso previsto. Non sono ammesse modifiche tecniche.
- Le lampade potrebbero non essere coperte! RISCHIO DI INCENDIO!
- La distanza minima della lampada dalla superficie illuminata è >= 0,5m.

- Le lampade e gli accessori contengono parti di piccole dimensioni. Teneteli lontani dalla portata dei bambini.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.

Classe II:

Un apparecchio elettrico di Classe II o a doppio isolamento è un apparecchio progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza.



Le apparecchiature di scarto non devono essere raccolte separatamente o smaltite con i rifiuti domestici perché possono contenere componenti pericolosi per l'ambiente o la salute. Le apparecchiature usate o di scarto possono essere consegnate gratuitamente presso il punto vendita o presso qualsiasi distributore che venda apparecchiature di natura e funzione identiche. Smaltite il prodotto presso una struttura specializzata nella raccolta di rifiuti elettronici. In questo modo, proteggerete l'ambiente e la salute vostra e degli altri. In caso di domande, contattare l'organizzazione locale per la gestione dei rifiuti. Il produttore si occuperà di svolgere i compiti previsti dalla normativa in materia e si farà carico di tutti i costi che ne derivano.

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica: vedi tabella o etichetta.

La sorgente luminosa e/o il reattore e/o il cavo flessibile esterno contenuti in questo apparecchio devono essere sostituiti solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile.

ES Instrucciones de seguridad

- Antes de iniciar los trabajos de instalación, asegúrese de desconectar la corriente o el cable de alimentación de la red.
- El montaje, la instalación y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo deben ser realizados por personal cualificado.
- Al taladrar los agujeros para la instalación, asegúrese de que las tuberías y cables de la pared no estén dañados.
- ¡Los productos dañados no deben ponerse en funcionamiento! Existe riesgo de descarga eléctrica.
- En caso de cualquier daño, desconecte el producto de la red - inmediatamente.
- El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por una persona cualificada, de lo contrario la garantía expira.
- La lámpara sólo está homologada para el uso previsto. No se permiten cambios técnicos.
- ¡Las lámparas pueden no estar cubiertas! RIESGO DE INCENDIO
- La distancia mínima de la lámpara a la superficie iluminada es $\geq 0,5m$
- Las lámparas y accesorios contienen piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de un uso inadecuado.

Classe II:

Un aparato eléctrico de Clase II o doble aislamiento es aquel que ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra.



Los aparatos usados no deben recogerse por separado ni eliminarse con la basura doméstica porque pueden contener componentes peligrosos para el medio ambiente o la salud. Los equipos usados o de desecho pueden depositarse gratuitamente en el punto de venta, o en cualquier distribuidor que venda equipos de idéntica naturaleza y función. Deshágase del producto en una instalación especializada en la recogida de residuos electrónicos. De este modo, protegerá el medio ambiente, así como la salud de los demás y la suya propia. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la organización local de gestión de residuos. Nosotros nos encargaremos de las tareas pertinentes al fabricante según lo prescrito en la normativa pertinente y sufragaremos los costes asociados que se deriven.

Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética: véase la tabla o la etiqueta.

La fuente luminosa y/o el equipo auxiliar y/o el cable flexible externo contenidos en esta luminaria sólo podrán ser sustituidos por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar.

FR Consignes de sécurité

- Avant de commencer les travaux d'installation, veillez à débrancher l'alimentation électrique ou le câble d'alimentation du réseau.
- Le montage, l'installation et l'entretien des installations électriques ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.
- Lors du perçage des trous pour l'installation, veillez à ne pas endommager les tuyaux et les fils dans le mur.
- Les produits endommagés ne doivent pas être mis en service ! Il y a un risque d'électrocution !
- En cas de dommage, débranchez immédiatement l'appareil du réseau électrique.
- L'entretien et les réparations doivent être effectués par une personne qualifiée, sous peine d'expiration de la garantie.
- La lampe n'est homologuée que pour l'usage auquel elle est destinée. Les modifications techniques ne sont pas autorisées.
- Les lampes peuvent ne pas être couvertes ! RISQUE D'INCENDIE !
- La distance minimale entre la lampe et la surface éclairée est $\geq 0,5m$.
- Les lampes et les accessoires contiennent de petites pièces. Les lampes et les accessoires contiennent de petites pièces.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée.

Classe II :

Un appareil électrique de classe II ou à double isolation est un appareil qui a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas de connexion de sécurité à la terre.



Les équipements usagés ne doivent pas être collectés séparément ou éliminés avec les déchets ménagers, car ils peuvent contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé. Les équipements usagés ou usagés peuvent être déposés gratuitement au point de vente ou chez tout distributeur qui vend des équipements de nature et de fonction identiques. Déposez le produit dans un centre spécialisé dans la collecte des déchets électroniques. Ce faisant, vous protégez l'environnement ainsi que votre santé et celle des autres. Si vous avez des questions, contactez l'organisme local de gestion des déchets. Nous nous chargeons des tâches qui incombent au fabricant en vertu des réglementations en vigueur et nous prenons en charge les coûts qui en découlent.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : voir tableau ou étiquette.

La source lumineuse et/ou les auxiliaires électriques et/ou le câble flexible externe contenus dans ce luminaire ne doivent être remplacés que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

LV Drošības norādījumi

- Pirms uzstādīšanas darbu sākšanas noteikti atvienojiet strāvas padevi vai strāvas kabeli no tīkla.
- Elektroinstalāciju montāžu, uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēta persona.
- Urbjot caurumus uzstādīšanai, pārliecinieties, ka sienas caurules un vadi nav bojāti.
- Bojātus produktus nav atļauts nodot ekspluatācijā! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Bojājumu gadījumā nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no tīkla.
- Apkope un remontdarbi jāveic kvalificētai personai, pretējā gadījumā garantijas termiņš beidzas.
- Spuldze ir apstiprināta tikai paredzētajam lietojumam. Tehniskās izmaiņas nav atļautas.
- Lampas nedrīkst aizsegt! UGUNŠ APDRAUĒJUMS!
- Lampas minimālais attālums līdz apgaismotajai virsmai ir $\geq 0,5\text{m}$
- Spuldzes un aksesuāri satur mazas detaļas. Glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā.
- Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet gaismekli! Lai notīrītu gaismekļa ārējo virsmu, izmantojiet nedaudz samitrinātu drānu.
- Neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Izvaieties no ūdens iekļūšanas izstrādājuma iekšpusē un uz elektriskajām sastāvdaļām!

☐ II klase:

II klases jeb dubultizolēta elektroierīce ir tāda, kas ir konstruēta šādi ka tam nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu (zemējumu).

 Noliecotās iekārtas nedrīkst savākt atsevišķi vai izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, jo tās var saturēt videi vai veselībai bīstamas sastāvdaļas. Lietotu vai nolietotu aprīkojumu var bez maksas nodot tirdzniecības vietā vai pie jebkura izplatītāja, kas pārdod identiskas īpašības un funkcijas. Izmetiet izstrādājumu vietā, kas specializējas elektronisko atkritumu savākšanā. To darot, jūs aizsargāsiet vidi, kā arī citu un sevis veselību. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju. Mēs uzņemamies pienākumus, kas attiecas uz ražotāju, kā noteikts attiecīgajos noteikumos, un sedzam visas ar to saistītās izmaksas.

Šis produkts satur energoefektivitātes klases gaismas avotu: skatiet tabulu vai etiķeti.
Gaismas avotu un/vai vadības ierīci un/vai ārējo elastīgo kabeli, kas atrodas šajā gaismeklī, drīkst nomainīt tikai ražotājs vai tā servisa pārstāvis vai līdzīga kvalificēta persona.

NL Veiligheidsinstructies

- Voordat u met de installatiewerkzaamheden begint, moet u ervoor zorgen dat u de stroom of de voedingskabel loskoppelt van het elektriciteitsnet.
 - De montage, installatie en onderhoud van elektrische installaties mag uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
 - Zorg er bij het boren van de gaten voor de installatie voor dat de leidingen en draden in de muur niet beschadigd raken.
 - Beschadigde producten mogen niet in gebruik worden genomen! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!
 - In geval van schade moet u het product onmiddellijk loskoppelen van het elektriciteitsnet.
 - Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon, anders vervalt de garantie.
 - De lamp is alleen goedgekeurd voor het beoogde gebruik. Technische wijzigingen zijn niet toegestaan.
 - Lampen mogen niet afgedekt worden! GEVAAR VOOR BRAND!
 - De minimale afstand van de lamp tot het verlichte oppervlak is $\geq 0,5\text{m}$
 - De lampen en accessoires bevatten kleine onderdelen. Houd ze uit de buurt van kinderen.
 - De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik.
 - Schakel de armatuur uit voordat u deze schoonmaakt! Gebruik een licht bevochtigde doek om de buitenkant van de armatuur schoon te maken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Zorg ervoor dat er geen water in het product en op de elektrische componenten komt!

☐ Klasse II:

Een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat op een dergelijke manier is ontworpen dat er geen veiligheidsverbinding met elektrische aarde (aarde) nodig is.

 Afdankte apparatuur mag niet afzonderlijk worden ingezameld of samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid, omdat deze onderdelen kan bevatten die gevaarlijk zijn voor het milieu of de gezondheid. Gebruikte of afgedankte apparatuur kan gratis worden ingeleverd bij het verkooppunt of bij elke distributeur die apparatuur van dezelfde aard en functie verkoopt. Lever het product in bij een faciliteit die gespecialiseerd is in de inzameling van elektronisch afval. Door dit te doen beschermt u zowel het milieu als de gezondheid van anderen en uzelf. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de plaatselijke afvalbeheerorganisatie. Wij zullen de taken uitvoeren die relevant zijn voor de fabrikant, zoals voorgeschreven in de relevante regelgeving, en zullen de daaruit voortvloeiende kosten dragen.

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse: zie tabel of etiket.
De lichtbron en/of voorschakelapparatuur en/of de externe flexibele kabel in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.

DK Sikkerhedsinstruktioner

- Før du starter installationsarbejdet, skal du sørge for at afbryde strømmen eller strømkablet fra stikkontakten.
- Montage, installation og vedligeholdelse af elektriske installationer må kun udføres af en kvalificeret person.
- Når du borer hullerne til installationen, skal du sørge for, at rør og ledninger i væggen ikke er beskadiget.
- Beskadigede produkter må ikke tages i brug! Der er risiko for elektrisk stød!
- I tilfælde af skader skal produktet afbrydes fra stikkontakten - øjeblikkeligt.
- Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en kvalificeret person, ellers udløber garantien.
- Lampen er kun godkendt til dens tilsigtede brug. Tekniske ændringer er ikke tilladt.
- Lamper må ikke dækkes! RISIKO FOR BRAND!
- Minimumsafstanden mellem lampen og den oplyste overflade er $\geq 0,5$ m
- Lamperne og tilbehøret indeholder små dele. Hold dem væk fra børn.
- Producenten påtager sig intet ansvar for skader opstået som følge af forkert brug.
- Sluk armaturet før rengøring! Brug en let fugtet klud til at rengøre armaturets ydre overflade.
- Brug ikke aggressive rengøringsmidler. Undgå at få vand ind i produktet og på de elektriske komponenter!

Klasse II:

Et Klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat er et, der er designet på en sådan måde at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jord).

 Affaldet udstyr må ikke indsamles separat eller bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, da det kan indeholde komponenter, der er farlige for miljøet eller sundheden. Brugt udstyr eller udtjent udstyr kan afleveres gratis på salgsstedet eller hos enhver distributør, der sælger udstyr af samme art og funktion. Bortskaf produktet på et anlæg, der er specialiseret i indsamling af elektronisk affald. Ved at gøre det vil du beskytte miljøet såvel som andres og dig selv. Hvis du har spørgsmål, kontakt den lokale affaldshåndteringsorganisation. Vi påtager os de opgaver, der er relevante for producenten, som foreskrevet i de relevante forskrifter og afholder alle de dermed forbundne omkostninger.

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: se tabel eller etiket.
Lyskilden og/eller betjeningsudstyret og/eller det eksterne fleksible kabel indeholdt i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person.

EST Ohutusjuhised

- Enne paigaldustööde alustamist ühendage kindlasti toide või toitekaabel vooluvõrgust lahti.
- Elektripaigaldiste montaaži, paigaldust ja hooldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud isik.
- Paigalduse jaoks aukude puurimisel veenduge, et seinas olevad torud ja juhtmed ei oleks kahjustatud.
- Kahjustatud tooteid ei ole lubatud kasutusele võtta! Esineb elektrilöögi oht!
- Kahjude korral ühendage toode kohe vooluvõrgust lahti.
- Hooldus- ja remonditööd peab tegema kvalifitseeritud isik, vastasel juhul garantii aegub.
- Lamp on heaks kiidetud ainult ettenähtud kasutamiseks. Tehnilised muudatused ei ole lubatud.
- Lambid ei tohi olla kaetud! TULEKAHJU OHT!
- Lambi minimaalne kaugus valgustatud pinnast on $\geq 0,5$ m
- Lambid ja tarvikud sisaldavad väikseid osi. Hoidke neid lastest eemal.
- Tootja ei vastuta mittesihipärase kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
- Enne puhastamist lülitage valgusti välja! Kasutage valgusti välispinna puhastamiseks kergelt niisutatud lappi.
- Ärge kasutage agressiivseid puhastusvahendeid. Vältige vee sattumist toote sisse ja elektrilistele komponentidele!

II klass:

II klassi ehk topeltisolatsiooniga elektriseade on seade, mis on selliselt konstrueeritud et see ei nõua ohutusühendust elektrimaandusega (maandus).

 Seadmete jäätmeid ei tohi koguda eraldi ega visata koos olmejäätmetega, sest need võivad sisaldada keskkonnale või tervisele ohtlikke komponente. Kasutatud või kasutatud seadmeid võib tasuta ära anda müügikohta või mis tahes edasimüüja juurde, kes müüb identse olemuse ja funktsiooniga seadmeid. Visake toode ära elektroonikajäätmete kogumisele spetsialiseerunud ettevõttes. Nii toimides kaitsete nii keskkonda kui ka teiste ja enda tervist. Küsimuste korral võtke ühendust kohaliku jäätmekäitlusorganisatsiooniga. Me täidame tootjaga seotud ülesanded vastavalt asjakohastele eeskirjadele ja kanname kõik sellega seotud kulud.

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikat: vt tabelit või etiketti.

Selle valgusti valgusallika ja/või juhtseadise ja/või välise painduva kaabli võib välja vahetada ainult tootja või tema teenindusagent või samalaadse kvalifikatsiooniga isik.

FI Turvallisuusohjeet

- Ennen kuin aloitat asennuksen, muista irrottaa virta tai virtajohto pistorasiasta.
 - Sähköasennusten kokoamisen, asennuksen ja huollon saa suorittaa vain pätevä henkilö.
 - Kun poraat reikiä asennusta varten, varmista, että seinässä olevat putket ja johdot eivät ole vaurioituneet.
 - Vaurioituneita tuotteita ei saa ottaa käyttöön! Sähköiskun vaara on olemassa!
 - Jos tuote on vaurioitunut, irrota laite verkkovirrasta välittömästi.
 - Huollon ja korjaukset tulee suorittaa pätevä henkilö, muuten takuu raukeaa.
 - Lamppu on hyväksytty vain sille tarkoitettuun käyttöön. Tekniset muutokset eivät ole sallittuja.
 - Lamppuja ei saa peittää! PALOVAARA!
 - Lampun vähimmäisetäisyys valaistuu pintaan on $\geq 0,5\text{m}$
 - Lamput ja lisävarusteet sisältävät pieniä osia. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
 - Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat väärästä käytöstä.
 - Sammuta valaisin ennen puhdistusta! Puhdista valaisimen ulkopinta hieman kostutetulla liinalla.
- Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. Vältä veden joutumista tuotteen sisään ja sähköosien päälle!

Luokka II:

Luokan II tai kaksoiseristetty sähkölaite on sellainen, joka on suunniteltu tällä tavalla ettei se vaadi turviliitäntää sähkömaahan (maahan).

 Jätelaitteita ei saa kerätä erikseen eikä hävittää kotitalousjätteen mukana, koska ne voivat sisältää ympäristölle tai terveydelle vaarallisia osia. Käytetyt tai käytetyt laitteet voidaan luovuttaa maksutta myyntipisteeseen tai mille tahansa jälleenmyyjälle, joka myy luonteeltaan ja toiminnaltaan samanlaisia laitteita. Hävittä tuote elektroniikkajätteen keräykseen erikoistuneessa laitoksessa. Näin toimimalla suojelet ympäristöä sekä muiden ja itsesi terveyttä. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoorganisaatioon. Suoritamme valmistajaa koskevat tehtävät asiat koskevien määräysten mukaisesti ja vastaamme niistä aiheutuvista kustannuksista.

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen: katso taulukko tai etiketti.

Tämän valaisimen valonlähteen ja/tai ohjauslaitteen ja/tai ulkoisen joustavan kaapelin saa vaihtaa vain valmistaja tai hänen huoltoedustajansa tai vastaava pätevä henkilö.

NO Sikkerhetsinstruksjoner

- Før du starter installasjonsarbeidet, sørg for å koble fra strømmen eller strømkabelen fra strømmettet.
 - Montering, installasjon og vedlikehold av elektriske installasjoner må kun utføres av kvalifisert person.
 - Når du borer hull for installasjonen, sørg for at rør og ledninger i veggen ikke er skadet.
 - Skadde produkter er ikke tillatt å sette i drift! Det er fare for elektrisk støt!
 - I tilfelle skade, koble produktet fra strømmettet - umiddelbart.
 - Vedlikehold og reparasjoner må utføres av en kvalifisert person, ellers utløper garantien.
 - Lampen er kun godkjent for tiltenkt bruk. Tekniske endringer er ikke tillatt.
 - Lamper kan ikke dekkes! FARE FOR BRANN!
 - Minste avstand mellom lampen og den opplyste overflaten er $\geq 0,5\text{m}$
 - Lampene og tilbehøret inneholder små deler. Hold dem unna barn.
 - Produsenten påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk.
 - Skru av armaturet før rengjøring! Bruk en lett fuktet klut for å rengjøre den ytre overflaten av armaturen.
- Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler. Unngå å få vann inne i produktet og på de elektriske komponentene!

Klasse II:

Et klasse II eller dobbeltisolert elektrisk apparat er et som er utformet på en slik måte at det ikke krever sikkerhetsforbindelse til elektrisk jord (jord).



Avfallstutstyr må ikke samles inn separat eller kastes sammen med husholdningsavfall fordi det kan inneholde komponenter som er skadelige for miljøet eller helsen. Brukt eller kassert utstyr kan leveres gratis på salgsstedet, eller hos enhver distributør som selger utstyr av identisk art og funksjon. Kast produktet på et anlegg som spesialiserer seg på innsamling av elektronisk avfall. Ved å gjøre det vil du beskytte miljøet så vel som helsen til andre og deg selv. Hvis du har spørsmål, kontakt den lokale avfallshåndteringsorganisasjonen. Vi skal påta oss de oppgavene som er relevante for produsenten som foreskrevet i gjeldende regelverk og bærer eventuelle tilknyttede kostnader som oppstår.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: se tabell eller etikett.

Lyskilden og/eller kontrollutstyret og/eller den eksterne fleksible kabelen i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller hans serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person.

BG Инструкции за безопасност

- Преди да започнете монтажните работи, се уверете, че сте изключили захранването или захранващия кабел от главната мрежа.
- Сглобяването, инсталирането и поддръжката на електрическите инсталации могат да се извършват само от квалифицирано лице.
- Когато пробивате дупките за инсталацията, уверете се, че тръбите и кабелите в стената не са повредени.
- Повредените продукти не се допускат до експлоатация! Съществува риск от токов удар!
- В случай на каквато и да е повреда, незабавно изключете продукта от електрическата мрежа.
- Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват от квалифицирано лице, в противен случай гаранцията изтича.
- Лампата е одобрена само за използването ѝ по предназначение. Технически промени не са разрешени.
- Лампата може да не бъде покрита! РИСК ОТ ПОЖАРИ!
- Минималното разстояние на лампата до осветяваната повърхност е $\geq 0,5$ m
- Лампите и аксесоарите съдържат малки части. Съхранявайте ги далеч от деца.
- Производителят не поема отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилна употреба.

Клас II:

Електрически уред от клас II или с двойна изолация е уред, който е проектиран по такъв начин, че не изисква безопасна връзка с електрическата земя (заземяване).

Отпадъците от оборудването не трябва да се събират разделно или да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци, тъй като могат да съдържат компоненти, опасни за околната среда или здравето. Употребяването или отпадъчното оборудване може да бъде предадено безплатно в точката на продажба или при всеки дистрибутор, който продава оборудване с идентично естество и функции. Изхвърляйте продукта в съоръжение, специализирано в събирането на електронни отпадъци. По този начин ще защитите околната среда, както и здравето на другите и на себе си. Ако имате някакви въпроси, свържете се с местната организация за управление на отпадъците. Ние ще предприемем задачите, отнасящи се до производителя, както е предписано в съответните разпоредби, и ще поемем всички произтичащи от това разходи.


Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: вижте таблицата или етикета.

Светлинният източник и/или контролната апаратура, и/или външният гъвкав кабел, съдържащи се в това осветително тяло, могат да бъдат подменяни само от производителя или негов сервизен агент, или от подобно квалифицирано лице.



IR REMOTE GUIDE

EN



AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

DE

HU

RO

1. CCT ein/aus	1. CCT Ki/Be- kapcsoló	1. CCT PORNIT/OPRIT
2. CCT Timer (30 min)	2. CCT Időzítő (30 min)	2. Temporizator CCT (30 min.)
3. Lichthelligkeit ↑	3. Fényerősség ↑	3. Luminozitate ↑
4. CCT Farbwechsel (kalt nach warm)	4. CCT színváltás (hidegről melegre)	4. Schimbarea culorii CCT (de la rece la cald)
5. Nachtlicht 3000K	5. Éjszakai fény 3000K	5. Lumina de noapte 3000K
6. 5-stufige Geschwindigkeitseinstellung des Lüfters	6. A ventilátor 5 fokozatú fordulatszám-állítása	6. Setare în 5 trepte a vitezei ventilatorului
7. Lüfter ein/aus	7. Ventilátor Ki/Be- kapcsoló	7. Ventilator pornit/oprit
8. Lüfter-Timer (1 Stunde)	8. Ventilátor időzítő (1 óra)	8. Cronometru ventilator (1 oră)
9. Drehrichtung des Lüfterflügels Vorne/hinten	9. A ventilátorlapátok forgási iránya előre felé / hátra felé	9. Direcția de rotație a paletelor ventilatorului față / revers
10. CCT-Farbwechsel (warm zu kalt)	10. CCT színváltás (melegről hidegre)	10. Schimbarea culorii CCT (de la cald la rece)
11. Lichthelligkeit ↓	11. Fényerősség ↓	11. Luminozitate ↓
12. CCT-Zyklusumschaltung 100 %	12. CCT ciklus átkapcsolás 100%	12. Comutarea ciclului CCT 100%
13. Anmerkung: a.Fernbedienung mit Speicherfunktion, speichert den Status vor dem Ausschalten (einschließlich Lichtstatus und Lüfterstatus). b.Wandschalter mit Speicher und CCT-Funktion, 6400k-3000k-4000k-Nachtlicht	13. megjegyzés: a. Remote memória funkcióval, memória az állapotot kikapcsolás előtt (beleértve a fény állapotát és a ventilátor állapotát). b. Fali kapcsoló memóriával és CCT funkcióval, 6400k-3000k-4000k éjszakai fény	13. remarcă: a.Remote cu funcția de memorie, memoria de stare înainte de a opri (include starea de lumină și starea ventilatorului). b.Întrerupător de perete cu funcție de memorie și CCT, 6400k-3000k-4000k-lumină de noapte

AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

SK

CZ

HR

1. ZAPNUTIE/VYPNUTIE CCT	1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ CCT	1. CCT UKLJUČENO, ISKLJUČENO
2. Časovač CCT (30 min)	2. Časovač CCT (30 min)	2. CCT mjerač vremena (30 min)
3. Jas svetla ↑	3. Jas světla ↑	3. Svjetlina svjetla ↑
4. Zmena farby CCT (od studenej po teplú)	4. Změna barvy CCT (ze studené na teplou)	4. CCT promjena boje (hladno u toplo)
5. Nočné svetlo 3000K	5. Noční světlo 3000K	5. Podešavanje brzine ventilatora u 5 koraka
6. 5-stupňové nastavenie rýchlosti ventilátora	6. 5stupňové nastavení rychlosti ventilátoru	6. 5-step speed setting of the fan
7. Zapnutie/vypnutie ventilátora	7. Zapnutí/vypnutí ventilátoru	7. Ventilator uključen/isključen
8. Časovač ventilátora (1 hodina)	8. Časovač ventilátoru (1 hodina)	8. Tajmer ventilatora (1 sat)
9. Smer otáčania lopatiek ventilátora predný / spätný chod	9. Směr otáčení lopatek ventilátoru přední / zpětný chod	9. Smjer rotacije lopatica ventilatora prednji/natrag
10. Zmena farby CCT (teplá na studenú)	10. Změna barvy CCT (z teplé na studenou)	10. CCT promjena boje (toplo u hladno)
11. Jas svetla ↓	11. Jas světla ↓	11. Svjetlina svjetla ↓
12. Prepnutie cyklu CCT 100%	12. Přepnutí cyklu CCT 100%	12. CCT prebacivanje ciklusa 100%
13. poznámka: a. Dial'kové ovládanie s pamäťovou funkciou, pamäť stavu pred vypnutím (vrátane stavu svetla a stavu ventilátora) b. nástenný spínač s pamäťou a funkciou CCT, 6400k-3000k-4000k-nočné svetlo	13. poznámka: a. Remote s paměťovou funkcí, paměť stavu před vypnutím (včetně stavu světla a ventilátoru). b. nástěnný spínač s pamětí a funkcí CCT, 6400k-3000k-4000k-noční světlo	13. primjedba: a. Daljinski upravljač s funkcijom memorije, memorira status prije isključivanja (uključujući status svjetla i status ventilatora) b. Zidni prekidač s memorijom i CCT funkcijom, 6400k-3000k-4000k-noćno svjetlo

AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

SI

SRB

PT

1. VKLOP/IZKLOP CCT	1. CCT ON/OFF	1. CCT ON/OFF
2. CCT časovnik (30 min)	2. CCT Tajmer (30 min)	2. CCT Temporizador (30 min)
3. Svetlost svetlobe ↑	3. Osvetljenost svetlosti ↑	3. Brilho da luz ↑
4. Sprememba barve CCT (od hladne do tople)	4. CCT promjena boje (hladna u toplu)	4. CCT mudança de cor(frio para quente)
5. Nočna luč 3000K	5. Nočno svetlo 3000K	5. Luz noturna 3000K
6. 5-stopenjska nastavitev hitrosti ventilatorja	6. 5-stepeno podešavanje brzine ventilatora	6. Configuração de velocidade do ventilador em 5 etapas
7. Vklp/izklp ventilatorja	7. Ventilator On/Off	7. Fã On/Off
8. Časovnik ventilatorja (1 ura)	8. Tajmer ventilatora (1 sat)	8. Temporizador do ventilador (1 hora)
9. Smer vrtenja lopatice ventilatorja spredaj / vzvratno	9. Smjer rotacije lopatica ventilatora prednji / nazadni	9. Sentido de rotação das pás do ventilador frente/reverso
10. Sprememba barve CCT (od tople do hladne)	10. CCT promjena boje (toplo u hladno)	10.Mudança de cor CCT(quente para frio)
11. Svetlost svetlobe ↓	11. Osvetljenost svetlosti ↓	11. Brilho da luz ↓
12. Preklop cikla CCT 100 %	12. Prebacivanje CCT ciklusa 100%	12. CCT comutação de ciclo 100%
13. pripomba: a.Remote s funkcijo pomnilnika, pomnilnik stanja pred izklopom (vključno s stanjem svetlobe in stanjem ventilatorja) b.Wall stikalo s funkcijo pomnilnika in CCT, 6400k-3000k-4000k-nočna svetloba	13. primjedba: a. Daljinski sa memorijskom funkcijom, memorije status prije isključivanja (uključuje status svjetla i status ventilatora b. Zidni prekidač sa memorijom i CCT funkcijom, 6400k-3000k-4000k-nočno svetlo	13. observação: a.Remote com função de memória, memorize o status antes de desligar (inclui status da luz e status do ventilador b.Interruptor de parede com memória e função CCT, luz noturna de 6400k-3000k-4000k

AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

LT

PL

GR

1. CCT IESLĒGTS /IZSLĒGTS	1. CCT LIGADO/DESLIGADO	1. CCT ON/OFF
2. CCT taimeris (30min)	2. Temporizador CCT (30 min)	2. Χρονοδιακόπτης CCT (30 λεπτά)
3. Gaismas spilgtums ↑	3. Brilho da luz ↑	3. Φωτεινότητα φωτός ↑
4. CCT krāsas maiņa (auksts uz silts)	4. CCT mudança de cor(frio para quente)	4. Αλλαγή χρώματος CCT (από κρύο σε ζεστό)
5. Nakts gaisma 3000K	5. Luz noturna 3000K	5. Φως νύχτας 3000K
6. 5 pakāpju ventilatora ātruma iestatījums	6. Configuração de velocidade do ventilador em 5 etapas	6. Ρύθμιση ταχύτητας του ανεμιστήρα σε 5 στάδια
7. Ventilators On/Off	7. Ventilador ligado/desligado	7. Ανεμιστήρας On/Off
8. Ventilatora taimeris (1stunda)	8. Temporizador do ventilador (1 hora)	8. Χρονοδιακόπτης ανεμιστήρα (1 ώρα)
9.Ventilatora lāpstiņas griešanās virziens priekšā / aizmugurē	9.Sentido de rotação das pás do ventilador frente/reverso	9.Κατεύθυνση περιστροφής πτερυγίων ανεμιστήρα εμπρός / ανάποδα
10. CCT krāsas maiņa (silts uz auksts)	10. CCT mudança de cor (quente para frio)	10. CCT αλλαγή χρώματος (από ζεστό σε κρύο)
11. Gaismas spilgtums ↓	11. Brilho da luz ↓	11. Φωτεινότητα φωτός ↓
12. CCT cikla pārslēgšanās 100%	12. CCT comutação de ciclo 100%	12. CCT εναλλαγή κύκλου 100%
13. Piezīme: a. Tālvadības pults ar atmiņas funkciju, pirms izslēgšanas saglabā statusu atmiņā (ieskaitot apgaismojuma statusu un ventilatora statusu). b. Sienas slēdzis ar atmiņu un CCT funkciju, 6400k-3000k-4000k-nakts gaisma	13. observação: a. Remoto com função de memória, memorize o status antes de desligar (inclui status da luz e status do ventilador b. Interruptor de parede com memória e função CCT, luz noturna de 6400k-3000k-4000k	13. παρατήρηση: a. Remote με λειτουργία μνήμης, μνήμη της κατάστασης πριν από την απενεργοποίηση (περιλαμβάνουν την κατάσταση του φωτός και την κατάσταση του ανεμιστήρα) β. Διακόπτης τοίχου με λειτουργία μνήμης και CCT, 6400k-3000k-4000k-νυχτερινό φως

AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

IT

ES

FR

1. CCT ON/OFF	1. CCT ENCENDIDO/APAGADO	1. CCT MARCHE/ARRÊT
2. CCT Timer (30 minuti)	2. Temporizador CCT (30 min)	2. CCT Minuterie (30 min)
3. Luminosità della luce ↑	3. Luminosidad ↑	3. Luminosité ↑
4. CCT cambio di colore (da freddo a caldo)	4. Cambio de color CCT (frio a cálido)	4. CCT changement de couleur (du froid au chaud)
5. Luce notturna 3000K	5. Luz nocturna 3000K	5. Veilleuse 3000K
6. Impostazione della velocità del ventilatore in 5 fasi	6. 5 niveles de velocidad del ventilador	6. Réglage de la vitesse du ventilateur en 5 étapes
7. Ventola accesa/spenta	7. Ventilador On/Off	7. Ventilateur Marche/Arrêt
8. Timer del ventilatore (1 ora)	8. Temporizador del ventilador (1 hora)	8. Minuterie du ventilateur (1 heure)
9. Direzione di rotazione delle pale del ventilatore anteriore / posteriore	9. Sentido de giro de las aspas del ventilador fdelante/detrás	9. Sens de rotation des pales du ventilateur avant / arrière
10. Cambio di colore CCT (da caldo a freddo)	10. CCT cambio de color (de cálido a frío)	10. CCT changement de couleur (du chaud au froid)
11. Luminosità della luce ↓	11. Luminosidad ↓	11. Luminosité ↓
12. CCT commutazione del ciclo al 100%	12. CCT Conmutación de ciclos 100%.	12. Commutation du cycle CCT à 100%
13. osservazione: a.Remote con la funzione di memoria, memoria lo stato prima di spegnere (includere lo stato della luce e lo stato del ventilatore b.Wall switch con funzione di memoria e CCT, 6400k-3000k-4000k-luce notturna	13. observación: a.Remote con función de memoria, la memoria el estado antes de apagar (incluye el estado de la luz y el estado del ventilador b.Interruptor de pared con memoria y función CCT, luz nocturna 6400k-3000k-4000k	13. remarque: a.Télécommande avec fonction mémoire, mémorisation de l'état avant l'extinction (y compris l'état de la lumière et l'état du ventilateur). b.Interrupteur mural avec fonction mémoire et CCT, 6400k-3000k-4000k-lumière de nuit

AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

BG

LV

NL

1. CCT ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	1. CCT ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	1. CCT aan/uit-schakelaar
2. CCT Таймер (30 минути)	2.CCT taimeris (30min)	2.CCT-timer (30 min)
3. Яркость на светлината ↑	3. Gaismas intensitāte ↑	3. Lichtintensiteit ↑
4. CCT промяна на цвета (от студен към топъл)	4. CCT krāsas maiņa (no auksta uz siltu)	4. CCT-kleurverandering (van koud naar warm)
5. Нощна светлина 3000K	5. Nakts gaisma 3000K	5. Nachtlampje 3000K
6. 5-степенна настройка на скоростта на вентилатора	6. Ventilatora 5 pakāpju regulēšana	6. 5-snelheden aanpassing van de ventilator
7. Включване/изключване на вентилатора	7. Ventilatora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis	7. Aan/uit-schakelaar ventilator
8. Таймер на вентилатора (1 час)	8. Ventilatora taimeris (1stunda)	8. Ventilatortimer (1 uur)
9. Посока на въртене на лопатките на вентилатора преден / обратен	9. Ventilatora lāpstiņu griešanās virziens ir uz priekšu/atpakaļ	9. De draairichting van de ventilatorbladen is voorwaarts/achterwaarts
10. CCT промяна на цвета (от топъл към студен)	10.CCT krāsas maiņa (no silta uz aukstu)	10.CCT kleurverandering (van warm naar koud)
11. Яркость на светлината ↓	11. Gaismas intensitāte ↓	11. Lichtintensiteit ↓
12. CCT превключване на цикъла 100%	12. CCT cikla pārslēgšana 100%	12. CCT-cyclusschakeling 100%
13. забележка: a.Отдалеченс функция за памет, паметта на състоянието преди изключване (включва състоянието на светлината и състоянието на вентилатора) b.Стена ключ с памет и CCT функция, 6400k-3000k-4000k-нощна светлина	13. komentārs: a. Tālvadības pults ar atmiņas funkciju, saglabā stāvokli pirms izslēgšanas (ieskaitot apgaismojuma statusu un ventilatora statusu). b. Sienas slēdzis ar atmiņu un CCT funkciju, 6400k-3000k-4000k-nakts gaisma.	13. commentaar: a.Afstandsbediening met geheugen-functie, onthoud de status vóór het uitschakelen (inclusief lichtstatus en ventilatorstatus). B. Wandschakelaar met geheugen en CCT-functie, 6400k-3000k-4000k-nachtlampje.

AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

DK

EST

SE

1. CCT tænd/sluk-knap	1. CCT sisse/välja lüliti	1. CCT På/Av-brytare
2. CCT-timer (30 min)	2. CCT taimer (30 min)	2. CCT-timer (30 min)
3. Lysintensitet ↑	3. Valguse intensiivsus ↑	3. Ljusintensitet ↑
4. CCT farveændring (fra kold til varm)	4. CCT värvimuutus (külmast soojaks)	4. CCT-färgförändring (från kallt till varmt)
5. Natlys 3000K	5. Öövalgusti 3000K	5. Nattljus 3000K
6. 5-trins justering af ventilatoren	6. Ventilaatori 5-käiguline reguleerimine	6. 5-växlad justering av fläkten
7. Ventilator tænd/sluk-knap	7. Ventilaatori sisse/välja lüliti	7. Fläkt på/av-brytare
8. Ventilator timer (1 time)	8. Ventilaatori taimer (1 tund)	8. Fläkt timer (1 timme)
9. Ventilatorbladens rotationsretning er fremad/bagud	9. Ventilaatori labade pöörlemis suund on ette/taha	9. Fläktbladens rotationsriktning är framåt/bakåt
10. CCT farveændring (fra varm til kold)	10. CCT värvimuutus (soojalt külmaks)	10. CCT färgförändring (från varm till kall)
11. Lysintensitet ↓	11. Valguse intensiivsus ↓	11. Ljusintensitet ↓
12. CCT-cyklusskift 100 %	12. CCT tsükli ümberlülitamine 100%	12. CCT-cykelbyte 100 %
13. kommentar: a. Fjernbetjening med hukommelses-funktion, hukommelse status før slukning (inklusive lysstatus og blæserstatus). b. Vægkontakt med hukommelse og CCT-funktion, 6400k-3000k-4000k-natlys.	13. kommentaar: a. Mälufunktsiooniga kaugjuhtimis-pult, salvestab oleku enne väljalülitamist (sealhulgas valguse olek ja ventilaatori olek). b. Mälu ja CCT funktsiooniga seinälüliti, 6400k-3000k-4000k-öövalgusti.	13. kommentar: a. Fjärrkontroll med minnesfunktion, minnes status innan strömväxling (inklusive ljusstatus och fläktstatus). b. Väggbrytare med minne och CCT-funktion, 6400k-3000k-4000k-natljus.



AFCL SERIES

IR REMOTE GUIDE

For technical or warranty support, please contact the authorised representative:

Bramcke GmbH • 52353 Düren • An Gut Nazareth 18A • Germany • www.bramcke.de

FI

NO

1. CCT on/off-kytkin	1. CCT På/Av-bryter
2. CCT-ajastin (30 min)	2. CCT-timer (30 min)
3. Valon voimakkuus ↑	3. Lysintensitet ↑
4. CCT-värimuutos (kylmästä lämpimään)	4. CCT fargeendring (fra kald til varm)
5. Yövalo 3000K	5. Nattlys 3000K
6. Tuulettimen 5-vaihteinen säätö	6. 5-trinns justering av viften
7. Tuulettimen päälle/pois-kytkin	7. Vifte på/av-bryter
8. Tuulettimen ajastin (1 tunti)	8. Viftetimer (1 time)
9. Tuulettimen siipien pyörimissuunta on eteen/taakse	9. Rotasjonsretningen til viftebladene er forover/bakover
10. CCT-värimuutos (lämpimästä kylmään)	10. CCT fargeendring (fra varm til kald)
11. Valon voimakkuus ↓	11. Lysintensitet ↓
12. CCT-syklin vaihto 100 %	12. CCT-syklusbytte 100 %
13. kommentti: a. Kaukosäädin muistitoiminnolla, tallentaa tilan ennen virran sammuttamista (mukaan lukien valon tila ja tuulettimen tila). b. Seinäkytkin muistilla ja CCT-toiminnolla, 6400k-3000k-4000k-yövalo.	13. kommentar: a. Fjernkontroll med minnefunksjon, minne status før strømmen slås av (inkludert lysstatus og viftestatus). b. Veggbryter med minne og CCT-funksjon, 6400k-3000k-4000k-nattlys.

SRB

- 0. Искључите кућу из струје
- 1. Искључите осигурач
- 2. Оловком означите локацију рупа на жељеној површини помоћу видног држача
- 3. Избушите рупе
- 4. Заврните потпорни држач
- 5. Повежите производ на мрежу
- 6. Причврстите производ на потпорни држач
- 7. Укључите кућу и поново укључите осигурач

ОБЈАШЊЕЊЕ СИМБОЛА

5 подешавања брзине: 650, 760, 830, 900, 1005 о/мин
Производ ради са даљинским управљачем
Могућност подешавања тајмера: Лампа: 30 минута
Вентилатор: 1 сат
Могућност контроле осветљености помоћу даљинског управљача
Могућност подешавања ноћног светла.
Могућност промене смера ротације лопатице вентилатора.
Производ памти подешавања пре искључивања.

LV

- 0. Atvienojiet māju no sprieguma
- 1. Izslēdziet drošinātāju
- 2. Atzīmējiet caurumu atrašanās vietu ar zīmuli uz vēlamās virsmas, izmantojot sienas kronšteinu
- 3. Izurbiet caurumus
- 4. Uzskrūvējiet atbalsta kronšteinu
- 5. Pievienojiet izstrādājumu tīklam
- 6. Pievienojiet izstrādājumu atbalsta kronšteinam
- 7. Ieslēdziet māju un atkal ieslēdziet drošinātāju

SIMBOLU SKAIDROJUMS

5 ātruma iestatījumi: 650, 760, 830, 900, 1005 apgr./min.
Produkts darbojas ar tālvadības pulti
Iespēja iestatīt taimerī: Lampa: 30 minūtes
Ventilators: 1 stunda
Spilgtuma regulēšanas iespēja, izmantojot tālvadības pulti
Iespēja iestatīt nakts gaismu.
Iespēja mainīt ventilatora lāpstiņas griešanās virzienu.
Produkts atceras iestatījumus pirms izslēgšanas.

GR

- 0. Αποενεργοποιήστε το σπίτι
- 1. Κλείστε την ασφάλεια
- 2. Σημειώστε τη θέση των οπών με ένα μολύβι στην επιθυμητή επιφάνεια χρησιμοποιώντας το στήριγμα τούχου
- 3. Ανοίξτε τις τρύπες
- 4. Βιδώστε το στήριγμα στήριξης
- 5. Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο
- 6. Συνδέστε το προϊόν στο στήριγμα στήριξης
- 7. Ενεργοποιήστε το σπίτι και ενεργοποιήστε ξανά την ασφάλεια

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

5 ρυθμίσεις ταχύτητας: 650, 760, 830, 900, 1005 σ.α.λ.
Το προϊόν λειτουργεί με τηλεχειριστήριο
Επιλογή ρύθμισης χρονοδιακόπτη: Λάμπα: 30 λεπτά
Ανεμιστήρας: 1 ώρα
Δυνατότητα ελέγχου φωτεινότητας με χρήση τηλεχειριστηρίου
Δυνατότητα ρύθμισης νυκτερινού φωτός.
Δυνατότητα αντιστροφής της φοράς περιστροφής του περυσινίου του ανεμιστήρα.
Το προϊόν θυμάται τις ρυθμίσεις πριν απενεργοποιηθεί.

PT

- 0. Desenergize a casa
- 1. Desligue o fusível
- 2. Marque a localização dos furos com um lápis na superfície desejada usando o suporte de parede
- 3. Faça os furos
- 4. Aparafuse o suporte
- 5. Conecte o produto à rede
- 6. Fixe o produto ao suporte
- 7. Ligue a casa e ligue o fusível novamente

EXPLICAÇÃO DO SÍMBOLO

5 configurações de velocidade: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
O produto funciona com controle remoto
Opção para definir um temporizador: Lâmpada: 30 minutos
Ventilador: 1 hora
Possibilidade de controle de brilho através de controle remoto
Opção para definir luz noturna.
Possibilidade de inverter o sentido de rotação da pá do ventilador.
O produto lembra as configurações antes de desligar.

PL

- 0. Odłącz dom od prądu
- 1. Wyłącz bezpiecznik
- 2. Zaznaczyć otwórkami lokalizację otworów na żądanej powierzchni za pomocą wspornika ściennego
- 3. Wywierć otwory
- 4. Przykręć wspornik podtrzymujący
- 5. Podłącz produkt do sieci
- 6. Przymocuj produkt do wspornika
- 7. Włącz dom i włącz ponownie bezpiecznik

WYJAŚNIENIE SYMBOLU

5 ustawień prędkości: 650, 760, 830, 900, 1005 obr./min
Produkt współpracuje z pilotem
Możliwość ustawienia timera: Lampa: 30 minut
Wentylator: 1 godzina
Możliwość sterowania jasnością za pomocą pilota
Możliwość ustawienia oświetlenia nocnego.
Możliwość odwrócenia kierunku obrotu łopatki wentylatora.
Produkt zapamiętuje ustawienia przed wyłączeniem.

IT

- 0. Togliere tensione alla casa
- 1. Spegner il fusibile
- 2. Segnare la posizione dei fori con una matita sulla superficie desiderata utilizzando la staffa a parete
- 3. Praticare i fori
- 4. Avvitare la staffa di supporto
- 5. Collegare il prodotto alla rete
- 6. Fissare il prodotto alla staffa di supporto
- 7. Alimentare la casa e riaccendi il fusibile

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

5 impostazioni di velocità: 650, 760, 830, 900, 1005 giri/min
Il prodotto funziona con un telecomando
Possibilità di impostare un timer: Lampada: 30 minuti
Ventola: 1 ora
Possibilità di controllo della luminosità tramite telecomando
Possibilità di impostare la luce notturna.
Possibilità di invertire il senso di rotazione della pala del ventilatore.
Il prodotto ricorda le impostazioni prima dello spegnimento.

ES

0.Desenergizar la casa

1. Apague el fusible
2. Marque la ubicación de los agujeros con un lápiz en la superficie deseada utilizando el soporte de pared.
- 3.Perforar los agujeros
- 4.Atornille el soporte
5. Conecte el producto a la red.
- 6.Fije el producto al soporte.
7. Enciende la casa y vuelve a encender el fusible.

EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO

5 configuraciones de velocidad: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm

El producto funciona con un mando a distancia.

Opción de configurar un temporizador: Lámpara:

30 minutos Ventilador: 1 hora

Possibilidad de controlar el brillo mediante un mando a distancia.

Opción de configurar luz nocturna.

Possibilidad de invertir el sentido de rotación de las aspas del ventilador.

El producto recuerda los ajustes antes de apagarse.

BG

0. Обезврежете къщата

1. Изключете предпазителя
2. Маркирайте местоположението на отворите с молив върху желаната повърхност, като използвате скобата за стена
3. Пробиите дупките
4. Завийте опорната скоба
5. Свържете продукта към мрежата
6. Прикрепете продукта към опорната скоба
7. Включете къщата и включете отново предпазителя

ОБЯСНЕНИЕ НА СИМВОЛА

5 настройки на скоростта: 650, 760, 830, 900, 1005 об./мин.

Продуктът работи с дистанционно управление

Възможност за настройка на таймер: Лампа: 30 минути Ventilator: 1 час

Възможност за управление на яркостта с помощта на дистанционно управление

Възможност за настройка на нощна светлина.

Възможност за обръщане посоката на въртене на перката на вентилатора.

Продуктът запомня настройките преди да се изключи.

LT

0.Išjunkite namą

1. Išjunkite saugiklį
2. Sieniniui laikikliui ant norimo paviršiaus pieštuku pažymėkite skylių vietas
- 3.Išgręžkite skyles
4. Prisukite atraminį laikiklį
5. Prijunkite gaminį prie tinklo
- 6.Pritvirtinkite gaminį prie atraminio laikiklio
7. Įjunkite namą ir vėl įjunkite saugiklį

SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS

5 greičių nustatymai: 650, 760, 830, 900, 1005 aps./min.

Gaminys veikia su nuotolinio valdymo pulteliu

Galimybė nustatyti laikmatį: Lempa: 30 minučių Ventilatorius: 1 valanda

Šviesumo valdymo galimybė nuotolinio valdymo pulteliu

Galimybė nustatyti naktinį apšvietimą.

Galimybė keisti ventiliatoriaus mentės sukimosi kryptį.

Gaminys įsimena nustatymus prieš išjungdamas.

FR

0. Mettre la maison hors tension

1. Éteignez le fusible
2. Marquez l'emplacement des trous avec un crayon sur la surface souhaitée à l'aide du support mural
3. Percez les trous
4. Vissez le support
5. Connectez le produit au réseau
6. Fixez le produit au support
7. Mettez la maison sous tension et remettez le fusible

EXPLICATION DU SYMBOLE

5 réglages de vitesse : 650, 760, 830, 900, 1005 tr/min

Le produit fonctionne avec une télécommande

Possibilité de régler une minuterie : Lampe : 30 minutes Ventilateur : 1 heure

Possibilité de contrôle de la luminosité à l'aide d'une télécommande

Possibilité de régler la veilleuse.

Possibilité d'inverser le sens de rotation de la pale du ventilateur.

Le produit mémorise les paramètres avant de s'éteindre.

NL

0. Schakel het huis spanningsvrij

1. Schakel de zekerung uit
2. Markeer met een potlood de locatie van de gaten op de gewenste ondergrond met behulp van de muurbeugel
3. Boor de gaten
4. Schroef de steunbeugel vast
5. Sluit het product aan op het netwerk
6. Bevestig het product aan de steunbeugel
7. Schakel het huis in en schakel de zekerung weer in

SYMBOOL VERKLARING

5 snelheden: 650, 760, 830, 900, 1005 tpm

Het product werkt met een afstandsbediening

Mogelijkheid om een timer in te stellen: Lamp: 30 minuten Ventilator: 1 uur

Mogelijkheid tot helderheidsregeling met behulp van een afstandsbediening

Mogelijkheid om nachtlucht in te stellen.

Mogelijkheid om de draairichting van het ventilatorblad om te keren.

Het product onthoudt de instellingen voordat het wordt uitgeschakeld.

DK

0. Afbryd strømmen til huset

1. Sluk for sikringen
2. Marker hullernes placering med en blyant på den ønskede overflade ved hjælp af vægbeslaget
3. Bør hullerne
4. Skru støttebeslaget op
5. Tilslut produktet til netværket
6. Fastgør produktet til støttebeslaget
7. Tænd for huset og tænd for sikringen igen

SYMBOL FORKLARING

5 hastighedsindstillinger: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm

Produktet fungerer med en fjernbetjening

Mulighed for at indstille en timer: Lampe: 30 minutter Ventilator: 1 time

Mulighed for lysstyrkestyring ved hjælp af fjernbetjening

Mulighed for at indstille natlys.

Mulighed for at vende ventilatorbladets rotationsretning.

Produktet husker indstillingerne, før det slukkes.

EST

0. Eemaldage maja pingest
1. Lülitage kaitse välja
2. Märgistage aukude asukoht pliiatsiga soovitud pinnale, kasutades seinaklambrit
3. Puurige augud
4. Kruvige tugiklamber üles
5. Ühendage toode võrku
6. Kiinnitage toode tugiklambri külge
7. Lülitage maja sisse ja lülitage kaitse uuesti sisse

SÜMBOLI SELGITUS

5 kiiruse seadistust: 650, 760, 830, 900, 1005 p/min
Toode töötab kaugjuhtimispuldiga
Taimer seadistamise võimalus: Lamp: 30 minutit
Ventilaator: 1 tund
Heleduse reguleerimise võimalus kaugjuhtimispuldi abil
Õõvalguse seadistamise võimalus.
Võimalus pöörata ventilaatori laba pöörlemissuunda.
Toode jätab seaded enne väljalülitamist meelde.

FI

0. Katkaise talosta virta
1. Sammuta sulake
2. Merkitse reikien sijainti lyijykynällä haluttuun pintaan seinäkiinnikkeen avulla
3. Poraa reiät
4. Ruuvaa tukikannatin kiinni
5. Liitä tuote verkkoon
6. Kiinnitä tuote tukikannattimeen
7. Kytke taloon virta ja kytke sulake takaisin päälle

SYMBOLIN SELITYS

5 nopeusasetusta: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
Tuote toimii kaukosäätimellä
Mahdollisuus asettaa ajastin: Lamppu: 30 minuuttia Tuuletin: 1 tunti
Mahdollisuus säätää kirkkautta kaukosäätimellä
Mahdollisuus asettaa yövalo.
Mahdollisuus vaihtaa tuulettimen siiven pyörimissuuntaa.
Tuote muistaa asetukset ennen sammuttamista.

SE

0. Släpp strømmen till huset
1. Stäng av säkringen
2. Markera platsen för hålen med en penna på önskad yta med hjälp av väggfästet
3. Borra hålen
4. Skruva fast stödfästet
5. Anslut produkten till nätverket
6. Fäst produkten på stödfästet
7. Slå på huset och slå på säkringen igen

SYMBOL FÖRKLARING

5 hastighetsinställningar: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
Produkten fungerar med en fjärrkontroll
Möjlighet att ställa in en timer: Lampa: 30 minuter Fläkt: 1 timme
Möjlighet till ljusstyrka med fjärrkontroll
Möjlighet att ställa in nattljus.
Möjlighet att vända fläktbladets rotationsriktning.
Produkten kommer ihåg inställningarna innan den stängs av.

NO

0. Gjør strømmen fra huset
1. Slå av sikringen
2. Marker plasseringen av hullene med en blyant på ønsket overflate ved hjelp av veggbraketten
3. Bor hullene
4. Skru opp støttebraketten
5. Koble produktet til nettverket
6. Fest produktet til støttebraketten
7. Slå på huset og slå på sikringen igjen

SYMBOLFORKLARING

5 hastighetsinnstillinger: 650, 760, 830, 900, 1005 rpm
Produktet fungerer med en fjernkontroll
Mulighet for å stille inn en timer: Lampe: 30 minutter Vifte: 1 time
Mulighet for lysstyrkekontroll ved hjelp av fjernkontroll
Mulighet for å stille inn nattlys.
Mulighet for å snu rotasjonsretningen til viftebladet.
Produktet husker innstillingene før det slås av.