




PNI GV25

Manual de utilizare





Electrovalva de gaz, 2.5 inch, GAZ, PNI

Fii în siguranță

Electrovalva de gaz PNI GV25 are rolul de a întrerupe alimentarea cu gaz atunci când primește impuls de la un senzor ce a detectat o scurgere.

Aceasta rezistă foarte bine în medii corozive și sunt foarte sigure pentru menținerea circuitului de gaz în stare bună de funcționare.

Acționare rapidă

Principalul avantaj a folosirii electrovalvei de gaz PNI GV25 este acela de a acționa rapid și într-un timp scurt (de ordinul milisecundelor) închiderea instalației de gaz.

Un alt avantaj îl reprezintă și consumul de putere foarte mic, aceasta fiind o trăsătură ce contribuie la economia de curent.

Electrovalva de gaz, 2.5 inch, GAZ, PNI

Aționare rapidă

Principalul avantaj a folosirii electrovalvei de gaz PNI GV25 este acela de a acționa rapid și într-un timp scurt (de ordinul milisecundelor) închiderea instalației de gaz.

Un alt avantaj îl reprezintă și consumul de putere foarte mic, aceasta fiind o trăsătură ce contribuie la economia de curent.



Caracteristici tehnice

Electrovalva de gaz PNI GV25 trebuie montată pe vana de gaz în locuri accesibile și aerisite.

Dimensiuni: 235 x 330 x 180 mm

