

INSTRUCIUNI UTILIZARE

**PRODUSUL
PRODUCĂTOR**

ÎNGRĂȘĂMÂNT PENTRU ARBORI - ARBUȘTI - VIȚĂ DE VIE
S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

Descriere	AGRISOL NPK 10.7,5.28,5+7,5S+1Zn+1Fe este un îngrășământ complex granulat, concentrat, excepțional pentru fertilizarea plantațiilor de arbuști (thuja, afin, zmeur, mur, coacăz, alun, etc.) și pomi fructiferi (cireș, vișin, cais, piersic, măr, păr, prun), viță de vie, etc.
Compoziție	Azot total (N) 10%, Fosfor (P ₂ O ₅) 7,5%, Potasiu (K ₂ O) 28,5%, Sulf (S) 7,5%, Zinc (Zn) 1%, Fier (Fe) 1%
Aspectul	granule între 2-5 mm, min. 95%; granule sub 2 mm și peste 5 mm, max. 5%;

2. INDICAȚII

Este indicat a se administra odată cu plantatul prin încorporare în sol, dar și după plantare, aplicarea făcându-se fracțional în cantități mici astfel:

- la plantare: 25g produs/plantă
- după plantare: în trei reprize la intervale de 14 zile, câte 25g produs/ plantă, prin administrare directă la rădăcină. În cazul în care administrarea îngrășământului se face direct pe sol, trebuie avută în vedere udarea plantelor imediat după aplicare. AGRISOL NPK 10.7,5.28,5+7,5S+1Zn+1Fe administrat odată cu plantatul, asigură înrădăcinarea plantelor, scăzând stresul cauzat cu transplantarea.

3. MODUL DE FOLOSIRE

1. Pr1. AGRISOL NPK 10.7,5.28,5+7,5S+1Zn+1Fe este un îngrășământ complex, cu un conținut ridicat de K, fiind recomandat pentru fertilizarea arbuștilor și pomilor fructiferi, atât toamna cât și primăvara. Fertilizarea arbuștilor și a pomilor fructiferi se va efectua odată cu plantatul sau după lucrările de tăiere și igienizare. Administrarea îngrășământului se va face prin împrăștiere pe rând sau în jurul fiecărui pom sau arbust, după care se va proceda la încorporarea granulelor. Se administrează 25g /plantă.
2. A doua fertilizare se va aplica primăvara, când plantele intră în vegetație în condițiile în care prima fertilizare s-a făcut toamna. Este indicat ca această operațiune să se facă odată cu mobilizarea solului în jurul arbuștilor și pomilor fructiferi. Se administrează 25g /plantă.
3. A treia fertilizare se va aplica după 14-20 zile de la a doua fertilizare, urmată de udarea moderată a suprafeței fertilizate. Se administrează 25g /plantă.
4. Opțional, se mai poate face o ultimă operațiune de fertilizare, dar nu mai târziu de 25-30 mai, administrându-se 25g / plantă, după care se irigă suprafața fertilizată.

FOARTE IMPORTANT!

- a) Imediat după fiecare administrare a îngrășământului se va iriga suprafața pe care s-a aplicat acesta.

ROMCHIM PROTECT S.R.L

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A

RO10167619 • J04/101/1998 • RO27EXIM1040000038S4RO01

Tel/fax:+4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro

-
- b) Nu se va aplica îngrășământul pe zăpadă sau sol înghețat.
c) Respectați minim 14 zile între momentele fertilizării.
ca efect diminuarea eficacității produsului.
-

Șef secție, Eugenia HONGU