ATENȚIE:
Distanță de pulverizare
de numai 15 cm

ONE

Maston One!®



ONE SPRAYPAINT







Vopseaua spray **MASTON ONE®** este cea mai fină vopsea aplicată prin pulverizare pentru mai multe suprafețe produsă vreodată, transformând cel mai neexperimentat utilizator într-un profesionist în vopsele. Maston One® poate fi aplicată pe aproape orice suprafață, precum lemn, metal, piatră, plastic, sticlă, ceramică, plante uscate și carton.
Tehnologia brevetată a duzei și turbina-valvă inovativă ale Maston One® amestecă în mod eficient vopseaua cu gazul de propulsie, exact ca un pistol de pulverizare profesional. Maston One® conține cu 20% mai puține gaze de propulsie, cu 25% mai mulți lianți și de 4 ori mai mulți pigmenți de culoare decât vopselele spray obișnuite.
Datorită tehnologiei sale unice, Maston One® are o putere de acoperire incredibilă de 3 m^2*! Distanța de pulverizare s-a redus la numai 15 cm, ceea ce permite o vopsire mai precisă, cu mai puțin praf de pulverizare și fără scurgeri.
* suprafață amorsată, cu nuanță apropiată de cea de metal

LIANT:
acrilic, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):
mat 0-25 unități de luciu
semilucios 35-50 unități de luciu
lucios 80-100 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 110 °C
STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

CONȚINUT COV UE:
Vopsele și amorse: COV 600 g/l
Lac lucios: COV 649 g/l
Lac mat, semilucios: COV 594 g/l

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 15 minute între aplicări

DIMENSIUNE: 400 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

PREZENTARE GENERALĂ - SEMNIFICAȚIA PICTOGRAMELOR

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

PRODUSUL POATE FI UTILIZAT PE URMĂTOARELE SUPRAFEȚE

Lemn


Piatră



Plastic - posibil doar cu grunduire plastică

Sticlă

Carton

Coșuri de nuiele și paie uscate


Metal


Polistiren

DOMENIUL DE UTILIZARE

Doar la interior

Poate fi aplicat și la exterior

SCALA DE DURITATE A SUPRAFEȚEI

Hardness | Härte | Tvrdost | Dureza | Solidité | Keménység | Durezza | Hardheid | Twardość | Dureza | Duritate | Tvrdosť

ALTE PROPRIETĂȚI

Acoperire

Lățime ajustabilă a capului de pulverizare

Uscare rapidă

Fără scurgere a vopselei

Protecție anticorozivă

Se aplică direct pe rugină

Putere de acoperire ridicată

Adezivitate puternică

Duritate ridicată

Flexibil

Șlefuibil

Rezistent la benzină

Rezistent la intemperii

Rezistent la UV

Rezistent la căldură

Rezistent la zgârieturi

Fără miros

Ușor de curățat

Se desprinde ușor

Rezistent la loviturii mecanice

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI GRUNDUIȚI CU AJUTORUL CULORII ALB

Indepărtați rugina

Curățați suprafața pe care doriți să aplicați

Grunduiți

PULVERIZAREA

Agitați timp de 3 minute

Agitați 3 min. răsturnând cu susul în jos

Distanța de pulverizare: 15 cm



Distanța de pulverizare: 15 cm


Pulverizați în formă de cruce

Timpul de uscare între straturi este de 5 minute

Vopsiți peste stratul pulverizat doar cu acril



Se recomandă a se pulveriza în două straturi

După 2-3 ore se uniformizează

2K nu este potrivit pe vopsea alchidică

Curățați duza

CURĂȚAREA

Curățați mai întâi capul pulverizator

Folosiți acetonă pentru curățare

Ștergeți cu cârpa îmbibată în acetonă capul pulverizator

Curățați mai întâi capul pulverizator

TIMP DE USCARE

Stratul poate fi atins după 15 minute, la temperatura de peste 20 de grade Celsius

Rezistent la zgârieturi după 24 de ore, la temperatura de peste 20 de grade Celsius



Pentru a se întări trebuie să fie încălzit la o temperatură de peste 200 grade Celsius, timp de 30 de minute

Complet uscată în 7 zile

MATERIAL DE LIPIRE



Lac acrilic cu bază solvent

Cauciuc cu bază solvent

Lac alchidic cu bază de apă

2 - componente pe bază de solvent

Maston One® 400ml
SATIN - EU

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston One® SATIN 400ml - EU	RAL	Barcode
1101001S-EU	Spraypaint ONE - Satin Beige RAL1001 400ml	1001	6412490033828
1101019S-EU	Spraypaint ONE - Satin Grey Beige RAL1019 400ml	1019	6412490033835
1101021S-EU	Spraypaint ONE - Satin Bright Yellow RAL1021 400ml	1021	6412490033842
1101028S-EU	Spraypaint ONE - Satin Yellow RAL1028 400ml	1028	6412490033859
1102004S-EU	Spraypaint ONE - Satin Orange RAL2004 400ml	2004	6412490033866
1102012S-EU	Spraypaint ONE - Satin Salmon Orange RAL2012 400ml	2012	6412490033873
1103000S-EU	Spraypaint ONE - Satin Flame Red RAL3000 400ml	3000	6412490040352
1103002S-EU	Spraypaint ONE - Satin Carmine Red RAL3002 400ml	3002	6412490040369
1103003S-EU	Spraypaint ONE - Satin Ruby Red RAL3003 400ml	3003	6412490033880
1103020S-EU	Spraypaint ONE - Satin Red RAL3020 400ml	3020	6412490033897
1104003S-EU	Spraypaint ONE - Satin Heather Violet RAL4003 400ml	4003	6412490033903
1104004S-EU	Spraypaint ONE - Satin Claret Violet RAL4004 400ml	4004	6412490033910
1105002S-EU	Spraypaint ONE - Satin Ultramarine Blue RAL5002 400ml	5002	6412490040376
1105010S-EU	Spraypaint ONE - Satin Gentian Blue RAL5010 400ml	5010	6412490033927
1105015S-EU	Spraypaint ONE - Satin Sky Blue RAL5015 400ml	5015	6412490033934
1105018S-EU	Spraypaint ONE - Satin Turquoise RAL5018 400ml	5018	6412490033941
1106018S-EU	Spraypaint ONE - Satin Light Green RAL6018 400ml	6018	6412490033958
1106029S-EU	Spraypaint ONE - Satin Green RAL6029 400ml	6029	6412490033965
1107016S-EU	Spraypaint ONE- Satin Anthracite Grey RAL7016 400ml	7016	6412490039516
1107035S-EU	Spraypaint ONE - Satin Light Grey RAL7035 400ml	7035	6412490040390
1107040S-EU	Spraypaint ONE - Satin Grey RAL7040 400ml	7040	6412490033972
1108008S-EU	Spraypaint ONE - Satin Brown RAL8008 400ml	8008	6412490033989
1109001S-EU	Spraypaint ONE - Satin Cream RAL9001 400ml	9001	6412490033996
1109005S-EU	Spraypaint ONE - Satin Black RAL9005 400ml	9005	6412490034016
1109010S-EU	Spraypaint ONE - Satin White RAL9010 400ml	9010	6412490034047
1109016S-EU	Spraypaint ONE - Satin TrafficWhite RAL9016 400ml	9016	6412490040406

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Maston One® 400ml
GLOSS - EU

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston One® GLOSS 400ml - EU	RAL	Barcode
1101001-EU	Spraypaint ONE - Gloss Beige RAL1001 400ml	1001	6412490035433
1101019-EU	Spraypaint ONE - Gloss Grey Beige RAL1019 400ml	1019	6412490035440
1101021-EU	Spraypaint ONE - Gloss Bright Yellow RAL1021 400ml	1021	6412490035457
1101028-EU	Spraypaint ONE - Gloss Yellow RAL1028 400ml	1028	6412490035464
1102004-EU	Spraypaint ONE - Gloss Orange RAL2004 400ml	2004	6412490035471
1102012-EU	Spraypaint ONE - Gloss Salmon Orange RAL2012 400ml	2012	6412490035488
1103003-EU	Spraypaint ONE - Gloss Ruby Red RAL3003 400ml	3003	6412490035495
1103020-EU	Spraypaint ONE - Gloss Red RAL3020 400ml	3020	6412490035501
1104003-EU	Spraypaint ONE - Gloss Heather Violet RAL4003 400ml	4003	6412490035518
1104004-EU	Spraypaint ONE - Gloss Claret Violet RAL4004 400ml	4004	6412490035525
1105010-EU	Spraypaint ONE - Gloss Gentian Blue RAL5010 400ml	5010	6412490035532
1105015-EU	Spraypaint ONE - Gloss Sky Blue RAL5015 400ml	5015	6412490035549
1105018-EU	Spraypaint ONE - Gloss Turquoise RAL5018 400ml	5018	6412490035556
1106018-EU	Spraypaint ONE - Gloss Light Green RAL6018 400ml	6018	6412490035563
1106029-EU	Spraypaint ONE - Gloss Green RAL6029 400ml	6029	6412490035570
1107040-EU	Spraypaint ONE - Gloss Grey RAL7040 400ml	7040	6412490035587
1108008-EU	Spraypaint ONE - Gloss Brown RAL8008 400ml	8008	6412490035594
1109001-EU	Spraypaint ONE - Gloss Cream RAL9001 400ml	9001	6412490035600
1109005-EU	Spraypaint ONE - Gloss black RAL9005 400ml	9005	6412490034009
1109010-EU	Spraypaint ONE - Gloss white RAL9010 400ml	9010	6412490034030

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Maston One® 400ml
SATIN

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Maston One® SATIN 400ml	RAL	Barcode
1101001S	Spraypaint ONE - Satin Beige RAL1001 400ml		6412490022976
1101019S	Spraypaint ONE - Satin Grey Beige RAL1019 400ml		6412490022983
1101021S	Spraypaint ONE - Satin Bright Yellow RAL1021 400ml		6412490033521
1101023S	Spraypaint ONE - Satin Traffic Yellow RAL1023 400ml		6412490033804
1101028S	Spraypaint ONE - Satin Yellow RAL1028 400ml		6412490022990
1102004S	Spraypaint ONE - Satin Orange RAL2004 400ml		6412490033545
1102012S	Spraypaint ONE - Satin Salmon Orange RAL2012 400ml		6412490023003
1103003S	Spraypaint ONE - Satin Ruby Red RAL3003 400ml		6412490033569
1103020S	Spraypaint ONE - Satin Red RAL3020 400ml		6412490023010
1103000S	Spraypaint ONE - Satin Flame Red RAL3000 400ml		6412490033811
1104003S	Spraypaint ONE - Satin Heather Violet RAL4003 400ml		6412490033583
1104004S	Spraypaint ONE - Satin Claret Violet RAL4004 400ml		6412490023218
1105005S	Spraypaint ONE - Satin Blue RAL5005 400ml		6412490028565
1105010S	Spraypaint ONE - Satin Gentian Blue RAL5010 400ml		6412490033606
1105015S	Spraypaint ONE - Satin Sky Blue RAL5015 400ml		6412490023027
1105018S	Spraypaint ONE - Satin Turquoise RAL5018 400ml		6412490023034
1106013S	Spraypaint ONE - Satin Olive RAL6013 400ml		6412490023041
1106018S	Spraypaint ONE - Satin Light Green RAL6018 400ml		6412490023058
1106029S	Spraypaint ONE - Satin Green RAL6029 400ml		6412490033644
1107024S	Spraymaali ONE - Satiini Graphite Grey RAL7024 400ml		6412490023072
1107040S	Spraypaint ONE - Satin Grey RAL7040 400ml		6412490033651
1108008S	Spraypaint ONE - Satin Brown RAL8008 400ml		6412490023089
1109001S	Spraypaint ONE - Satin Cream RAL9001 400ml		6412490023096
1109005S	Spraypaint ONE - Satin Black RAL9005 400ml		6412490023102
1109010S	Spraypaint ONE - Satin White RAL9010 400ml		6412490023126

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

Maston One® 400ml
MATT & LACQUER & PRIMER - EU

EU LANGUAGES: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Maston One® MATT 400ml - EU	RAL	Barcode
1109005M-EU	Spraypaint ONE - Matt black RAL9005 400ml	9005	6412490034023
1109010M-EU	Spraypaint ONE - Matt white RAL9010 400ml	9010	6412490034054

Art Nr	Maston One® LACQUER 400ml - EU	RAL	Barcode
1100331-EU	Spraypaint ONE - Matt Lacquer 400ml		6412490034061
1100331S-EU	Spraypaint ONE - Satin Lacquer 400ml		6412490034078
1100332-EU	Spraypaint ONE - High Gloss Lacquer 400ml		6412490034085

Art Nr	Maston One® PRIMER 400ml - EU	RAL	Barcode
1100518-EU	Spraypaint ONE - Primer Grey 400ml		6412490034092
1100519-EU	Spraypaint ONE - Primer Red 400ml		6412490034108
1100521-EU	Spraypaint ONE - Primer White 400ml		6412490034115

Maston One® 400ml
MATT & LACQUER & PRIMER

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Maston One® MATT 400ml	RAL	Barcode
1109005M	Spraypaint ONE - Matt black RAL9005 400ml	9005	6412490033705
1109010M	Spraypaint ONE - Matt white RAL9010 400ml	9010	6412490033736

Art Nr	Maston One® LACQUER 400ml	RAL	Barcode
1100331	Spraypaint ONE - Matt Lacquer 400ml		6412490033743
1100331S	Spraypaint ONE - Satin Lacquer 400ml		6412490033750
1100332	Spraypaint ONE - High Gloss Lacquer 400ml		6412490033767

Art Nr	Maston One® PRIMER 400ml	RAL	Barcode
1100518	Spraypaint ONE - Primer Grey 400ml		6412490033774
1100519	Spraypaint ONE - Primer Red 400ml		6412490033781
1100521	Spraypaint ONE - Primer White 400ml		6412490033798

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Теоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND