

Informații și instrucțiuni privind utilizarea EKTOMOR

Companie farmaceutică și producător

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH

Galgheide 8

D-48291 Telgte

Germania

www.aquarium-munster.com

Denumirea produsului farmaceutic

Granule EKTOMOR

Aplicații

Medicamente pentru pești ornamentali de apă dulce și apă de mare utilizat în prevenirea protozoarilor (Ichthyobodo, Chilodonella, Ichthyophthirius, Oodinium, Cryptobia, Cryptocarion etc.), bacterii (Columnaris, Flexibacter etc.) și infecții fungice (Saprolegnia, Achlya). Simptome ale afecțiunilor cu paraziți indicați mai sus includ: depozite albicioase-gălbui, subțiri și / sau asemănătoare unor smocuri de vată, ulceratii ale pielii, răni, inflamații, pete roșii, pierderea pielii și a solzilor, solzi ridicați, putregai de înotătoare, mucoasă tulbure a membranei, pete albe și pufoase în jurul gurii, mișcări clătinate (tune neobișnuite în jurul acvariului), ochi proeminenți (exoftalmie) și abdomen umflat (hidropizie abdominală).

Medicamente pentru prevenirea infecțiilor fungice legate de reproducere și pentru dezinfectarea peștilor nou adăugați, plante acvatice (inclusiv prevenirea infestării cu melci) și a obiectelor decorative etc.

Combinatia specială de agenți activi din EKTOMOR rezultă în ușoară eliberarea de oxigen pe lungă durată și, prin urmare, este o formă de tratament deosebit de agreabilă.

Contraindicații și efecte secundare

Nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. Dacă observați reacții adverse la pești dumneavoastră ornamentali, vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Specii pentru care este destinat medicamentul

Pești ornamentali

Dozajul pentru fiecare specie, tipul și durata de aplicare

5 g de EKTOMOR corespund aproximativ unei lingurițe cu vârf.

1. Tratament de baie pe termen lung:

Doza de 20 g de EKTOMOR pentru fiecare 100 l de apă din acvariu, dizolvați-o într-un pic apă înainte de a o adăuga în acvariu și apoi amestecați pentru a distribui uniform în acvariu sau iaz. Acest tratament poate fi repetat zilnic la intervale de 24 de ore până la o săptămână. Dozare pentru tratament într-un acvariu marin cu nevertebrate: 5 g de EKTOMOR la 100 l de apă de acvariu.

2. Tratament de baie pe termen scurt:

Se dizolvă 20 g de EKTOMOR în 10 l de apă și se lasă peștii să înoate în această soluție timp de 3 ore. Asigurați o ventilație adecvată în timpul tratamentului și păstrați peștii sub o atentă observație. Opiți tratamentul dacă există semne de intoleranță. Acest tratament poate fi repetat zilnic la intervale de 24 de ore până la o săptămână.

3. Baie de dezinfectare:

O baie de dezinfecție este recomandată ca măsură de precauție pentru ornamentele, peștii și plantele acvatice nou achiziționate etc. Se dizolvă 20 g de EKTOMOR în 10 l de apă din acvariu și se lasă peștii, plantele sau obiectele decorative să stea în această soluție timp de 30 de minute.

4. Acțiune preventivă regulată:

Ca măsură de precauție săptămânală, regulată, pentru a preveni răspândirea germenilor și a agenților patogeni, adăugați 5 g de EKTOMOR pentru fiecare 100 l de apă din acvariu, dizolvați-o în puțină apă de acvariu sau de iaz înainte de a o adăuga în acvariu și apoi amestecați pentru a o distribui uniform în acvariu sau iaz.

Indicații pentru depozitare

- Păstrați EKTOMOR într-un loc uscat, departe lumină directă. A se păstra în ambalajul original
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Important

- EKTOMOR nu este indicat pentru nevertebrate. Melcii, midiile, creveții etc. trebuie să fie excluși din tratament.
- Indicat pentru pești ornamentali. Nu utilizați pe organisme care sunt folosite pentru a obține hrană.
- A nu se utiliza după expirarea termenului limită

Precauții speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice neutilizate

Luați produsele medicale neutilizate și recipientele neterminate de produse medicale la punctele de colectare desemnate.

Data ultimei revizuiți a prospectului

2019-04-25