

Informații și instrucțiuni privind utilizarea DESSAMOR

Numele și adresa companiei farmaceutice și a producătorului

Aquarium Münster Pahlsmeyer GmbH,
Galgheide 8,
D-48291 Telgte,
Germania

Denumirea produsului farmaceutic

Soluție DESSAMOR

Aplicații

Medicament pentru pești ornamentali de apă dulce și apă de mare pentru prevenirea infecțiilor fungice (*Saprolegnia*, *Achlya*) și infecțiile bacteriene asociate. Smocuri asemănătoare bumbacului constituie o indicație vizibilă a infecțiilor fungice.

Contraindicații și efecte secundare

Nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. Dacă observați reacții adverse la pești dumneavoastră ornamentali, vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Specii pentru care este destinat medicamentul

Pești ornamentali

Dozajul pentru fiecare specie, tipul și durata de aplicare

Urmați instrucțiunile de mai jos, cu excepția cazului în care este prescris altfel:

Ziua 1: Adăugați 60 de picături (3 ml) de DESSAMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și se amestecă pentru a distribui pe cât posibil uniform. Scoateți filtrul din acvariu și plasați-l într-un container separat pentru a continua să funcționeze astfel menținând în viață microorganismele din filtru. Apa din acvariu trebuie oxigenată. Dacă apa nu poate fi oxigenată fără a acționa filtrul, vă recomandăm să rulați filtrul fără mediile de filtrare

pentru a asigura astfel o circulație suficientă a apei. În acest caz, păstrați mediul de filtrare în loc răcoros, într-un recipient cu apă din acvariu.

Ziua 2: Adăugați 30 de picături (1,5 ml) de DESSAMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și amestecați pentru a distribui uniform.

Ziua 3: Nu adăugați niciun medicament în apă. Puneți din nou filtrul în funcțiune. Dacă mediul de filtrare a fost depozitat separat, atunci apa nu trebuie introdusă înapoi în acvariu. În acest caz, spălați parțial mediul de filtrare cu apă caldă (dar nu prea insistent pentru a reține o parte din microorganisme) și reintroduceți în filtru.

Ziua 4 - 6: Nu adăugați niciun medicament în apă.

Ziua 7: urmați instrucțiunile pentru Ziua 1.

Ziua 8: Nu adăugați niciun medicament în apă. Schimbați aprox. 30% din apa din acvariu. Puneți din nou filtrul în funcțiune. Dacă mediul de filtrare a fost depozitat separat atunci apa nu trebuie introdusă înapoi în acvariu. În acest caz spălați parțial mediul de filtrare afară cu apă caldă (dar nu prea insistent pentru a reține o parte din microorganisme) și reintroduceți în filtru.

Ca măsură preventivă după situații de stres, trebuie administrate jumătate din dozele indicate

Indicații pentru depozitare

- Păstrați DESSAMOR într-un loc uscat, departe lumină directă. A se păstra în ambalajul original
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Important

- DESSAMOR nu este indicat pentru nevertebrate. Melcii, midiile, creveții etc. trebuie să fie excluși din tratament.
- Indicat pentru pești ornamentali. Nu utilizați pe organisme care sunt folosite pentru a obține hrană.
- A nu se utiliza după expirarea termenului limită
- Plantele acvatice cu frunze fine, cum ar fi cabomba galbenă (*Cabomba aquatica*), pot să fie deteriorate în urma utilizării medicamentelor.
- Apa își va schimba culoarea datorită ingredientelor active, dar va reveni la normal după câteva zile.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice neutilizate

Luați produsele medicale neutilizate și recipientele neterminate de produse medicale la punctele de colectare desemnate.

Data ultimei revizuirii a prospectului

2019-04-25