

Informații și instrucțiuni privind utilizarea ODIMOR

Numele și adresa companiei farmaceutice și a producătorului

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Germania

Denumirea produsului farmaceutic

Soluție ODIMOR

Aplicații

Medicamente pentru pești ornamentali împotriva paraziților protozoare, cum ar fi *Oodinium ocellatum* (pești de corali în apa marină), *Oodinium pilularis* (boala catifelată în apa dulce), *Chilodonella*, *Ichthyobodo*, *Trichodina*, *Cryptocaryon* și infecțiile fungice și bacteriene secundare asociate acestora. Simptomele vizibile includ peliculă catifelată de culoare gri deschis până la gri închis și pete abia vizibile (mai mici decât cele care apar în cazul *Ichthyophthirius*) care se răspândesc pe întregul corp în etapele finale ale infecției. Branhiile sunt ieșite în afară, iar peștii afectați prezintă semne de respirație crescută, respectiv insuficiență respiratorie.

Contraindicații și efecte secundare

Nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. Dacă observați reacții adverse la pești dumneavoastră ornamentali, vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Specii pentru care este destinat medicamentul

Pești ornamentali

Dozajul pentru fiecare specie, tipul și durata de aplicare

Agitați bine înainte de utilizare. Urmați instrucțiunile de mai jos, cu excepția cazului în care este prescris altfel:

Ziua 1: Adăugați 40 de picături (2 ml) de ODIMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și amestecați pentru a distribui uniform. Nu trebuie adăugate mai mult de 20 de picături (1 ml) de ODIMOR în acvariu dacă acesta conține pești ornamentali foarte sensibili (de exemplu, somn sau loach). Scoateți filtrul din acvariu și plasați-l într-un container

separat pentru a continua să funcționeze astfel menținând în viață microorganismele din filtru. Apa din acvariu trebuie oxigenată. Dacă apa nu poate fi oxigenată fără a acționa filtrul, vă recomandăm să rulați filtrul fără mediile de filtrare pentru a asigura astfel o circulație suficientă a apei. În acest caz, păstrați mediul de filtrare la rece într-un recipient cu apă din acvariu.

Ziua 2: Nu adăugați niciun medicament în apă. Puneți din nou filtrul în funcțiune. Dacă mediul de filtrare a fost depozitat separat, atunci apa nu trebuie introdusă înapoi în acvariu. În acest caz, spălați parțial mediul de filtrare cu apă caldă (dar nu prea insistent pentru a reține o parte din microorganisme) și reintroduceți în filtru.

Ziua 3: Adăugați 20 de picături (1 ml) de ODIMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și amestecați pentru a distribui. Nu trebuie adăugate mai mult de 10 picături (0,5 ml) de ODIMOR în acvariu dacă acesta conține pești ornamentali foarte sensibili (de exemplu, somn sau loach). Scoateți filtrul din acvariu și plasați-l într-un container separat pentru a continua să funcționeze astfel menținând în viață microorganismele din filtru. Apa din acvariu trebuie oxigenată. Dacă apa nu poate fi oxigenată fără a acționa filtrul, vă recomandăm să rulați filtrul fără mediile de filtrare pentru a asigura astfel o circulație suficientă a apei. În acest caz, păstrați mediul de filtrare la rece într-un recipient cu apă din acvariu.

Ziua 4: urmați instrucțiunile pentru Ziua 2.

Ziua 5: urmați instrucțiunile pentru Ziua 3.

Ziua 6: urmați instrucțiunile din Ziua 2.

Ziua 7: Nu adăugați niciun medicament în apă. Schimbați aprox. 30% din apa din acvariu.

Precauții speciale pentru depozitare

- Păstrați ODIMOR departe de lumina directă. A se păstra în ambalajul original.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Important

- ODIMOR nu este indicat pentru nevertebrate. Melcii, midiile, creveții etc. trebuie să fie excluși din tratament.
- Indicat pentru pești ornamentali. Nu utilizați pe organisme care sunt folosite pentru a obține hrană.
- Apa își va schimba culoarea datorită agenților activi, dar va reveni la normal după câteva zile.

- Orice sistem cu lumină ultravioletă instalat în acvariu trebuie oprit în timpul tratamentului
- A nu se utiliza după expirarea termenului limită.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice neutilizate

Luați produsele medicale neutilizate și recipientele neterminate de produse medicale la punctele de colectare desemnate.

Data ultimei revizuirii a prospectului

2019-07-12