

Informații și instrucțiuni privind utilizarea MEDIMOR

Companie farmaceutică și producător

Aquarium Münster Pahlsmeier GmbH | Galgheide 8 | D-48291 Telgte (Germania)

Denumirea produsului farmaceutic

Soluție MEDIMOR

Aplicații

Medicament pentru prevenirea și tratamentul majorității bolilor infecțioase care afectează pești ornamentali de apă dulce și de mare. MEDIMOR previne multe boli infecțioase la peștii ornamentali, cum ar fi infecțiile cu protozoare (de exemplu, Ichthyobodo, Chilodonella, Ichthyophthirius), infecțiile bacteriene (de exemplu, Columnaris) și infecțiile fungice (de exemplu, Saprolegnia). MEDIMOR este adecvat în special în cazurile unui diagnostic incert, oferind un mijloc sigur de apărare împotriva majorității infecțiilor.

Simptome: depozite albicioase-gălbui, subțiri și / sau asemănătoare unor smocuri de vată, ulceratii ale pielii, răni, inflamații, pete roșii, pierderea pielii și a solzilor, solzi ridicați, putregai de înotătoare, mucoasă tulbure a membranei, pete albe și pufoase în jurul gurii, mișcări clătinate (ture neobișnuite în jurul acvariului), ochi proeminenți (exoftalmie) și abdomen umflat (hidropizie abdominală).

Contraindicații și efecte secundare

Nu se cunosc contraindicații sau efecte secundare. Dacă observați reacții adverse la pești dumneavoastră ornamentali, vă rugăm să informați medicul veterinar sau farmacistul.

Specii pentru care este destinat medicamentul

Pești ornamentali

Dozajul pentru fiecare specie, tipul și durata de aplicare

Orice sistem de lumină ultravioletă instalat în acvariu trebuie oprit pe durata tratamentului.

Ziua 1: Adăugați 30 de picături (= 1,5 ml) de MEDIMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și amestecați pentru a distribui uniform. Scoateți filtrul din acvariu și plasați-l într-un container separat pentru a continua să funcționeze astfel menținând în viață microorganismele din filtru. Apa din acvariu trebuie oxigenată. Dacă apa nu poate fi oxigenată fără a acționa filtrul, vă recomandăm să rulați filtrul fără mediile de filtrare pentru a asigura astfel o circulație suficientă a apei. În acest caz, păstrați mediul de filtrare la rece într-un recipient cu apă din acvariu.

Ziua 2: Adăugați 15 picături (= 0,75 ml) de MEDIMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și amestecați bine pentru o distribuție uniformă.

Ziua 3: Nu adăugați niciun medicament în apă. Schimbați aprox. 30% din apa din acvariu. Puneți din nou filtrul în funcțiune. Dacă mediul de filtrare a fost depozitat separat, atunci apa nu trebuie introdusă înapoi în acvariu. În acest caz, spălați parțial mediul de filtrare cu apă caldă (dar nu prea insistent pentru a reține o parte din microorganisme) și reintroduceți în filtru.

Ziua 4, Ziua 5, Ziua 6: Nu adăugați niciun medicament în apă. Lăsați filtrul să funcționeze.

Ziua 7: Adăugați 30 de picături (= 1,5 ml) de MEDIMOR în acvariu pentru fiecare 100 l de apă și amestecați bine pentru a distribui. Scoateți filtrul din acvariu și plasați-l într-un container separat pentru a continua să funcționeze astfel menținând în viață microorganismele din filtru. Apa din acvariu trebuie oxigenată. Dacă apa nu poate fi oxigenată fără a acționa filtrul, vă recomandăm să rulați filtrul fără mediile de filtrare pentru a asigura astfel o circulație suficientă a apei. În acest caz, păstrați mediul de filtrare la rece într-un recipient cu apă din acvariu.

Ziua 8: Nu adăugați niciun medicament în apă. Schimbați aprox. 30% din apa din acvariu. Puneți din nou filtrul în funcțiune. Dacă mediul de filtrare a fost depozitat separat, atunci apa nu trebuie introdusă înapoi în acvariu. În acest caz, spălați parțial mediul de filtrare cu apă caldă (dar nu prea insistent pentru a reține o parte din microorganisme) și reintroduceți în filtru.

Precauții speciale pentru depozitare

- Păstrați MEDIMOR departe de lumina directă. A se păstra în ambalajul original.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Important

- MEDIMOR nu este indicat pentru nevertebrate. Melcii, midiile, creveții etc. trebuie să fie excluși din tratament.

- Indicat pentru pești ornamentali. Nu utilizați pe organisme care sunt folosite pentru a obține hrană.
- Apa își va schimba culoarea datorită agenților activi, dar va reveni la normal după câteva zile.
- A nu se utiliza după expirarea termenului limită.

Precauții speciale pentru eliminarea produselor farmaceutice neutilizate

Luați produsele medicale neutilizate și recipientele neterminate de produse medicale la punctele de colectare desemnate.

Data ultimei revizuirii a prospectului

2019-09-23