



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU

Tehnic documentatie - Covoras de baie

Produs descriere

Un covoraș de baie din poliester, poliacrilic sau bumbac fire inclusiv suport TPE anti-alunecare .

Material caietul de sarcini

- Principal material : poliester, poliacrilic , bumbac
- Purtător țesătură : nețesut țesătură (PP), țesătură (PP)
- Acoperire anti-alunecare termofuzibilă

Culoare caietul de sarcini

- Pentru poliacrilic fire , folosim deja vopsit fibre , din care noi crea cel dorit culoare nuanțe prin pieptănare și combinare cel fibre .
- Folosim deja vopsit fire pentru poliester și bumbac

Fabricarea proces

1. Productie de poliacrilic fire , care are loc prin mai multe tehnologii
 - a) Amestecare , combinare și răsucire cel asmățui
 - b) Învârtire
 - c) Fire derularea înapoi pe autoconer
 - d) Scanați 2 fire împreună
 - e) Îngroșare într-un abur generator
2. Tufting fire în textile de către yardage pe automat smocuri masini sau manual producție de bucată șabloane
3. Aplicarea unui strat antiderapant TPE pe partea inferioară a covorașul + fixare cel fire
4. Tăiere individual șabloane pe un plotter de tăiere
5. Borduri cel marginile de cel șabloane despre încurcare cusut masini
6. Calitate control si ambalare

Funcțional proprietăți

- **Tratament anti-alunecare** - Covorașul conține un finisaj anti- alunecare . Este un TPE (elastomer termoplastic) care înlocuit cel anterior folosit vulcanizat cauciuc . TPE constă de SBSE, ulei , PP și CaCo3. Acest material este reciclabil , flexibil , dur și rezistent la multe substanțe chimice .
- **Absorbție capacitate** - As cel covoraș de baie este în principal folosit in bai , poliacrilic fire este în principal folosit pentru sale producție . Acest materialul are scăzut apă absorbție (mai puțin decât 2%) comparativ cu fibrele naturale , de ex . bumbac . Majoritatea cel apă rămâne pe suprafață de cel fibra , cel apă nu pătrunde cel structura de cel fibre și datorită acestui lucru ea se usucă repede . La aceleași timp , ea este foarte rezistent la mucegai și putregai. Poliacrilic fire constituie 85 % de noastre producție exact deoarece de sale ideal proprietăți în băi . Chiar când expus la umiditate , ea ramane relativ uscat la atinge .
- Fire de poliester are un chiar mai jos apă absorbție (0,4-0,8 %) .
- Bumbac , pe de altă parte, are mare apă absorbție (25-27 %) , care poate fi ambele un avantaj si dezavantaj in bai .

Întreținere

GRUND a. s.

Kalná Voda 5

542 23 Mladé Buky CZ

Reg. VAT No. CZ25263366

Tel.: + 420 499 873 300

Mob: + 420 735 773 006

e-mail: kundenservice@grund.cz

www.grundhome.cz



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU

- Curatenie mat este simplu . Toate produsele sunt marcate ca mașină lavabil (40 de grade) si rulat uscat (40 de grade).
- Este apoi recomandat pentru a elimina subpar sau pieptene- l cu un pieptene sau perie astfel încât cel păr ramane pufos .

Exemple de etichete de îngrijire



Standarde și certificări

- OEKO TEX Standard 100 + Fabricat în verde (OETI – Institut fuer Oekoologie , Technik und Innovation GmbH, Siebenhirtenstrasse 12A , lbjekt 8, 1230 Viena , Austria .) Certificat număr – PG025 227683 – Certificat atasat)
- Materialele nu sunt pe lista REACH. Nu sunt toxice sau periculoase pentru natura .
- Test chimic QIMA + Test fizic (QIMA Testing (Germany) GmbH, Schleidenstraße 1, 22083 Hamburg, Germania) – Certificat atașat

Ambalare și logistică


- The produs este de obicei ambalat in folie si apoi in cutii . Este echipat cu o etichetă de transport și un cuier pentru agățat în magazine . Covorașul include o etichetă care conține produsul informații inclusiv articol numărul și numărul EAN . Vedeți de mai jos pentru exemple :

Grund a. s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky CZ
Reg. VAT No. CZ25263366

Tel.: + 420 499 873 300
Mob: + 420 735 773 006
e-mail: kundenservice@grund.cz
www.grundhome.cz



DOMOV S DOTYKEM DESIGNU



Grund a. s.
Kalná Voda 5
542 23 Mladé Buky CZ
Reg. VAT No. CZ25263366

Tel.: + 420 499 873 300
Mob: + 420 735 773 006
e-mail: kundenservice@grund.cz
www.grundhome.cz