

COMPO FLORANID Îngrășământ pentru gazon cu erbicid 3 kg pentru 100 m²

- combinație optimă de erbicid și fertilizator pentru gazon cu eliberare lentă (datorită ISODUR)
- un produs de calitate cu substanțe active de primă clasă pentru combaterea precisă și fiabilă a buruienilor
- un Îngrășământ pentru gazon de calitate superioară cu toți nutrienții de bază și microelementele importante pentru un gazon sănătos și frumos.

Perioada de utilizare

Cât de des se utilizează? Maxim o dată pe an (nu în anul de semănatură) în perioada mai-august, la temperaturi de peste + 10° C.

Mod de aplicare: 30 g/m² se aplică cu mâna (se poartă mânășă de protecție) sau se distribuie cu dispozitiv de împrăștiere. Nu se împrășteie suprapus. (Nu se depășește doza!) 1 litru = cca 1000 g suficient pentru cca 33 m²

Etape de lucru :

1. Se tundე gazonul.
2. Se așteaptă 3 - 4 zile
3. În dimineața unei zile fără ploaie se împrășteie pe gazonul cu rouă. Nu se circula pe gazon direct după aplicare.
4. Substanța activă trebuie să acționeze pe frunze, cel puțin o jumătate de zi.
5. Gazonul se udă abia după 1 – 2 zile.

6. Buruienile uscate se îndepărtează mecanic mai târziu. La reglările indicate mai jos este vorba despre o valoare orientativă a dispozitivului de împrăștiat. Reglarea valorii se face totdeauna plecând de la poziția zero.

Valori orientative pentru reglarea dispozitivului de împrăștiere :

1. Când pot copiii și animalele de casă să circule din nou, respectiv să se joace pe suprafața gazonului? 1 până la 2 zile după aplicarea produsului, gazonul se udă bine și se poate circula. Gazonul poate fi folosit ca teren de joacă și odihnă după următoarea etapă.

2. Cum trebuie udat ? La 1 – 2 zile după acțiunea produsului gazonul trebuie udat bine și apoi regulat de 1 – 2 ori pe săptămână (minim 20 min.). Astfel este stimulată efectul regenerant al Îngrășământului. Granulele de Îngrășământ se dizolvă în mare măsură după 2 – 3 udări.

3. Ce măsuri preventive trebuie luate pentru copii și animalele de casă ? Produsul trebuie depozitat în locuri inaccesibile copiilor și animalelor de casă.

4. Când pot animalele ierbivore (iepurii de casă, cobai) să mănânce din nou iarba? Iarba și cultura nu ar trebui date ca nutreț în anul aplicării!

5. Cum se depozitează produsul? Depozitare corespunzătoare: spațiu la rece, loc uscat, la întineric, fără pericol de îngheț, fără oscilații mari de temperatură, ambalaj închis.

Pentru a se evita riscurile pentru oameni și mediul înconjurător se va respecta instrucțiunea de folosire cu indicații în condiții de siguranță. Se aplică numai pe suprafața gazonului. Produsul se îndepărtează imediat de pe pardoseli (plăci de piatră, pardoseli din lemn). Utilizarea în condiții de arșiță și uscăciune extremă (peste 25° C) poate conduce la diminuarea efectului combaterii buruienilor, respectiv la stricăciuni prin arderea ierbi. Se depozitează în locuri răcoaroase și uscate, la temperatură între 6 - 35° C, se protejează de razele soarelui. Se păstrează în locuri inaccesibile pentru copii și animale de casă. Ambalajele începute se închid etanș. A nu se deversa în apele menajere sau în apele curgătoare.

Îngrășământ pentru gazon, cu efect pe termen lung până la 3 luni, datorită tehnologiei speciale ISODUR

- eliberează gazonul de buruieni
- asigură un gazon sănătos și verde

Este admisă utilizarea în zona caselor și a grădinilor mici.

Domenii și dispozitivi de folosire autorizate: Buruieni dicotiledonate în gazon.

Măsuri preventive : la Împrăștiere se va ține seama ca nici un produs granulat să nu ajungă pe culturile sensibile la auxină, ca de exemplu florile, copacii decorativi, legumele. În anul de tratament nu se dau ca nutreț produsele recoltelor/culturile curente. **Țimp de așteptare :** gazon (în aer liber) : timpul de așteptare este acoperit prin condițiile de aplicare și/sau perioada de vegetație, care rămâne între aplicare și folosire (de exemplu recolta), respectiv nu este necesară stabilirea unui timp de așteptare în zile. **Albine :** produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru albine, până la rata de aplicare maximă stabilită sau până la concentrația de utilizare, dacă nu este prevăzută o rată de aplicare (B4). **Indicații ref. la insecte folositoare care combat dăunătorii :** Produsul este clasificat ca nedăunător pentru populația tipurilor Aleochara bilineata (gândac aripi scurte) și Poecilus cupreus (gândac răpitor). **Bulbi de floare :** Bulbii de floare din pământ nu se strică, dacă înainte de aplicarea Îngrășământului pentru gazon COMPO FLORANID cu erbicid, frunzișul acestora era deja complet uscat.

Însemnări : Se evită călcarea pe gazon după aplicare. Se curăță imediat pietrișul și pavelele murdărite cu produsul. Noi garantăm numai pentru calitatea ireproșabilă și stabilă a produsului în momentul livrării. Nu preluăm nici o responsabilitate pentru urmările unei utilizări și depozitări necorespunzătoare.

COMPO FLORANID Îngrășământ pentru gazon cu erbicid

Substanțe active : 7g/kg 2,4 –D (ca sare dimetil – amină 8,4 g/kg), 1 g/kg Dicamba (ca sare dimetil – amină 1,2 g/kg) Dăunător pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare de lungă durată în ape. Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediul înconjurător se va respecta instrucțiunea de utilizare. Conține 2,4 – D, poate provoca reacții alergice. Ambalajele se păstrează închise și în locuri inaccesibile copiilor și animalelor. Se păstrează departe de alimente, băuturi și furaje. A nu se deversa în apele menajere sau în apele curgătoare. Deșeurile și recipientii se îndepărtează în mod sigur. În caz de ingerare se cere imediat sfat medical și se arată ambalajul sau eticheta. Regulamentul privind substanțele periculoase : Îngrășământ cu substanță activă cu nitrat de amoniu, grupa CIII.

Eficacitate :

- Eficace împotriva : scrântitoare, părlăuță, piciorul – cocoșului, trifoi*, păpădie, pătlagină, tipuri de șopărlită, traista – ciobanului, tipuri de talpa – găștei, lobodă, răcoină, busuioceasă, susai, lucernă* (* nu este suficientă combaterea măcrișului – iepurelui rămas mic și cu floare galbenă)
- mai puțin eficace împotriva : struna – cocoșului, vineriță
- insuficient eficace împotriva : fire de șopărlită, iederă, coada - șoricelului, picioru – caprei și buruieni

Conține fertilizator (granulat) :

INGRASAMANT CE - Îngrășământ NPK, conține izobutilidendiuree, N+ P₂O₅ + K₂O (+MgO+S) 15+5+8(+3+9) cu fier (Fe). Pentru folosire în horticultură. 15% N azot total : 2,3% N din azotat, 8,2% N din amoniu, 4,5% N din izobutilidendiuree – N. 5 % P₂O₅ – Fosfat, solubil în citrat de amoniu neutru și solubil în apă : 2,5% P₂O₅ fosfat solubil în apă. 8% K₂O oxid de potasiu solubil în apă. 3% MgO oxid de magneziu total. 9% S sulf total, 7,2% S sulf solubil în apă. 0,06% Fe fier total. Cu conținut scăzut de clor.

Masa netă 3 kg

Producător: COMPO GmbH, Gildenstr. 38, D – 48157 Muenster

Țara de origine: Germania

Importator: MADEX INTERNATIONAL SRL, Șos. Odăii nr. 117-123, sector 1, București; tel: 0213527603; fax: 0213517602; email: madex@ines.ro

Termen de valabilitate: 7 ani de la data fabricației inscripționată pe ambalaj.

COMPO FLORANID Îngrășământ pentru gazon cu erbicid 3 kg pentru 100 m²

- combinație optimă de erbicid și fertilizator pentru gazon cu eliberare lentă (datorită ISODUR)
- un produs de calitate cu substanțe active de primă clasă pentru combaterea precisă și fiabilă a buruienilor
- un Îngrășământ pentru gazon de calitate superioară cu toți nutrienții de bază și microelementele importante pentru un gazon sănătos și frumos.

Perioada de utilizare

Cât de des se utilizează? Maxim o dată pe an (nu în anul de semănatură) în perioada mai-august, la temperaturi de peste + 10° C.

Mod de aplicare: 30 g/m² se aplică cu mâna (se poartă mânășă de protecție) sau se distribuie cu dispozitiv de împrăștiere. Nu se împrășteie suprapus. (Nu se depășește doza!) 1 litru = cca 1000 g suficient pentru cca 33 m²

Etape de lucru :

1. Se tundε gazonul.
2. Se așteaptă 3 - 4 zile
3. În dimineața unei zile fără ploaie se împrășteie pe gazonul cu rouă. Nu se circula pe gazon direct după aplicare.
4. Substanța activă trebuie să acționeze pe frunze, cel puțin o jumătate de zi.
5. Gazonul se udă abia după 1 – 2 zile.

6. Buruienile uscate se îndepărtează mecanic mai târziu. La reglările indicate mai jos este vorba despre o valoare orientativă a dispozitivului de împrăștiat. Reglarea valorii se face totdeauna plecând de la poziția zero.

Valori orientative pentru reglarea dispozitivului de împrăștiere :

1. Când pot copiii și animalele de casă să circule din nou, respectiv să se joace pe suprafața gazonului? 1 până la 2 zile după aplicarea produsului, gazonul se udă bine și se poate circula. Gazonul poate fi folosit ca teren de joacă și odihnă după următoarea etapă.

2. Cum trebuie udat ? La 1 – 2 zile după acțiunea produsului gazonul trebuie udat bine și apoi regulat de 1 – 2 ori pe săptămână (minim 20 min.). Astfel este stimulată efectul regenerant al Îngrășământului. Granulele de Îngrășământ se dizolvă în mare măsură după 2 – 3 udări.

3. Ce măsuri preventive trebuie luate pentru copii și animalele de casă ? Produsul trebuie depozitat în locuri inaccesibile copiilor și animalelor de casă.

4. Când pot animalele ierbivore (iepurii de casă, cobai) să mănânce din nou iarba? Iarba și cultura nu ar trebui date ca nutreț în anul aplicării!

5. Cum se depozitează produsul? Depozitare corespunzătoare: spațiu la rece, loc uscat, la întineric, fără pericol de îngheț, fără oscilații mari de temperatură, ambalaj închis.

Pentru a se evita riscurile pentru oameni și mediul înconjurător se va respecta instrucțiunea de folosire cu indicații în condiții de siguranță. Se aplică numai pe suprafața gazonului. Produsul se îndepărtează imediat de pe pardoseli (plăci de piatră, pardoseli din lemn). Utilizarea în condiții de arșiță și uscăciune extremă (peste 25° C) poate conduce la diminuarea efectului combaterii buruienilor, respectiv la stricăciuni prin arderea ierbi. Se depozitează în locuri răcoaroase și uscate, la temperatură între 6 - 35° C, se protejează de razele soarelui. Se păstrează în locuri inaccesibile pentru copii și animale de casă. Ambalajele începute se închid etanș. A nu se deversa în apele menajere sau în apele curgătoare.

Îngrășământ pentru gazon, cu efect pe termen lung până la 3 luni, datorită tehnologiei speciale ISODUR

- eliberează gazonul de buruieni
- asigură un gazon sănătos și verde

Este admisă utilizarea în zona caselor și a grădinilor mici.

Domenii și dispozitivi de folosire autorizate: Buruieni dicotiledonate în gazon.

Măsuri preventive : la Împrăștiere se va ține seama ca nici un produs granulat să nu ajungă pe culturile sensibile la auxină, ca de exemplu florile, copacii decorativi, legumele. În anul de tratament nu se dau ca nutreț produsele recoltelor/culturile curente. **Țimp de așteptare :** gazon (în aer liber) : timpul de așteptare este acoperit prin condițiile de aplicare și/sau perioada de vegetație, care rămâne între aplicare și folosire (de exemplu recolta), respectiv nu este necesară stabilirea unui timp de așteptare în zile. **Albine :** produsul nu este clasificat ca fiind periculos pentru albine, până la rata de aplicare maximă stabilită sau până la concentrația de utilizare, dacă nu este prevăzută o rată de aplicare (B4). **Indicații ref. la insecte folositoare care combat dăunătorii :** Produsul este clasificat ca nedăunător pentru populația tipurilor Aleochara bilineata (gândac aripi scurte) și Poecilus cupreus (gândac răpitor). **Bulbi de floare :** Bulbii de floare din pământ nu se strică, dacă înainte de aplicarea Îngrășământului pentru gazon COMPO FLORANID cu erbicid, frunzișul acestora era deja complet uscat.

Însemnări : Se evită călcarea pe gazon după aplicare. Se curăță imediat pietrișul și pavelele murdărite cu produsul. Noi garantăm numai pentru calitatea ireproșabilă și stabilă a produsului în momentul livrării. Nu preluăm nici o responsabilitate pentru urmările unei utilizări și depozitări necorespunzătoare.

COMPO FLORANID Îngrășământ pentru gazon cu erbicid

Substanțe active : 7g/kg 2,4 –D (ca sare dimetil – amină 8,4 g/kg), 1 g/kg Dicamba (ca sare dimetil – amină 1,2 g/kg) Dăunător pentru organismele acvatice, poate avea efecte dăunătoare de lungă durată în ape. Pentru evitarea riscurilor pentru om și mediul înconjurător se va respecta instrucțiunea de utilizare. Conține 2,4 – D, poate provoca reacții alergice. Ambalajele se păstrează închise și în locuri inaccesibile copiilor și animalelor. Se păstrează departe de alimente, băuturi și furaje. A nu se deversa în apele menajere sau în apele curgătoare. Deșeurile și recipientii se îndepărtează în mod sigur. În caz de ingerare se cere imediat sfat medical și se arată ambalajul sau eticheta. Regulamentul privind substanțele periculoase : Îngrășământ cu substanță activă cu nitrat de amoniu, grupa CIII.

Eficacitate :

- Eficace împotriva : scrântitoare, părlăuță, piciorul – cocoșului, trifoi*, păpădie, pătlagină, tipuri de șopărlită, traista – ciobanului, tipuri de talpa – găștei, lobodă, răcoină, busuioceasă, susai, lucernă* (* nu este suficientă combaterea măcrișului – iepurelui rămas mic și cu floare galbenă)
- mai puțin eficace împotriva : struna – cocoșului, vineriță
- insuficient eficace împotriva : fire de șopărlită, iederă, coada - șoricelului, picioru – caprei și buruieni

Conține fertilizator (granulat) :

INGRASAMANT CE - Îngrășământ NPK, conține izobutilidendiuree, N+ P₂O₅ + K₂O (+MgO+S) 15+5+8(+3+9) cu fier (Fe). Pentru folosire în horticultură. 15% N azot total : 2,3% N din azotat, 8,2% N din amoniu, 4,5% N din izobutilidendiuree – N. 5 % P₂O₅ – Fosfat, solubil în citrat de amoniu neutru și solubil în apă : 2,5% P₂O₅ fosfat solubil în apă. 8% K₂O oxid de potasiu solubil în apă. 3% MgO oxid de magneziu total. 9% S sulf total, 7,2% S sulf solubil în apă. 0,06% Fe fier total. Cu conținut scăzut de clor.

Masa netă 3 kg

Producător: COMPO GmbH, Gildenstr. 38, D – 48157 Muenster

Țara de origine: Germania

Importator: MADEX INTERNATIONAL SRL, Șos. Odăii nr. 117-123, sector 1, București; tel: 0213527603; fax: 0213517602; email: madex@ines.ro

Termen de valabilitate: 7 ani de la data fabricației inscripționată pe ambalaj.