

KRUSEMEDIEN	
PRODUKT / PRODUCT:	LACKTYP / TYPE OF VARNISH:
COMPO Moosverdränger Eimer - 4,5 kg · RO-SI-HR-LT	
KURZZEICHEN / SHORT-ID:	Schöndruck / Outer face printing: <input checked="" type="checkbox"/> Wiederdruck / Inner face printing: <input type="checkbox"/>
CMOV 180 EIM 4,4 GL RO-SI-HR-LT >2024	JOBNUMMER / JOB-NUMBER:
MATERIALNUMMER / MATERIALNUMBER:	BARCODE / BARCODE:
170359	EAN 13 - SC 1
ART DER VERPACKUNG / KIND OF PACKAGING:	ANSPRECHPARTNER / CONTACT:
Eimeretikett	Frau Alice Sylow
FARBANGABEN / COLOUR INFORMATION:	DATUM / DATE:
Cyan Magenta Yellow	4008398155872 23.07.2024
Pantone 2738 C Pantone 109 C	ENDFORMAT / DIMENSIONS:
4,4 GL IML 641 x 125 mm	KruseMedien GmbH Konrad-Zuse-Ring 32 48691 Vreden www.krusemedien.com

**GĂLEATĂ DIN MATERIAL 100%\* RECICLAT**

găleată este 100% reciclabilă.  
\* conține mici suplemente de materiale noi, cum ar fi aditivi și culoare.

**COMPO**

**Muschi? Nu, multumesc!**

**Îngrășământ pentru gazon**

eficient timp de 6 săptămâni

**deoarece un gazon sănătos nu are mușchi**

**4,5 kg / 180 m<sup>2</sup>**

**© COMPO îngrășământ pentru gazon - mușchi? Nu multumesc!**

COMPO îngrășământ pentru gazon contra mușchi asigură un gazon puternic și rezistent la uzură. Prin nutrienți specifici și imediat eliberări, gazonul devine mai puternic și mai eficient împotriva mușchilor. Recomandare de aplicare: Răspândi în mod egal pe gazon la 2-3 zile după tundere. Nu folosiți un distribuitor. Vă rugăm să răspândiți cu mână și să folosiți mănuși. Cantitate de aplicare: 25 g/m<sup>2</sup>. Vă rugăm să nu suprasodați. Vă rugăm să udati gazonul după fertilizare.

Recomandăm 2 fertilizări pe sezon. Distanța dintre două fertilizări trebuie să fie de cel puțin 6 săptămâni. Sfat pentru dozare: 1 litru (aproximativ 1200 g) este suficient pentru aproximativ 50 m<sup>2</sup>. Nu se recomandă aplicarea în zilele calde și uscate cu temperaturi peste 25 °C.

**© COMPO gnojilo za trato - mah? Ne hvala!**

COMPO gnojilo za trato - mah? Ne hvala! omogućuje snažan i otporan travnjak. Uz posebne i odmah dostupne hrane tvari, travnjak postaje moćniji i učinkovitiji u borbi protiv mahovine. Preporuka za primjenju: Ravnomjerno rasporedite po travnjaku 2-3 dana nakon košnje. Nemojte koristiti raspršivač. Raspršite ručno i koristiti rokavice. Koljčina: 25 g/m<sup>2</sup>. Molimo vas nemojte pretravljati. Nakon gnojenja, zaliđite travnjak.

Preporučujemo dva gnojenja po sezoni. Razmak između dva gnojenja treba da bude najmanje 6 tednov. Nasvet za doziranje: 1 litar (cca. 1200 g) dozaduje za približno 50 m<sup>2</sup>. Nanos u vročim u suhih dnevnih do 25 °C ni priporočljiv.

**© COMPO gnojivo za travnjak - mahovina? Ne hvala!**

COMPO gnojivo za travnjak - mahovina? Ne hvala! omogućuje snažan i otporan travnjak. Uz posebne i odmah dostupne hrane tvari, travnjak postaje moćniji i učinkovitiji u borbi protiv mahovine. Preporuka za primjenju: Ravnomjerno rasporedite po travnjaku 2-3 dana nakon košnje. Nemojte koristiti raspršivač. Raspršite ručno i koristiti rokavice. Koljčina: 25 g / m<sup>2</sup>. Molimo vas nemojte pretravljati. Nakon gnojenja, zaliđite travnjak.

Preporučujemo dva gnojenja po sezoni. Razmak između dva gnojenja treba da bude najmanje 6 savitih. Dozavimas: 1 litar (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujemo travšti karstomis i sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū ne!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO gnojivo za travnjake - Mahovina? Ne hvala!**

COMPO gnojivo za travnjake - mahovina? Ne hvala! omogućuje snažan i otporan travnjak. Uz posebne i odmah dostupne hrane tvari, travnjak postaje moćniji i učinkovitiji u borbi protiv mahovine. Preporuka za primjenju: Ravnomjerno rasporedite po travnjaku 2-3 dana nakon košnje. Nemojte koristiti raspršivač. Raspršite ručno i koristiti rokavice. Koljčina: 25 g / m<sup>2</sup>. Molimo vas nemojte pretravljati. Nakon gnojenja, zaliđite travnjak.

Preporučujeme se primjena u toplim i suhim danima iznad 25°C.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis. Trāšu norma: 25 g/m<sup>2</sup>. Prašome neperdroži. Patrēsus būtina palaišyti. Rekomenduojame trēšti 2 kartus per sezoną. Tarpas tarp dviejų trēšimų turi buti ne mažesnis kaip 6 savitės. Dozavimas: 1 litro (aprox 1200 g) pakanka mažduž 50 m<sup>2</sup>. Nerekomendujame travšti karstomis ir sausomis dienomis aukštēsneje nei 25 °C temperatuorje.

**© COMPO trăsoș vejai - Samanos? Ne ačiū!**

COMPO trăsoș vejai samanos - ačiū, nel učinkriva tvrta ir patvaria veja. Deli specifinu ir iš kartu gaunamui maistiniu medžiagu veja tampa stipesne ir efektivesne kovije su samanomis. Naujomo rekomendacijos: Barstyt ant vejos 2-3 dienos po pjovimo. Trėšama tik rankiniu būdu. Trēšti su apsauginiems pristinēmis