



PHILIPS

WelcomeEyeTouch DES 9700 VDP

Videointerfon cu ecran tactil de 7", calitate superioară a imaginii și nivel înalt de securitate



Cu designul lui atractiv și ecranul tactil color ultraplăt de 7", videointerfonul Philips WelcomeEye Touch este un produs deosebit de prietenos pentru utilizator. Acest videointerfon legat cu modulul exterior printr-o tehnologie cu două fire a devenit uzual, viața cotidiană nu se mai poate imagina fără un astfel de produs. Atingeți ecranul tactil și veți ajunge la diferitele funcții ale produsului: vizualizarea vizitatorului și comunicarea verbală cu acesta, deschiderea unei uși sau a unei porți motorizate ... Puteți comanda deschiderea unei uși cu un card sau tag RFID.





- instalare simplă și rapidă prin tehnologie cu două fire între modulul exterior și monitor
- calitate foarte înaltă a imaginii și unghi de vizualizare foarte mare (130°)
- control de acces RFID integrat în interfon pentru deschiderea ușii și porții cu un tag RFID (max. 20 de tag-uri)
- înregistrare imagini foto ale vizitatorului în memoria internă, înregistrare video pe card microSD (neinclus în pachetul livrat)
- funcție de monitorizare pentru supravegherea simplă a accesului în locuința dv.
- funcție de comunicare internă între monitoarele aceleiași familii
- platformă pentru două familii, extensibilă până la trei ecrane, două module exterioare și o cameră pentru fiecare familie
- comandă dublă broască și poartă
- viziune nocturnă color
- port-etichetă pt. nume și buton cu iluminare
- modul exterior și protecție contra ploii din aluminiu
- funcție Polarity-Protect (protecție de polaritate) pentru protejarea videointerfonului dv. contra erorilor de cablare

Conținutul setului:

- 1 ecran tactil color de 7"
- 1 modul exterior cu opțiune RFID integrată
- 1 protecție contra ploii din aluminiu
- 1 suport mural pentru monitor
- 1 alimentare electrică modulară pt. șină DIN
- 3 tag-uri RFID (administrator)
- 2 tag-uri RFID (utilizator)



Caracteristici tehnice

		Accesorii opționale
Garanție	2 ani	
Cablare	tehnologie cu 2 fire	
Distanță maximă	120 m (între cele mai îndepărtate două elemente ale instalației)	
Comandă	broască și poartă	
Sonerie	6 sunete de sonerie volum sonor: 85 dB	
Caracteristici monitor	diagonala: 7" (18 cm) rezoluție: 800 x 480 pixeli memorie externă: card microSD (neinclus în pachet) max. 32 GB fixare: pe perete	 WelcomeEye AddComfort Monitor de 7" adițional
Caracteristici modul exterior	senzor: C-MOS color 900TVL unghi de vizualizare: H130°/V90° obiectiv: nepivotant vedere nocturnă: LEDuri albe (2,5 m) buton sonerie iluminat: da port-etichetă iluminată pt. nume: da comandă broască electrică: 12 V/1,0 A max. comandă poartă: capacitate de comutare 12 V/2 A max. RFID: 125 kHz - 20 tag-uri max. fixare: aparentă	 WelcomeEye AddCompact Monitor de 4,3" adițional, compact
Setări	culoare + luminozitate + contrast + volum sonor sonerie	 WelcomeEye Outdoor modul exterior adițional
Suprafață	monitor: plastic și aluminiu negru modulul exterior: aluminiu negru și aluminiu	 WelcomeEye Cam cameră suplimentară
Caracteristici electrice	24 V c.c./470 mA/11,3 W	 WelcomeEye Lock broască electrică cu consum redus
Legătura electrică	alimentare electrică modulară pt. șină DIN (inclusă în pachetul livrat), de integrat direct în panoul de comandă	
Temperatura de funcționare	între -15°C și +50°C	
Utilizare	monitor: la interior modulul exterior: la exterior (IP44)	
Caracteristicile produsului individual	dimensiuni monitor: 142 (l) x 210 (l) x 15 (a) mm dimensiuni modul exterior: 168 (l) x 82 (l) x 38 (a) mm greutate: 0,89 kg	
Caracteristici set	dimensiuni: 210 (l) x 315 (l) x 78 (a) mm greutate: 1,31 kg	
Standarde și certificare	CE, RoHS, REACH	

