

PILA Rezistent la apă

PILA WT007C LED17S/840 PSU L600
PILA Rezistent la apă - Modul LED, flux de sistem 1700 lm -
840 alb neutru - Unitate de alimentare - Lungime 600 mm
Avantaje
- Corp de iluminat robust
- Sprijină economisirea energiei
- Disponibil în trei dimensiuni

CRI 35,000 ore 220-240 Vca Clasa de siguranță

Date despre produs

Informații generale

Codul familiei de lămpi
Culoarea sursei de lumină
Sursă de lumină înlocuibilă
Număr de unități de transmisie
Driver/unitate de alimentare/transformator
Driver inclus
Iluminat de urgență
Tip optic
Interfață de control
Conexiune
Clasa de protecție IEC
Montare
Marcaj CE
Conform UE RoHS
Putere luminoasă constantă
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B
Etichetă de serviciu
Codul familiei de produse

LED17S [Modul LED, flux de sistem 1700 lm]
840 alb neutru
-
1 unitate
PSU [Unitate de alimentare]
Da
-
- Nu
Cablu
Clasa de siguranță II
-
Da
Da
Nu
-
-
WT007C [PILA rezistent la apă]

Funcționare și electricitate

Tensiunea de intrare
Frecvența de intrare
Intensitate de intrare
Timp de pornire
Factor de putere (Min)
Protecție la supratensiune (KV)

220-240 V
de la 50 la 60 Hz
-
-
> 0.9
-

Comenzi și reglare

Reglabil

Nu

Mecanică și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material capac optic/lentile	-
Finisaj capac optic/lentile	-
Lungime totală	598 mm
Lățime totală	35,5 mm
Înălțimea totală	73 mm
Culoare	Gri
Accesoriu	-
Omologare și aplicare	
Cod de protecție împotriva infiltrării	IP65
Cod de protecție la impact mecanic	IK06
Performanță inițială (conform IEC)	
Fluxul luminos inițial (fluxul sistemului)	1700 lm
Eficiența inițială a corpurilor de iluminat cu LED	100 lm/W
Corr. Temperatura de culoare inițială	4000 K
Indice inițial de redare a culorilor	> 80
Cromaticitate inițială	-
Puterea de intrare inițială	17 W
Pagina 2	
Performanță pe termen lung (conform IEC)	
Durata de viață L70	35,000 h
Condiții de aplicare	
Temperatura ambientală de performanță Tq	-
Date despre produs	
Codul complet al produsului	-
Numele produsului de comandă	PILA WT007C LED17S/840 PSU L600
EAN/UPC - Produs	8710163343112
Cod comandă	-
Numerator - Cantitate pe ambalaj	1
Numerator - Pachete per cutie exterioară	1
Nr. material (12NC)	911401809680
Greutate netă (bucată)	-
Desen dimensionat	
© 2024 Signify deține toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție cu privire la acuratețea sau exhaustivitatea infor	

