



Fișă tehnică

Decapant Îndepărtare de vopsea foarte puternic

Pentru lemn

Cod 0031-ES și 0034-ES



DESCRIERE

Îndepărtează toate tipurile de vopsele, inclusiv poliuretanii cu două pachete. Respectă standardele europene de siguranță.

Lichid disponibil (Cod 0031-ES) sau gel (Cod 0034-ES). Versiunea cu gel este potrivită în special pentru suprafețe verticale. Nu conține clorură de metilen, nu este coroziv și nu modifică culoarea lemnului.

DOMENII DE APLICARE

Construcții exterioare din lemn precum: case din bușteni, siding, verande închise, ferestre din lemn, uși de intrare și garaj, balcoane, obloane, garduri, pergole etc. În interior - tavane din lemn, lambriuri și alte elemente structurale sau de placare.

Caracteristici	UM	Valoare
Apariție		lichid sau gel
Culoare		Incolor
Miros		caracteristic
Ph		6,8 ± 0,1



MOD DE UTILIZARE



Aplicați uniform creând un strat consistent de material (2-3 mm).



Se lasă 15-30 de minute.



Răzuiți cu o spatulă sau vată de oțel. Îndepărtați reziduurile cu o cârpă înmuiată în [selac 99](#) sau [DFP50](#).



Curățați suprafața tratată cu o cârpă moale înmuiată în alcool. Dacă este necesar, repetați operația.

RECOMANDĂRI TEHNICE

Agitați înainte de utilizare. Deschideți cu atenție.

Nu aplicați în lumina directă a soarelui, pe suprafețe fierbinți, în prezența vântului puternic, ploii, ceții sau cu riscul de îngheț noaptea.

Efectuați întotdeauna un test preliminar pe o suprafață mică pentru a verifica dacă efectul este dorit.

Pe suprafețele tratate anterior cu alte produse este necesar să se efectueze o șlefuire ușoară pentru a îmbunătăți aderența și un test de aplicare pentru a verifica compatibilitatea.

AMBALARE

Gel

0031-ES	6 x 750 ml
0032-ES	2 x 4 litri
0033-ES	1 x 20 Lt

Lichid

0034-ES	6 x 750 ml
0036-ES	2 x 4 litri
0038-ES	1 x 20 Lt

DEPOZITARE

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat. Păstrați borcanul bine închis atunci când nu îl utilizați.

A se păstra departe de căldură, flăcări, scânteii și alte surse de incendiu.

Produsul are un termen de valabilitate de 24 de luni de la data producției.

AVERTISMENT

Citiți fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

Respectați reglementările de siguranță în vigoare.

Produs pentru uz profesional.

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza rezultatelor medii ale testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție. De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instrumente, raport de diluție sunt o parte integrantă a rezultatului final și adesea dincolo de orice control. Utilizatorul trebuie să testeze produsele furnizate pentru a vedea dacă sunt potrivite nevoilor sale. În ceea ce ne privește, garantăm continuitatea caracteristicilor chimice și fizice.

Codul produsului: **0031-ES și 0034-ES**
Revizuire: **01 din 10.07.2023**



Exterior Line
TRADITIONAL TECH.



BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics