

FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

Highbay Blade E27 17W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Lămpi Highbay Blade cu soclu E27



Zone de utilizare

- Renovare
- Zone de locuit (camere de z, sufragerii, dormitoare etc.)

Beneficii produs

- Plafonieră cu panouri luminoase reglabile E27
- Instalare ușoară în suporturile de lampă E27
- Alegerea perfectă pentru lucrări de renovare

Caracteristici produs

- Tip de protecție: IP20



DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


Putere nominală	17 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50/60 Hz
Curent nominal	115 mA
Factor de putere λ	0,66
Distorsiune armonică totală	103 %

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos	1700 lm
Eficacitate luminoasă	100 lm/W
Temperatura culorii	4000 K
Indice de redare a culorilor Ra	≥ 82
R9 Indice de redare a culorilor	7
Abatere standard a asocierii culorilor	≤ 6 sdc
Parametru licărire (Pst LM)	≤ 1
Parametru efect stroboscop (SVM)	≤ 0.4
Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778	RG1
Unghiul fasciculului	100 °

Dimensiuni și greutate

Diametru	231,00 mm
Lungime	231,00 mm
Lățime	231,00 mm
Înălțime	91 mm
Greutate produs	100,00 g



HIGHBAY BLADE 17W 840 E27 BK

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Negru
Culoarea carcasei	Negru
Material corp	Plastic
Conținut de mercur	0.0 mg

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	-20...+40 °C
Tip de protecție	IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Denumire suport	E27

Durată de viață

Durată de viață L70/B50 la 25 °C	25000 h ¹⁾
Număr de cicluri de comutare	10000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

BEG subsidy	Nu
-------------	----

Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

DESCĂRCARE DATE

Documente și certificate		Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	HIGHBAY BLADE BK
	Informații juridice	HIGHBAY BLADE
	Declarații de conformitate	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK

Documente și certificate		Nume document
	Declarații de conformitate UKCA	HIGHBAY BLADE 840 E27 BK

Fișiere de design fotometric și de iluminat		Nume document
	Distribuția spectrală a puterii	Spectral power distribution

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075843325	Cutie pliabilă 1	117 mm x 117 mm x 123 mm	167.00 g	1.68 dm³
4058075843332	Cutie de expediere 4	482 mm x 131 mm x 151 mm	923.00 g	9.53 dm³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.