


# FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS

## Highbay Blade E27 23W 840 E27 Black

Highbay Blade E27 | Lămpi Highbay Blade cu soclu E27



### Zone de utilizare

- Renovare
- Zone de locuit (camere de z, sufragerii, dormitoare etc.)

### Beneficii produs

- Plafonieră cu panouri luminoase reglabile E27
- Instalare ușoară în suporturile de lampă E27
- Alegerea perfectă pentru lucrări de renovare

### Caracteristici produs

- Tip de protecție: IP20



DATE TEHNICE

DATE ELECTRICE


|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Putere nominală             | 23 W        |
| Tensiune nominală           | 220...240 V |
| Frecvență rețea             | 50/60 Hz    |
| Curent nominal              | 150 mA      |
| Factor de putere λ          | 0,66        |
| Distorsiune armonică totală | 105 %       |

DATE FOTOMETRICE

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Flux luminos                                     | 2350 lm  |
| Eficacitate luminoasă                            | 102 lm/W |
| Temperatura culorii                              | 4000 K   |
| Indice de redare a culorilor Ra                  | ≥ 82     |
| R9 Indice de redare a culorilor                  | 7        |
| Abatere standard a asocierii culorilor           | ≤6 sdcn  |
| Parametru licărire (Pst LM)                      | ≤1       |
| Parametru efect stroboscop (SVM)                 | ≤0.4     |
| Grup de siguranță fotobiologică, conform EN62778 | RG1      |
| Unghiul fasciculului                             | 100 °    |

Dimensiuni și greutate

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diametru        | 231,00 mm |
| Lungime         | 231,00 mm |
| Lățime          | 231,00 mm |
| Înălțime        | 91 mm     |
| Greutate produs | 130,00 g  |



HIGHBAY BLADE 23W 840 E27 BK

## MATERIALE ȘI CULORI

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Culoare produs     | Negru   |
| Culoarea carcasei  | Negru   |
| Material corp      | Plastic |
| Conținut de mercur | 0.0 mg  |

## APLICARE ȘI MONTARE

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Intervalul temperaturii ambientale                               | -20...+40 °C |
| Tip de protecție                                                 | IP20         |
| Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) | Nu           |
| Denumire suport                                                  | E27          |

## Durată de viață

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Durată de viață L70/B50 la 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Număr de cicluri de comutare     | 10000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## CERTIFICATE ȘI STANDARDE

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Standarde | CE / EAC / UKCA |
|-----------|-----------------|

## DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

|             |    |
|-------------|----|
| BEG subsidy | Nu |
|-------------|----|

## Recomandări privind siguranța

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

## DESCĂRCARE DATE

| Documente și certificate                                                           |                                                            | Nume document            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță | HIGHBAY BLADE BK         |
|  | Informații juridice                                        | HIGHBAY BLADE            |
|  | Declarații de conformitate                                 | HIGHBAY BLADE 840 E27 BK |

| Documente și certificate                                                          |                                 | Nume document            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|  | Declarații de conformitate UKCA | HIGHBAY BLADE 840 E27 BK |

| Fișiere de design fotometric și de iluminat                                       |                                 | Nume document               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|  | Distribuția spectrală a puterii | Spectral power distribution |

DATE LOGISTICE

| Codul produsului | Unitate de ambalare (bucăți/unitate) | Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime) | Greutate brută | Volum    |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|
| 4058075843349    | Cutie pliabilă<br>1                  | 117 mm x 117 mm x 117 mm                 | 195.00 g       | 1.60 dm³ |
| 4058075843356    | Cutie de expediere<br>4              | 482 mm x 131 mm x 151 mm                 | 1035.00 g      | 9.53 dm³ |

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.