



Tip produs	Sistem de plinte
Material	Plintă, produs care nu conține metal (fabricat din PVC)
Lungime totală	200 cm
Înălțime totală	8 cm
Ambalare	10 buc/pachet
Rezistență la impact	2J
Temperatură minimă de depozitare și transport	-5°C
Temperatură minimă de montaj și expunere	+5°C
Temperatură maximă de expunere	+60°C
Secțiune transversală utilă	LINELA 4xx 154,91 mm ²
Protecție împotriva coroziunii și a poluanților	Rezistență sporită
Montaj	Înainte de montaj, plintele se verifică de imperfecțiuni, defecte sau diferențe de culoare. Pregătire: Măsurăți peretele și marcați poziția plintei. Tăiați plinta la dimensiune, dacă este necesar folosind un cutter sau un fierăstrău. Plintele se montează cu adeziv pe o suprafață de perete plană, sprijinite pe podea, în orientate orizontal, în interiorul încăperilor. Pentru montajul plintelor sunt necesare două tipuri de adeziv: Adeziv de montaj Vilo – pentru plinte Silicon cald – pentru montarea accesoriilor  1. Aplicați adezivul pe spatele plintei. 

2. Ataşați accesoriile folosind silicon cald, așa cum se vede în imaginea de mai jos și fixați-le pe plintă. Acest pas vă asigură un montaj corect și o fixare optimă a accesoriilor.



3. Presați plinta împreună cu accesoriile de perete pentru a o fixa.



Accesorii

Colț interior



Colț exterior



Element îmbinare



Terminații stânga - dreapta

