



Fișă tehnică

REV 00 din 20.10.2021

SOLUȚIE DE CHITUIT LEMN PE BAZA DE APA

Rășină de legare pentru pregătirea individuală a umpluturii pentru lemn

DESCRIERE:

Borma NATURAQUA HOLZMASSELÖSUNG este o rășină de legare gata de utilizare pentru prepararea individuală a umpluturii pentru lemn. Lipit împreună cu praf de lemn obținut din șlefuit, obține cu ușurință o pastă tartinabilă.

Rășina de legare nu modifică culoarea originală a lemnului și, prin urmare, pasta este intonată și culoarea este egală cu lemnul din care a fost obținută pulberea. Pasta poate fi colorată sau lăcuită atât cu produse pe bază de solvent, cât și cu apă.

Pentru a corecta culoarea este posibil să adăugați colorantul multifuncțional concentrat de culoare HOLZFARBE. Pentru diluarea și curățarea uneltelor folosiți apă.

CARACTERISTICI CHIMICE/FIZICE:

Apariție:	lichid
Culoare:	incolor
Miros:	tipic
Diluare:	Apă
Curățarea uneltelor:	Apă
Timp de uscare:	1 h (20 °C – 55 % RH)

MOD DE UTILIZARE:

Se amestecă 3 părți de rășină cu 1 parte de pulbere de lemn. Se amestecă bine până când pasta este potrivită pentru întindere (consistența trebuie să fie cea a unei *paste* ușor de aplicat cu *spatula*).

Aplicați direct pe suprafețe curate și asigurați-vă că umplutura pătrunde complet în orice fisuri. Când umplutura este complet uscată, șlefuiți și lăcuiți după cum este necesar.

De asemenea, poate fi aplicat direct pe parchetul proaspăt șlefuit pentru a umple defectele și fisurile înainte de tratare cu lac pe bază de apă pentru parchet Borma Parkettlack.

Se diluează și se curăță cu apă.

DEPOZITARE:

A se păstra într-un loc răcoros și bine ventilat, a se păstra recipientul închis atunci când nu este utilizat. A se păstra departe de căldură, flăcări, scântei și alte surse de aprindere.

AMBALAJ:

Produsul vine în cutii de plastic Lt. 1, Lt. 5, Lt. 10 și Lt. 20.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

AVERTISMENT:

Fișele noastre tehnice sunt pregătite pe baza performanței medii a testelor noastre. Cu toate acestea, sfaturile noastre tehnice sunt oferite cu bună credință, dar fără nicio garanție.

De fapt, diferite suporturi, condiții de aplicare, instalații industriale, diluții sunt determinante pentru rezultatul final și sunt adesea în afara controlului nostru. Utilizatorul trebuie să încerce produsul pentru a vedea dacă este potrivit pentru nevoile sale.

Vom asigura continuitatea proprietăților chimico-fizice.