

FIȘĂ TEHNICĂ

Nr 1207, rev 1

Data rev: 20.11.2022



DEKO CREATIVE EFFECT SOSPIRI

DESCRIERE

DEKO CREATIVE EFFECT SOSPIRI este un finisaj de interior, pe baza de apă, cu aspect sablat metalizat.

Produsul este disponibil în următoarele variante de culori: Silver, Gold, Artic Fox, Saturn's Ring, Equinox, Whole Wheat.

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Decorarea suprafețelor interioare din beton, zidărie, tencuială, gips, gips-carton prin realizarea de finisaje cu valori cromatice deosebite și efecte îmbietoare de lumini și umbre, datorită materialelor fine sidefate și nisipului de cuarț. Finisajele obținute creează un mediu extrem de confortabil și fac parte din cele mai înalte tendințe în decorațiuni interioare.

Sospiri Gold, Artic Fox, Saturn's Ring, Equinox, Whole Wheat se utilizează ca atare, iar Sospiri Silver poate fi folosit ca atare sau poate fi colorat în sistemul de nuanțare computerizată POLICOLOR Art Color.

DOMENII DE UTILIZARE

Obținerea de finisaje spectaculoase și sofisticate cu aspect smetalic, pe suprafețele interioare ale pereților. Se aplică pe orice suprafață din tencuieli minerale, beton, gips-carton etc.

MOD DE APLICARE**Condiții de aplicare:**

Temperatură mediu: 10-30°C

Umiditate relativă mediu: max.85%

Temperatura suportului: max 12-30°C

Temperatură produs: 15-30°C

Pregătirea produsului: înainte de a deschide recipientul, acesta se șterge de urmele de praf sau alte impurități pentru a evita contaminarea conținutului - Se omogenizează conținutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment. Se diluează cu 10% apă

Pregătirea suportului și aplicarea: Suprafața suportului trebuie să fie curată, fără urme de praf, umezeală sau impurități; se îndepărtează toate petele de murdărie, praf și orice alt contaminant care poate reduce aderența. DEKO CREATIVE EFFECT SOSPIRI se aplică într-un strat, cu pensula de efect (fără maner), cu mișcări în "X" (tehnica italiană Pennelato) sau în lung (tehnica Sabiatto). Se recomandă aplicarea unui strat prealabil de vopsea superlavabilă DEKO V8057 colorată în aceeași nuanță cu DEKO CREATIVE EFFECT SOSPIRI.

Întreținerea echipamentului de vopsire: Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi spălat cu apă atât înainte cât și imediat după utilizare

CARACTERISTICI TEHNICE

Parametru	UM	Valoare	Metoda de analiză
A. Produs lichid			
Aspect	-	Lichid , omogen	vizual
Densitate, 20°C	g/cm ³	1,05 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1
pH, min	-	7,5 ± 0,05	SR EN ISO 787-9
B. Pelicula	%	27	
Țimp uscare	H	2	

TIMP DE USCARE & CONSUMURI SPECIFICE

Uscare: se usușă complet după 2 ore, la o temperatură ambiantă de 20°C

Consumul teoretic: 8 m² /litru. Consumul poate varia în funcție de metoda de aplicare și natura suportului.

AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE

Ambalare: Ambalaj din polipropilenă, 1.25 L

Depozitare: În spații uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5-25°C

ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea produsului.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea este de 24 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, depozitarea se va face în ambalaj original închis etanș, cu respectarea condițiilor de depozitare și păstrare.



MĂSURI DE SECURITATE ȘI IGIENĂ

Produsul nu este inflamabil și nu are caracter nociv.

COV limita UE g/l: cat A/I 200(2010)

COV, Produs, max.g/l: 5

Această fișă de informații tehnice este destinată să informeze clienții despre produsul în cauză. Policolor-Orgachim recomandă clienților testarea produsului înainte de utilizare și să respecte condițiile de aplicare în conformitate cu instrucțiunile etichetei și parametrii tehnici. Utilizatorul este întotdeauna responsabil de a lua toate măsurile necesare pentru a îndeplini cerințele prevăzute în fișa tehnică pentru acest produs. Datorită lipsei controlului asupra condițiilor și modului de aplicare, producătorul nu garantează, fără confirmare prealabilă scrisă, durabilitatea acestuia, și nu își asumă vreun prejudiciu direct sau indirect cauzat sau legat de modul în care este utilizat sau aplicat produsul, în cazul în care produsul este utilizat în alte scopuri decât scopul indicat pe etichetă și în această fișă tehnică. Garantăm proprietățile și calitățile produsului, în măsura în care acest produs nu este expus unor factori de impact externi care nu au putut fi preconizați de noi și nu ar putea fi luați în considerare în pregătirea acestei fișe tehnice. Policolor-Orgachim nu va accepta nicio răspundere în cazurile de mai sus, cu excepția cazului în care a fost acordată explicit, sau dacă răspunderea este impusă de dispoziții legale sau care decurg din obligații comerciale. Întrucât informațiile conținute în această fișă tehnică sunt supuse unor modificări periodice, vă rugăm să vă asigurați, prin intermediul site-urilor web sau al echipei noastre tehnice, că această descriere este cea mai recentă și nu a fost înlocuită cu o nouă versiune.

