


Jgheab

Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Înălțime (mm)	Paletizare (buc)
Jgheab 3m	1650	3000	133	78	6

Jgheabul este elementul principal al sistemului pluvial, cel care colectează apa de ploaie de pe acoperiș și o conduce către locul de scurgere.

Capac jgheab


Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Înălțime (mm)	Paletizare (buc)
Capac Jgheab ø 120mm	72	37	151	85	25

Elementul de închidere a tronsonului de jgheab, se folosește acolo unde nu se mai dorește continuarea sistemului printr-o altă îmbinare.

Bratară jgheab


Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Înălțime (mm)	Paletizare (buc)
Bratară Jgheab ø 120mm	87	92	140	85	34

Este piesa de îmbinare între două jgheaburi sau între un jgheab și colțar. Are preîndoit un capăt în forma literei Z pentru stângerea în jurul jgheabului și fixare.

Colțar Universal


Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Înălțime (mm)	Paletizare (buc)
Colțar Universal ø 120mm	238	208	208	85	12

Este o piesă care contribuie la funcționalitatea dar și la estetica clădirii. Colțarul conduce apele colectate de jgheab pe un traseu curb, în acest fel evitând amplasarea burlanelor pe fațade, în locuri care ar fi inestetice.



Carlig Jgheab

Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Carlig Jgheab ø 120mm	49	48	153	115	44

Este elementul de pozitionare, sustinere si fixare a Jgheabului. Folosit cu precadere in cazul renovarilor, nefiind nevoie de demontarea acoperisului pentru montaj. Acest produs trebuie sa fie suficient de rezistent ca sa sustina avalansele de zapada pornite de pe acoperis, gheata formata pe timpul iernilor si chiar sa protejeze lucratorii care



Racord Jgheab-burlan

Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Racord Jgheab burlan ø 120 / 120	177	170	154	147	16

Este piesa de colectare a apelor din Jgheab si trimiterea lor spre burlan, pentru conducerea spre nivelul solului.



Cot 67.5°

Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Cot Burlan 67,5° ø 80mm	137	160	118	85	38

Este piesa de imbinare care ajuta la schimbarea directiei a doua componente ale traseului de coborare a apelor pluviale spre nivelul solului. De regula, Cotul de legatura imbina Racordul Jgheab-Burlan de Prelungitorul Burlan



Burlan

Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Burlan 3m ø 80mm	1700	3000	80	80	5

Este piesa prin care apele pluviale sunt conduse spre nivelul solului. Recomandam atentie la alegerea culorii burlanelor si a locului de amplasare pe peretii constructiei, acestea fiind determinante intr-o estetica buna a

Bratara burlan



Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Bratara Burlan ø 80mm	25	85	108	25	68

Este elementul de legatura intre burlan si peretele constructiei. Se pozitioneaza, de regula, la imbinarea dintre piesele de pe traseul coloanei burlan pentru mascarea in acest fel a imbinarilor. Se assembleaza prin montarea mai intai pe peretele constructiei a colierului, imbracarea burlanului cu bratele acestuia si strangerea prin piesa de inchidere surub prindere.

Surub prindere Bratara burlan



Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Surub prindere Bratara Burlan ø 80mm	0.1	180	10	10	25

Cu ajutorul surubului de prindere al bratarii de burlan se realizeaza montajul pe fatada cladirii. Lungimea surubului permite montajul in fatade izolate termic cu grosimea de pana la 10-12cm.

Ramificatie "Y"



Nume	Greutate Neta (g)	Lungime (mm)	Latime (mm)	Inaltime (mm)	Paletizare (buc)
Ramificatie Y ø 80mm	189	85	154	174	9

Este elementul care face preluarea unui traseu secundar de ape pluviale intr-o coloana de burlan principala, pentru evitarea amplasarii a doua coloane de burlane apropiate.

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
E-mail: office@bravo-europa.eu
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
Reg. Comm.: J51/269/2014
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
IBAN RON: RO46RNCB0089140775130001
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

