



ELECTRO CIRKEL

› RETAIL B.V.



PRODUCT ATTRIBUTES (NOT FOR DISTRIBUTION)

Nume de marcă	Calex
Descriere produs	Calex Retro pendant with Ceiling plate diam. 400mm, black fittings 3xE27 (2 mtr wire)
Cod EAN	8712879143796
Cod produs	965248 (numărul de model din fabrică: 965248)

Logistică (Ambalare), Palet, EAN

Cod HS	9405199090 - UK - Chandeliers/ceiling/wall lights. not exclusive LED
Cod document HS	Y924 - Doesn't contain mercury. Goods not concerned by Regulation (EU) 2017/852
Taxă vamală	2.7000 %
Stil ambalaj articol	Colorbox
Material ambalaj articol	Paper
Greutate material ambalaj articol	420 gr
Greutate ambalaj articol	2750 gr
Lăţime ambalaj articol	430 mm
Adâncime ambalaj articol	430 mm
Înălţime ambalaj articol	145 mm
Cod EAN articol	8712879143796
Cantitate cutie interioară	0
Material ambalaj cutie interioară	Paper
Greutate material ambalaj cutie interioară	0 gr
Greutate ambalaj cutie interioară	0 gr
Lungime ambalaj cutie interioară	0 mm
Lăţime ambalaj cutie interioară	0 mm
Înălţime ambalaj cutie interioară	0 mm
Cod EAN cutie interioară	8712879231516
Cantitate cutie exterioară	4
Material ambalaj cutie exterioară	Carton
Greutate material ambalaj cutie exterioară	1500 gr
Greutate ambalaj cutie exterioară	11940 gr
Lungime ambalaj cutie exterioară	605 mm
Lăţime ambalaj cutie exterioară	445 mm
Înălţime ambalaj cutie exterioară	445 mm
Etichetă Fragil	Yes
Etichetă „Această parte în sus”	Yes

Specificații FSC

Etichetă FSC material ambalaj articol N/A

Specificații generale produs (formă, dimensiuni, greutate)

Lungime produs (mm) 2000.0000 mm

Potrivit pentru piața UK Yes

Tip bec Deco

Lățime produs (mm) 400.0000 mm

Temperatură de culoare (CCT) N/A

Înălțime produs (mm) 25.0000 mm

Diametru produs (mm) 400.0000 mm

Greutate produs (fără ambalaj) 2330.0000 gr

Culoare produs Black

Material produs Metal

Nedirecțional sau direcțional (sursă de lumină) Non-directional

Alimentare rețea sau nu (sursă de lumină) Non-mains

Tehnologie de iluminat utilizată N/A

Dimabil N/A

Tip/dimensiune dulie N/A

Frecvență (Hz) 50/60

Tensiune (V) 220-240

Curent (A) 1.0000 amp

Putere echivalentă 0 W

Clasă de eficiență energetică Excluded

Durată de viață declarată L70B50 (h) 45000 hr

Flux luminos util 0 lm

Specificații specifice (specificații tehnice)

CCT intrare N/A

Indice de redare a culorilor (CRI) 0

Putere nominală (Pon) 0.0000 W

Consum standby (Psb) 0.0000 W

Culoare cablu Black

Lungime cablu (cm) 185.0000 cm

Flux luminos sursă de lumină 0 lm

Întrerupător Pornit/Oprit No

Sursă de lumină integrată No

Sursă de lumină inclusă No

Power supply

Adaptor de alimentare inclus No

Tip sursă de alimentare N/A

Tip ștecher rețea n_a

Battery specs

Alimentare cu baterii No

Baterie înlocuibilă No

Indicator baterie descărcată	No
Tip baterie 1 - cod IEC	N/A
Tip baterie 1 - cantitate	0
Tip baterie 1 - greutate individuală	0 gr
Tip baterie 1 - inclusă	No
Tip baterie 1 - înlocuibilă	No
Tip baterie 1 - capacitate (mAh)	0.0000
Tip baterie 1 - ore maxime de funcționare	0 hr
Tip baterie 1 - material	N/A
Tip baterie 1 - specificații	0.0000 aH
Tip baterie 1 - reîncărcabilă	No
Tip baterie 1 - ore de încărcare	0.0000 hr

Materials

Culoare carcasă	Black
-----------------	-------

QC

Coordonată de cromaticitate x	0.0000
Coordonată de cromaticitate y	0.0000
Sursă de lumină reglabilă cromatic (CTLS)	No
Consum energetic	0 kWh/1000h
Valoare R9 - Indice redare culoare (CRI)	0
Sursă de lumină conectată (Smart / Wi-Fi, Bluetooth, SRD)	No
Consum standby rețea (Pnet)	0.0000 W
Pon (putere în modul pornit - sursă de lumină)	0.0000 W

Altele

Etichetă FSC material cutie interioară	N/A
Etichetă FSC material cutie exterioră	N/A