

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Asfora, Rama tripla, crem

EPH5800323



### Principale

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| gama de produse           | Asfora                                   |
| Gama                      | Asfora                                   |
| Tip produs sau componenta | Rama decorativa                          |
| numar de posturi          | 3 posturi                                |
| directie de instalare     | Orizantal                                |
| tip de ambalaj            | Flow-pack                                |
| culoare                   | Crem                                     |
| Material                  | ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) |
| inaltime                  | 83 mm                                    |

### Suplimentare

|                      |          |
|----------------------|----------|
| mod de fixare        | Clipsare |
| finisare suprafata   | Lucios   |
| tratament suprafata  | Netratat |
| grad de protectie IK | IK02     |
| grad de protectie IP | IP20     |
| latime               | 225 mm   |
| adancime             | 9 mm     |
| adancimea proiectata | 9 mm     |
| greutate produs      | 0,027 kg |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Număr de produse în pachet                           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 1,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 9,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 23,000 cm |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 29,500 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 15        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 9,500 cm  |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 511,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 90        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 3,465 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu                                        |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0.2 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0.2 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Raport de mediu                                          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

### Use Better

| Materiale si ambalare       |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil | Nu                                                |
| Ambalaj fara plastic        | Nu                                                |
| Numar SCIP                  | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13              |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform</a>                           |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a> |

### Use Longer

| Prelungire durata de viata |    |
|----------------------------|----|
| Reparare                   | Nu |

### Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 61                                              |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                              |