

ROXOLID Duo Tape



DE	Technisches Merkblatt	2
FR	Fiche de données techniques	4
NL	Technisch gegevensblad	6
SE	Tekniskt datablad	8
CZ	Technický list	10
SK	Technický informačný list	12
RO	Fișă tehnică	14
RS	Tehnički list	16

ROXOLID Duo Tape

Teppich-Verlegeband Folie



1. Eigenschaften/Anwendung

Einsatzbereich:	Innen (permanent)
Eigenschaften:	Scherfest, Belastbar, für das Verlegen und Fixieren von Teppichen (insbesondere geeignet für Teppiche mit glatter Rückseite)


Das ROXOLID Duo Tape mit PP-Folie ist ein stark haftendes, doppelseitiges Teppichklebeband für Innenräume. Es ist scherfest, besonders belastbar und eignet sich gut für Teppiche auf glatten Untergründen. Auch für Fußbodenheizungen ist es problemlos einsetzbar.

Achtung:


Beachten Sie bitte immer die Hinweise der Belags- und Materialhersteller.



Innen



Teppichbodenband



Für Fußbodenheizung geeignet

2. Untergrund und Verarbeitung

Teppich, Fliesen, Beton
Wegen der Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten sind Vorversuche grundsätzlich erforderlich.

3. Verarbeitungstemperatur

Der Untergrund sollte trocken, staub- sowie fettfrei sein. Das Klebeband sollte in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 40 °C verarbeitet werden.

4. Materialzusammensetzung

Trägermaterial:	Gewebe
Klebstoff:	synthetischer Kautschuk

5. Technische Daten

Form:	Rolle
Farbe:	Braun
Stärke:	0,13 mm
Temperaturbeständigkeit:	bis 50 °C
Klebekraft Stahl (N/10 mm)	5,4
Reißfestigkeit (N/10 mm)	30
Reißdehnung (%)	—



DE

6. Lagerung

Trocken und vor Frost und Sonneneinstrahlung geschützt lagern (idealerweise in der Originalverpackung).
Hohe Lagertemperaturen sollten vermieden werden.

7. Entsorgung

Das Klebeband kann im Restmüll entsorgt werden.

8. Lieferform

ROXOLID Duo Tape Doppelseitiges Klebeband Teppichklebeband braun 50 mm x 25 m
Art-Nr.: 5722583

EAN-Nr.: 4306517594411

ROXOLID Duo Tape Doppelseitiges Klebeband Teppichklebeband braun 50 mm x 10 m
Art-Nr.: 5722582

EAN-Nr.: 4306517594404

ROXOLID Duo Tape Doppelseitiges Klebeband Teppichklebebandset braun 3 x 50 mm x 25 m
Art-Nr.: 5722584

EAN-Nr.: 4306517594428

Technische Information Stand 2025

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Film de fixation adhésive pour tapis



1. Propriétés / mise en œuvre

Domaine d'utilisation:	intérieur (permanent)
Propriétés:	résiste au cisaillement, résistant, idéal pour poser et fixer des tapis (et notamment les tapis avec un dos lisse)


Le ruban ROXOLID Duo avec film PP est un ruban adhésif double face très résistant pour moquettes, destiné à un usage intérieur. Il résiste au cisaillement, particulièrement sollicitable et convient bien aux moquettes avec un dos lisse. Également utilisable sans problème avec un chauffage par le sol.

Attention:

Veuillez toujours respecter les indications du fabricant de revêtements et de matériaux.



Intérieur



Adhésif pour moquette



Adapté au chauffage par le sol

2. Support et mise en œuvre

Moquette, carrelage, béton

En raison du grand nombre de possibilités d'utilisation, il est d'une manière générale nécessaire d'effectuer des essais au préalable.

3. Température de mise en œuvre

Le support devrait être sec, exempt de poussière et de graisse. Le ruban adhésif doit être utilisé dans une plage de température de 5 °C à 40 °C.

4. Composition du matériau

Matériau support:	film PP
Substance adhésive:	caoutchouc synthétique

5. Caractéristiques techniques

Forme:	Rouleau
Couleur:	Marron
Épaisseur:	0,13 mm
Résistance à la température:	jusqu'à 50 °C
Pouvoir adhérent acier (N/10 mm)	5,4
Résistance au déchirement (N/10 mm)	30
Allongement à la rupture (%)	—



FR

6. Stockage

Stocker au sec, tenir à l'abri du gel et ne pas exposer au soleil (conserver de préférence dans l'emballage d'origine).
Il faut éviter les températures élevées d'entreposage.

7. Élimination

Le ruban adhésif peut être éliminé avec les déchets résiduels.

8. Format de livraison

Ruban adhésif double face pour moquette ROXOLID Duo Tape marron 50 mm x 25 m
N° d'art.: 5722583

N° EAN: 4306517594411

Ruban adhésif double face pour moquette ROXOLID Duo Tape marron 50 mm x 10 m
N° d'art.: 5722582

N° EAN: 4306517594404

Ruban adhésif double face pour moquette ROXOLID Duo Tape marron 3 x 50 mm x 25 m
N° d'art.: 5722584

N° EAN: 4306517594428

Information technique, version 2025

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Tapijttape



1. Eigenschappen/gebruik

Toepassing:	binnen (permanent)
Eigenschappen:	schuifvast, belastbaar, voor het leggen en fixeren van tapijt (met name geschikt voor tapijt met gladde achterzijde)


ROXOLID Duo Tape met PP-folie is een sterk hechtende, dubbelzijdige tapijttape voor binnenruimtes. Hij is schuifvast, zeer belastbaar en ideaal voor tapijt op gladde ondergronden. Daarnaast is de tape ook geschikt voor vloerverwarming.

Let op:


Volg altijd de instructies van de fabrikant van de vloerbedekking en het materiaal



Binnen



Tapijttape



Geschikt voor vloerverwarming

2. Ondergrond en verwerking

Tapijt, tegels, beton

Vanwege het grote aantal toepassingsmogelijkheden is een test in principe nodig.

3. Verwerkingstemperatuur

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. De tape moet binnen een temperatuurbereik van 5 °C tot 40 °C verwerkt worden.

4. Materiaalsamenstelling

Dragermateriaal:	PP-folie
Lijm:	synthetisch rubber

5. Technische gegevens

Vorm:	rol
Kleur:	bruin
Dikte:	0,13 mm
Temperatuurbestendigheid:	tot 50 °C
Kleefkracht staal (N/10 mm)	5,4
Doorscheursterkte (N/10 mm)	30
Breukrek (%)	—



6. Opslag

Droog en buiten het bereik van vorst en direct zonlicht bewaren (idealiter in de originele verpakking).
Hoge opslagtemperaturen moeten vermeden worden.

7. Verwijdering

De tape kan bij het restafval weggegooid worden.

8. Leervorm

ROXOLID Duo Tape dubbelzijdige tape tapijttape bruin 50 mm x 25 m
Art. nr.: 5722583

EAN-nr.: 4306517594411

ROXOLID Duo Tape dubbelzijdige tape tapijttape bruin 50 mm x 10 m
Art. nr.: 5722582

EAN-nr.: 4306517594404

ROXOLID Duo Tape dubbelzijdige tape set met tapijttape bruin 3 x 50 mm x 25 m
Art. nr.: 5722584

EAN-nr.: 4306517594428

Technische informatie 2025

Dit technisch gegevensblad is opgesteld op basis van de huidige stand van de techniek. Vanwege de verscheidenheid aan mogelijke ondergronden en objectomstandigheden ontslaat de informatie in het gegevensblad de gebruiker niet van de verplichting, die ook uit de algemene regels van het vakmanschap voortvloeit, om voorafgaand aan het geplande gebruik op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en toepasbaarheid te controleren. Voor toepassingen die niet expliciet in dit gegevensblad worden vermeld, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten. Bij het verschijnen van een nieuwe versie verliezen alle eerdere technische gegevensbladen hun geldigheid.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Mattejp vävförstärkt



1. Egenskaper/användning

Användning:	inomhus (permanent)
Egenskaper:	skjuvhållfast, stark, passar för att lägga och fixera mattor (framför allt lämplig för mattor med slät baksida)


ROXOLID Duo Tape med PP-folie är en starkt vidhäftande, dubbelhäftande tejp för användning inomhus. Den är skjuvhållfast, extra stark och passar bra för mattor på släta underlag. Kan även användas på golvvärme utan problem.

OBS!


Beakta alltid instruktionerna från beläggnings- och materialtillverkarna



Inomhus



Mattejp



Lämplig för golvvärme

2. Underlag och bearbetning

Mattor, kakel, betong

På grund av de många olika tillämpningsmöjligheterna är det i princip nödvändigt att prova innan.

3. Bearbetningstemperatur

Underlaget ska vara torrt och fritt från damm och fett. Tejpen bör bearbetas inom ett temperaturområde mellan 5 °C och 40 °C.

4. Materialsammansättning

Bärande material:	PP-folie
Lim:	syntetiskt gummi

5. Tekniska uppgifter

Form:	rulle
Färg:	Bruntonat
Tjocklek:	0,13 mm
Temperaturtålighet:	upp till 50 °C
Vidhäftning stål (N/10 mm)	5,4
Rivhållfasthet (N/10 mm)	30
Brottöjning (%)	—



SE

6. Förvaring

Förvaras torrt och skyddat mot frost och direkt solljus (helst i originalförpackningen). Höga förvaringstemperaturer bör undvikas.

7. Avfallshantering

Tejpen kan kastas i restavfallet.

8. Leveransformat

ROXOLID Duo Tape dubbelhäftande mattejp brun 50 mm x 25 m
Art. nr: 5722583

EAN-kod: 4306517594411

ROXOLID Duo Tape dubbelhäftande mattejp brun 50 mm x 10 m
Art. nr: 5722582

EAN-kod: 4306517594404

ROXOLID Duo Tape dubbelhäftande mattejpset brun 3 x 50 mm x 25 m
Art. nr: 5722584

EAN-kod: 4306517594428

Teknisk information, senast uppdaterad 2025

Detta tekniska datablad har upprättats i enlighet med de senaste tekniska kraven. På grund av de många underlag och objektförhållanden som är möjliga befriar informationen i databladet inte användaren från skyldigheten som anges i de allmänna hantverksriktlinjerna att på egen hand kontrollera produktens lämplighet och användbarhet före den avsedda användningen. Vi tar inget ansvar för användningsområden som inte uttryckligen nämns i detta datablad. Det gäller i synnerhet vid kombinationer med andra produkter. Vid publicering av en uppdaterad version förlorar alla tidigare tekniska datablad sin giltighet.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Kobercová páska tkaná, odstranitelná



1. Vlastnosti / použití

Oblast použití:	interiér (trvale)
Vlastnosti:	Odolná proti stříhovému namáhání, odolná vůči zatížení, vhodná pro pokládku a fixaci koberců (zejména koberců s hladkou rubovou stranou)


ROXOLID Duo Tape s PP fólií je silně přilnavá, oboustranná kobercová páska pro interiéry. Je odolná proti pořezání, mimořádně zatžitelná a je vhodná pro koberce na hladkých podkladech. Lze bez problému použít také na podlahové topení.

Upozornění:


Vždy prosím dodržujte pokyny výrobce krytiny a materiálu.



Interiér



Kobercová páska



Vhodná pro podlahové topení

2. Podklad a zpracování

Koberec, dlažba, beton
Vzhledem k mnoha možnostem použití je bezpodmínečně nutné vše předem vyzkoušet.

3. Teplota zpracování

Podklad by měl být suchý, zbavený prachu a mastnoty. Lepicí páska by se měla používat v teplotním rozmezí od 5 °C do 40 °C.

4. Složení materiálu

Nosný materiál:	PP fólie
Lepidlo:	syntetický kaučuk

5. Technické údaje

Tvar:	Role
Barva:	Braun
Tloušťka:	0,13 mm
Teplotní odolnost:	do 50 °C
Přilnavost na oceli (N/10 mm)	5,4
Síla přetržení (N/10 mm)	30
Prodloužení při přetržení (%)	—



CZ

6. Skladování

Skladujte v suchu a na místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením (ideálně v originálním obalu).
Je vhodné zamezit skladování při vysokých teplotách.

7. Likvidace

Lepicí pásku lze zlikvidovat se zbytkovým odpadem.

8. Forma dodávky

ROXOLID Duo Tape Oboustranná kobercová lepicí páska hnědá 50 mm x 25 m
Č. výt.: 5722583

EAN č.: 4306517594411

ROXOLID Duo Tape Oboustranná kobercová lepicí páska hnědá 50 mm x 10 m
Č. výt.: 5722582

EAN č.: 4306517594404

ROXOLID Duo Tape Oboustranná kobercová lepicí páska hnědá 3 x 50 mm x 25 m
Č. výt.: 5722584

EAN č.: 4306517594428

Technické informace aktualizace 2025

Tento technický list byl vytvořen na základě aktuálního stavu techniky. Informace uvedené v technickém listu nezbavují uživatele povinnosti, která vyplývá i z obecných pravidel řemeslné výroby, ověřit si před zamýšleným použitím na vlastní odpovědnost jeho vhodnost a použitelnost s ohledem na různé podklady a podmínky objektu (např. pomocí zkušebních nátěrů apod.). Za použití, které není v tomto technickém listu jednoznačně uvedeno, nepřebíráme odpovědnost. To platí zejména pro případy kombinování s jinými produkty. Při uveřejnění nového vydání pozbývají všechna předešlá vydání technických listů své platnosti.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Kobercová páska s nosnou fóliou



1. Vlastnosti/aplikácia

Oblasť použitia:	interiér (trvalo)
Vlastnosti:	Odolná proti strihu, vysoko zaťažiteľná, vhodná na pokládku a fixáciu kobercov (obzvlášť vhodná pre koberce s hladkou rubovou stranou)


ROXOLID Duo Tape s PP fóliou je silne priľnavá, obojstranne lepiaca páska na koberce pre interiéry. Je odolná proti strihu, mimoriadne zaťažiteľná a vhodná na koberce na hladkých podkladoch. Je možné ju bez problémov použiť aj na podlahové kúrenie.

POZOR:


Vždy sa riadte pokynmi výrobcov podláh a materiálov.



Interiér



kobercová páska



vhodná pre podlahové kúrenie

2. Podklad a spracovanie

Koberec, dlaždice, betón
Vzhľadom na veľký počet možných aplikácií je vždy potrebné vykonať test.

3. Teplota pri spracovaní

Podklad by mal byť suchý a zbavený prachu a mastnoty. Lepiaci páska by sa mala používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C.

4. Zloženie materiálu

Nosný materiál:	PP fólia
Lepidlo:	syntetický kaučuk

5. Technické údaje

Forma:	Rola
Farba:	Braun
Hrúbka:	0,13 mm
Teplotná odolnosť:	do 50 °C
Priľnavosť na oceľ (N/10 mm)	5,4
Pevnosť v ťahu (N/10 mm)	30
Predĺženie pri pretrhnutí (%)	—



SK

6. Skladovanie

Skladujte na suchom mieste, chránenom pred mrazom a slnečným žiarením (ideálne v pôvodnom obale).
Je potrebné vyhýbať sa vysokým skladovacím teplotám.

7. Likvidácia

Lepiaca páska sa môže vyhodíť do zvyškového (domového) odpadu.

8. Dodanie

Obojstranná lepiaca páska ROXOLID Duo Tape kobercová hnedá 50 mm x 25 m
Č. výrobku: 5722583

Č. EAN: 4306517594411

Obojstranná lepiaca páska ROXOLID Duo Tape kobercová hnedá 50 mm x 10 m
Č. výrobku: 5722582

Č. EAN: 4306517594404

Obojstranná lepiaca páska ROXOLID Duo Tape kobercová hnedá, sada 3 x 50 mm x 25 m
Č. výrobku: 5722584

Č. EAN: 4306517594428

Technické informácie, aktualizované 2025

Tento technický informačný list bol vypracovaný na základe najnovších postupov. Informácie uvedené v technickom liste nezavádzajú používateľa povinnosti, ktorá vyplýva aj zo všeobecných pravidiel remeselnej výroby, aby si pred zamýšľaným použitím overil na vlastnú zodpovednosť jeho vhodnosť a použiteľnosť vzhľadom na rôznorodosť možných podkladov a podmienok objektu. Za použitie, ktoré nie je jednoznačne uvedené v tomto technickom liste, nepreberáme zodpovednosť. Toto platí predovšetkým v prípade kombinovania s inými výrobkami. Zverejnením nového vydania technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Folie adezivă pentru fixare mochete



1. Proprietăți/utilizare

Domeniu de utilizare:	interior (permanent)
Caracteristici:	Rezistentă la forfecare, rezistentă la solicitări, pentru montarea și fixarea covoarelor (potrivită în special pentru covoare cu spate neted)


ROXOLID Duo Tape cu folie PP este o bandă dublu adezivă foarte aderentă, pentru fixarea mochetei în spații interioare. Este rezistentă la tăiere, extrem de rezilientă și foarte potrivită pentru mochete așezate pe suprafețe netede. Poate fi utilizată fără probleme și pentru încălziri prin pardoseală.

Atenție:

Vă rugăm să respectați întotdeauna indicațiile producătorilor de materiale și acoperiri.



Interior



Bandă pentru mochetă



Potrivit pentru încălzire prin pardoseală

2. Suprafața suport și prelucrare

Mochetă, plăci ceramice, beton

În principiu, din cauza numeroaselor posibilități de utilizare sunt necesare teste preliminare.

3. Temperatura de prelucrare

Suprafața trebuie să fie uscată, fără praf și degresată. Banda adezivă trebuie prelucrată într-un domeniu de temperaturi cuprins între 5 °C și 40 °C.

4. Compoziția materialului

Material suport:	folie PP
Adeziv:	cauciuc sintetic

5. Date tehnice

Forma:	Rolă
Culoare:	Maro
Grosime:	0,13 mm
Rezistență la temperatură:	până la 50 °C
Putere de lipire oțel (N/10 mm)	5,4
Rezistența la rupere (N/10 mm)	30
Alungirea la rupere (%)	—



RO

6. Depozitarea

A se depozita la loc uscat și ferit de îngheț și de razele directe ale soarelui (în mod ideal, în ambalajul original).
Este recomandabilă evitarea unor temperaturi de depozitare ridicate.

7. Eliminarea deșeurilor

Banda adezivă poate fi eliminată ca deșeu la gunoi.

8. Forma de livrare

Bandă dublu adezivă pentru mochete ROXOLID Duo Tape maro, 50 mm x 25 m
Nr. art.: 5722583

Nr. EAN: 4306517594411

Bandă dublu adezivă pentru mochete ROXOLID Duo Tape maro, 50 mm x 10 m
Nr. art.: 5722582

Nr. EAN: 4306517594404

Set bandă dublu adezivă pentru mochete ROXOLID Duo Tape maro, 3 x 50 mm x 25 m
Nr. art.: 5722584

Nr. EAN: 4306517594428

Informații tehnice, versiunea 2025

Această fișă tehnică a fost întocmită pe baza stadiului actual al tehnicii. Datorită diversității suprafețelor și a condițiilor obiectelor, indicațiile din fișă tehnică nu exonerează utilizatorul de obligația care rezultă din regulile de bune practici, de a verifica pe propria răspundere adecvarea și capacitatea de utilizare înainte de utilizarea prevăzută. Nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru aplicațiile care nu sunt explicit menționate în această fișă tehnică. Acest lucru este valabil în special pentru combinațiile cu alte produse. Prin apariția acestei noi ediții, toate fișele tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com
Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

ROXOLID Duo Tape

Folijska traka za polaganje tepiha



1. Karakteristike/primena

Oblast primene:	Za zatvorene prostore (trajno)
Karakteristike:	Otpornost na smicanje, izdržljivost, za polaganje i fiksiranje tepiha (posebno pogodna za tepihe sa glatkom poledinom)


ROXOLID Duo Tape sa PP folijom je snažno prijanjajuća, dvostrano lepljiva traka za tepihe za upotrebu u zatvorenom prostoru. Otporna je na smicanje, veoma izdržljiva i pogodna za tepihe na glatkim površinama. Takođe se može bez problema koristiti za podno grejanje.

Pažnja:


Uvek pratite uputstva proizvođača obloga i materijala.



U zatvorenom prostoru



Podna traka za tepihe



Pogodno za podno grejanje

2. Podloga i obrada

Tepih, pločice, beton
Zbog velikog broja mogućih primena, generalno su potrebne prethodne provere.

3. Temperatura obrade

Podloga treba da bude suva, bez prašine i masnoće. Lepljivu traku treba obrađivati na temperaturi od 5 °C do 40 °C.

4. Sastav materijala

Noseći materijal:	PP folija
Lepak:	sintetički kaučuk

5. Tehnički podaci

Oblik:	Rolna
Boja:	Braon
Debljina:	0,13 mm
Otpornost na temperaturu:	do 50 °C
Sila lepljenja na čelik (N/10 mm)	5,4
Prekidna čvrstoća (N/10 mm)	30
Izduženje pri kidanju (%)	—



RS

6. Skladištenje

Čuvati na suvom mestu, zaštićenom od mraza i direktne sunčeve svetlosti (idealno u originalnom pakovanju). Treba izbegavati visoke temperature skladištenja.

7. Odlaganje na otpad

Lepljiva traka se može odložiti u komunalni otpad.

8. Oblik isporuke

ROXOLID Duo Tape dvostrano lepljiva traka za tepihe, braon, 50 mm x 25 m
Br. art.: 5722583

EAN br.: 4306517594411

ROXOLID Duo Tape dvostrano lepljiva traka za tepihe, braon, 50 mm x 10 m
Br. art.: 5722582

EAN br.: 4306517594404

ROXOLID Duo Tape dvostrano lepljiva traka, komplet lepljivih traka za tepihe, braon, 3 x 50 mm x 25 m
Br. art.: 5722584

EAN br.: 4306517594428

Tehnička informacija, verzija 2025.

Ovaj tehnički list je pripremljen na osnovu najnovijih saznanja. Zbog velikog broja mogućih podloga i uslova objekta, informacije date u ovom tehničkom listu ne oslobađaju korisnika obaveze, koja takođe proizilazi iz opšte trgovačke prakse, da nezavisno proveri podobnost i primenljivost proizvoda pre njegove predviđene upotrebe. Ne možemo snositi odgovornost za primene koje nisu izričito navedene u ovom tehničkom listu. Ovo se posebno odnosi na kombinacije sa drugim proizvodima. Po objavljivanju nove verzije, svi prethodni tehnički listovi postaju nevažeći.

Hornbach Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel.: +49 63486000, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Hornbach Baumarkt (Schweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursee, +41 / 41 / 9256700, product@hornbach.com, www.hornbach.com

Uvoznik za Republiku Srbiju: HORNBACH Baumarkt d.o.o Beograd, Omladinskih brigada 88, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija