



Principale

Gama	Acti9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Categorie de accesorii / piese separate	Accesorii de conectare
Descrierea liniilor	3L + N
Length in 18 mm modules	12

Suplimentare

Numar de cai	4 ways N + 3 L (balanced)
Configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 3P 3 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm between phase and neutral 18 mm between phases
Tipul conectorului	dinte
Distanța dintre cai	54 mm
Marcaj	N L1 N L2 N L3
Izolat	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A at 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolat	440 V AC conforming to IEC 61439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Module de 9 mm	24
Inaltime	32 mm
Latime	218 mm
Adancime	28 mm

Greutate produs	150 g
Culoare	White (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 iDPN Acti 9 iDPN Vig Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vig Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iLD40

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1
Rezistenta la foc	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conforming to EN/IEC 60439-1
Grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	0,138 kg
Înălțimea formei de impachetare 1	0,320 dm
Lățimea formei de impachetare 1	0,280 dm
Lungimea formei de impachetare 1	2,760 dm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	1,9 kg
Înălțimea formei de impachetare 2	17 cm
Lățimea formei de impachetare 2	7 cm
Lungimea formei de impachetare 2	31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	600
Greutatea formei de impachetare 3	107,5 kg
Înălțimea formei de impachetare 3	75 cm
Lățimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Durabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------