

FIȘA TEHNICĂ

Lampa liniara LED SubMARINE Integrat 1200 36 W 4000 K

INTEGRAT SUBMARIN | Corpuri de iluminat rezistente la umezeală cu modul LED integrat

DOMENII DE APLICARE

- Subsoluri, garaje, depozite



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare ușoară și rapidă
- Lumină foarte omogenă
- Extrem de luminos

CARACTERISTICI PRODUS

- Protejat împotriva prafului și rezistent la jet (IP65)
- Nedimabil



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	36.00 W
Modul de operare	Driver LED integrat
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvența de alimentare	50/60 Hz

Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Lumină culoare (denumire)	Alb rece
Flux luminos	3000 lm
Eficacitate luminoasă	83 lm/W

Date tehnice lumină

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Dimensiuni și greutate



Lungime	1180.0 mm
Lățime	86.0 mm
Înălțime	66.0 mm
Greutatea produsului	1210.00 g

Culori și materiale

Material corp	Polycarbonat (PC)
Culoare produs	Gri
Culoarea carcasei	Gri

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+40 °C
Intervalul de temperatură în funcțiune	-20...+40 °C

Durată de viață

Durată de viață	30000 h
Durata nominală de viață a lămpii	30000 h

Date suplimentare despre produs

Tipul de montare	Suprafață
Locație de montare	Tavan / Perete
Conținutul de mercur	0.0 mg

Capacități

Dimabil	Nu
Tipul conexiunii	Terminal, 2-Pol (L, N)
Modul LED care poate fi înlocuit	Nu se poate înlocui

Certificate și standarde

Clasa de protecție	II
Tipul de protecție	IP65
Standarde	CE/EAC/REACH/RoHS
EEI al modului LED inclus	A++/A+/A

ECHIPAMENT / ACCESORII

– Accesorii complete de montare și conectare incluse

DATE LOGISTICE

Cod produs	Unitate de ambalare (Bucăți/Unitate)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075260412	Cutie de carton pliabilă 1	89 mm x 1210 mm x 69 mm	1376.00 g	7.43 dm ³
4058075260429	Cutie de carton de expediere 8	1230 mm x 200 mm x 304 mm	11848.00 g	74.78 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate cantitativă care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. Atunci când plasați o comandă, pentru cantitate vă rugăm să introduceți un singur sau multipli de o unitate de transport maritim.

RESPONSABILITATE

Se poate modifica fără notificare prealabilă. Cu excepția erorilor și a omisiunii. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.