

ARDON 4SAFETY

FIȘĂ TEHNICĂ

Mănuși de protecție, model : MaxiFoam (cod produs : A3035)
(cod extern : 34-900)

Producător : Advanced Technology Gloves Ltd




Culoare spuma nitrilica	Negru						
Suport textil tricotat	Gri închis						
Material imersare	Spuma nitrilica						
Suport textil tricotat	Nailon fără cusătură						
Lungime totală mănuși (± 5 mm)	5 (XXS)	6 (XS)	7 (S)	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
	185	200	210	220	230	240	245
Lungime încheietură (mm)	50	50	50	55	60	60	70
Lățime încheietură (mm)	60	60	65	70	70	70	75
Lățime palmă (mm)	78	85	87	90	97	100	103
Greutate mănușă / pereche (± 5 g)	22	24	26	32	34	36	40
Culoare surfilare	Violet	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben	Negru
OekoTex® 100	Certificat						
Dezinfectat	DA						
REACH compliant	DA						
Fără silicon	DA						
Ambalaj	12 perechi în pungă din poliuretan						

ARDON 4SAFETY

Standarde EU

- EN 420:2003+A1:2009 – Mănuși de protecție. Cerințe generale.
- EN 388: 2016 + A1: 2018 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 4121A

EN 420



Domeniu de utilizare

Industria auto, uz casnic, piese auto (cutii de viteze sau părți ale motorului), inginerie și piese de utilaje.

Descriere produs

Mănuși cu cinci degete, cu manșetă elastică, confecționate din material tricotat, fara cusături. Palma și degetele sunt imersate într-un strat de micro-spumă nitrilică, ce oferă respirație 360°.

Valori tipice privind performanțele

EN 388: 2016 + A1: 2018	4 1 2 1 A
EN 420 Nivel	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton

Precauțiuni de utilizare

Înainte de folosire, inspectați dacă mănușile prezintă defecte sau imperfecțiuni. Dacă sunt rupte sau găurite în timpul utilizării aruncați-le imediat.

Purtați dimensiunile corecte, evitând mănușile prea strâmte sau prea largi.

Cerințe privind stocarea

Depozitați produsul în locuri uscate și răcoroase, ferite de lumina directă a soarelui și/sau de căldură.

Expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui sau căldură excesivă reduce durata de viață a produsului și duce la decolorarea și crăparea produsului. Durata normală anticipată de viață este de 5 ani.

Depozitarea deșeurilor

După ce mănușile au fost folosite pot fi contaminate cu substanțe infecțioase sau periculoase. Aruncați-le conform reglementărilor autorităților locale.

S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.

**Tg. Mureș , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30, Et. 1, Biroul 2, Jud. Mureș,
Tel. / fax 0265 – 210.645**

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate se atestă că produsul :

Mănuși de protecție, model MaxiFoam 34-900 (cod produs : A3035),

îndeplinește parametrii de calitate conform prevederilor legale și a parametrilor din certificatul de conformitate CE Nr BP 60133900 0002 emis de TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg (Notified under No. 0197) din 18.07.2019.

Prin prezenta confirmăm perioada de garanție de 24 luni, în depozitare de la data recepției efectuată la sucursalele beneficiare ale achizitorului, în condițiile respectării instrucțiunilor de utilizare, transport și depozitare.

Prezentul certificat, atestă legal că produsul corespunde scopului pentru care a fost realizat și se încadrează în parametrii de calitate prevăzuți.

La livrare produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- Certificat de Calitate și Garanție ;
- Declarație de Conformitate EC;
- Fișă tehnică produs.

ADMINISTRATOR
ALIN CUEȘDEANU



S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L.

**Tg. Mureș , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30, Et. 1, Biroul 2, Jud. Mureș,
Tel. / fax 0265 – 210.645**

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producătorul **Advanced Technology Gloves Ltd** stabilit în **Spur Road 7, Phase 2, IPZ Karunayke, Sri Lanka**, prin reprezentantul său autorizat **S.C. ARDON 4 SAFETY S.R.L. stabilit în Tg. Mureș , B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 150, Corp C30,ET. 1, Birou 2, Jud. Mureș, tel. / fax 0265 – 210.645**, prin reprezentanții săi autorizați declarăm pe proprie răspundere că echipamentul individual de protecție nou descris mai jos:

**Mănuși de protecție
Model: MaxiFoam 34-900
(cod produs : A3035)**

la care face referire această declarație este în conformitate cu următorul standard :

- EN 420:2003+A1:2009 – Mănuși de protecție. Cerințe generale.
- EN 388: 2016 + A1: 2018 – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 4121A

și este identic cu EIP care este obiectul certificatului de conformitate CE Nr BP 60133900 0002 emis de TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg (Notified under No. 0197) din 18.07.2019.

Modelul este realizat astfel încât să respecte cerințele esențiale de securitate și sănătate în munca și prevederile corespunzătoare din Regulamentul (UE) 425/2016.


ADMINISTRATOR
ALIN CUEȘDEANU



Fișă cu date despre produs

MaxiFoam® 34-900

Strat de culoare	Negru
Căptușeală colorată	Gri
Design	Bordură tricotată cu strat pentru palmă
Strat de protecție	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
Textură strat	Micro-spumă
Căptușeală	Nailon elastic
Grosimea palmei	1.00 mm



Dimensiuni

Interval măsur	Măsură 5 (XXS)	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Total glove length (+/-10 mm)	185	195	205	220	230	240	245
Lungime încheietură (mm)	50	50	50	55	60	60	70
Lăăime încheietură (mm)	60	60	65	70	70	70	75
Lăăime palmă (+/-3 mm)	76	78	84	90	94	97	102
Culoare surfilare	Violet	Albastru	Roă	Portocaliu	Alb	Galben	Negru

Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Da
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4121A

Dacă, datorită designului și construcăii, o mânăă iese din sfera EN 420 în termeni de dimensiuni ale mâinii, atunci această mânăă este clasificată ca fiind „pentru uz special”.



Fișă cu date despre produs

MaxiFoam® 34-900

Valori tipice privind performanțele

EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	≥ 2 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
OekoTex® 100	Certificat
Dezinfectat	Da



Caracteristici speciale

Fără silicon	Da
--------------	----

Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Număr cutii	144
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 270



Fișă cu date despre produs

MaxiFoam® 34-900

Greutate

Interval măsur	Măsură 5 (XXS)	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)	Măsură 11 (XXL)
Glove weight / Pair (+/-6 gram)	22	24	26	32	34	36	40
Greutate brută (Kg)	4.5	4.7	5	5.9	6.2	6.5	7
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	3.5	3.7	4	4.9	5.2	5.5	6

Data publicării: 30.10.2018



Fișă de informații de securitate

MaxiFoam® 34-900

Descriere generală

Proiectate pentru manevrare de ordin general, în medii murdare.
Spumă de nitril pe căptușeală de nailon fără cusătură.

Standarde respectate

ATG® declară prin prezenta că acest tip de PPE respectă legislația de armonizare relevantă a Uniunii Europene: Regulamentul (UE) 425/2016 și standardele armonizate relevante (EN) EN 420: 2003 + A1: 2009, EN 388: 2016 + A1: 2018.



Mod de utilizare

Mănușă de lucru pentru protecție mecanică în medii uscate.
Pentru explicații detaliate privind modul de utilizare a acestui produs consultați pagina de internet ATG® la <http://www.atg-glovesolutions.com>.

Componente principale

Strat de protecție: NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)

Căptușeală: Nailon elastic

Componente periculoase

REACH

Toate componentele folosite pentru producția acestui produs respectă Directiva UE pentru "Reglementarea substanțelor chimice și uzului în siguranță a acestora" cunoscută mai mult ca REACH – directiva UE CE1907/2006. REACH este o abreviere pentru "Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemical substances" (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și limitările aplicate substanțelor chimice). Scopul principal al REACH este de a oferi niveluri ridicate de protecție pentru sănătatea umană și mediul înconjurător. Puteți găsi informații suplimentare la:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm.

OekoTex®

Acest produs a fost testat cu succes conform standardului global Oeko-Tex 100, care indică faptul că produsul nu afectează pielea. Căutați sigla Oeko-Tex® pentru a vă asigura că ați cumpărat un produs care nu afectează pielea. Pentru informații suplimentare despre Oeko-Tex® vizitați http://www.oekotex.com/oekotex100_public/index.asp?cls=02.

Precauțiuni de utilizare

Înainte de utilizare, verificați echipamentul de protecție pentru a vă asigura că nu prezintă defecte sau imperfecțiuni. Dacă produsul se rupe sau se perforază în timpul utilizării, eliminați-l imediat. Purtați-o mărime adecvată, deoarece produsele prea largi sau prea strânse sporesc riscul de accidentare.

Cerințe privind stocarea

Depozitați produsul în locuri uscate și răcoroase, ferite de lumina directă a soarelui și/sau de căldură. Expunerea îndelungată la lumina directă a soarelui sau căldură excesivă reduce durata de viață a produsului și duce la decolorarea și crăparea produsului. Durata normală anticipată de viață este de 5 ani.



Fișă de informații de securitate

MaxiFoam® 34-900

Depozitarea deșeurilor

După utilizare, produsul poate fi contaminat cu substanțe infectioase sau cu alte substanțe periculoase. Eliminați în conformitate cu reglementările stabilite de autoritățile locale.

Observații privind incendiile

Produsul se va descompune la temperaturi ridicate. Stingeți folosind apă, jet de CO2 sau pulbere uscată.

Primul ajutor

Îndepărtați EIP (echipamentul individual de protecție) contaminat.

Data publicării: 30.10.2018



Business Stream Products
Certification Department

TÜV Rheinland LGA Products GmbH · 90431 Nürnberg

ATG Lanka (Pvt.) Ltd.
Mr. B. W. B. Sisirakumara
Spur Road 7 - IPZ Phase II
11420 KATUNAYAKE
SRI LANKA

Contact

Tel. +49 911 655-5225
Mail service@de.tuv.com

Date October 30, 2018

Application for : **EU type-examination certificate PPE**
Certificate No. : BP 60133900 Sheet 0001
Device : Protective Gloves against mechanical risks
according to EN 388:2016
Type : 34-900
MaxiFoam® Lite(TM)
Test requirement : EN 388:2016
EUV 425/2016

Dear Mr. Sisirakumara,

The submitted sample of the product has been tested and in this configuration found to be in accordance with the above mentioned requirements.

Enclosed please find your EU-Type-Approval
certificate No. BP 60133900 0001.

Kind regards

Certification body



Dipl.-Ing. C. Albrecht

Test sample: no, documentation available

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel. +49 911 655-5225
Fax +49 911 655-5226
Mail service@de.tuv.com
Web www.tuv.com/safety

Board of Management

Dipl.-Ing.
Jörg Mähler, Spokesman

Dipl.-Kfm.
Dr. Jörg Schlösser

Chairman of the
Supervisory Board

Dipl.-Ing.
Ralf Scheller

Nuremberg HRB 26013
VAT No.: DE 811835490

Z E R T I F I K A T
EU-Baumusterprüfbescheinigung
Verordnung 2016/425/EU
Persönliche Schutzausrüstung



Registrier Nr.: BP 60133900 0001

Bericht Nr.: 60193806 001

Inhaber: ATG Lanka (Pvt.) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase II
11420 Katunayake
Sri Lanka

Produkt: Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
gemäß EN 388:2016

Identifikation: MaxiFoam® Lite(TM) Artikel 34-900

Größen: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

Leistungsstufen: 4 1 2 1 A

Material: Strickhandschuh Nylon/Spandex grau, mit
Nitril-/ Micro-Cup-Beschichtung grau
in der Innenhand, Dicke ca. 1,0 mm

Die EU-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Verordnung 2016/425/EU entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EU-Konformitätserklärung gemäß Anhang IX zu verwenden.

Gültig bis: 29.10.2023

Datum 30.10.2018

Benannte Stelle



Dipl.-Ing. C. Albrecht

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. **0197** bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Ⓒ Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EU-Richtlinien angebracht werden. Ⓒ

C E R T I F I C A T E
EU Type-Examination Certificate
Regulation 2016/425/EU
Personal Protective Equipment



Registration No.: BP 60133900 0001

Report No.: 60193806 001

Holder: ATG Lanka (Pvt.) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase II
11420 Katunayake
Sri Lanka

Product: Protective Gloves against mechanical risks
according to EN 388:2016

Identification: MaxiFoam® Lite(TM) Article 34-900

Sizes: 5 (XXS) - 12 (XXXL)

Performance levels: 4 1 2 1 A

Material: knitted glove Nylon/Spandex grey, with
Nitril- / micro cup coating grey
at palm, thickness ca. 1,0 mm

The EU type-examination certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the product complies with the essential requirements of Annex II of the regulation 2016/425/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder is entitled to use this certificate in connection with the declaration of conformity in accordance with Annex IX.

Valid till: 29.10.2023

Date 30.10.2018

Notified Body



TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Notified by Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notified under No. **0197** to the EC Commission.

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

C E R T I F I C A T E
EU Type-Examination Certificate
Regulation 2016/425/EU
Personal Protective Equipment



Registration No.: BP 60133900 0002

Report No.: 60193806 002

Holder: ATG Lanka (Pvt.) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase II
11420 Katunayake
Sri Lanka

Product: Protective Gloves against mechanical risks
according to EN 388:2016+A1

Identification: Change: The products of page 0001 are in conformity
with a.m. test requirement


The EU type-examination certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the product complies with the essential requirements of Annex II of the regulation 2016/425/EU. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity. The holder is entitled to use this certificate in connection with the declaration of conformity in accordance with Annex IX.

Valid till: 29.10.2023

Notified Body

Date 18.07.2019




Dipl.-Ing. F. Möcking

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Notified by Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notified under No. **0197** to the EC Commission.

CE The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with. CE

Z E R T I F I K A T
EU-Baumusterprüfbescheinigung
Verordnung 2016/425/EU
Persönliche Schutzausrüstung



Registrier Nr.: BP 60133900 0002

Bericht Nr.: 60193806 002

Inhaber: ATG Lanka (Pvt.) Ltd.
Spur Road 7 - IPZ Phase II
11420 Katunayake
Sri Lanka

Produkt: Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
gemäß EN 388:2016 + A1

Identifikation: Änderung: Die Produkte von Blatt 0001 entsprechen auch
o.g. Prüfgrundlage

Die EU-Baumusterbescheinigung bezieht sich auf das o.g. Produkt. Es wird bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen nach Anhang II der Verordnung 2016/425/EU entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EU-Konformitätserklärung gemäß Anhang IX zu verwenden.

Gültig bis: 29.10.2023

Benannte Stelle



Datum 18.07.2019

Dipl.-Ing. F. Möcking

TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Tillystraße 2 - 90431 Nürnberg
Benannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS).

Notifiziert unter Nr. **0197** bei der Kommission der Europäischen Gemeinschaft.

Ⓒ Die CE-Kennzeichnung darf bei Einhaltung aller zutreffenden EU-Richtlinien angebracht werden. Ⓒ