

StandartPark Urban: Capac FONTA COVER PARK rotund D.700 PL.550 Hext.65 EUROPE cu inchizator B125 (35257-35M)

35257-35M

700 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

550 mm

LATIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILIZARE:

Capacele de Fonta din aceasta clasa se utilizeaza pentru inchiderea si protectia caminelor de vizitare utilizate in retelele de canalizare aflate pe trotuare, zone pietonale și zone asemanatoare, parări sau parări etajate.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcina și masa produsului;
- Garanție (2 ani)
- Ușor de manevrat

DURATA DE VIATA:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.

! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Deschis 110 °



Deschidere

CARACTERISTICI

Nume produs	Capac FONTA COVER PARK rotund D.700 PL.550 Hext.65 EUROPE cu inchizator B125 (35257-35M)
Cod produs	35257-35M
EAN	6426282033088
Categorie	Capace fonta (B125 - F900)
Brand	StandartPark Urban
Greutate	28.00 kg