


Corp de iluminat de grădină cu sursă de iluminat înlocuibilă

5905339235107



Spot încastrat remarcabil și totuși simplu în forma sa Kanlux IDAVA este modalitatea perfectă de a crea spații luminoase în grădină. Aceste corpuri de iluminat se caracterizează printr-un grad ridicat de etanșeitate, iar construcția acestora și plasticul, din care este fabricat dispersorul, protejează suplimentar sursa de lumină de influența factorilor externi.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: în sol

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,2m

Sursă de lumină înlocuibilă: da

Sursa de lumină face parte din set: nu

Înălțime [mm]: 510

Diametru [mm]: 250

Lungimea cablului [m]: 3

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50/60

Putere maximă [W]: 25

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: II

Materialul abajurului: material din plastic

Sursă de lumină: GLS/CFL/LED

Ax: E27

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -10÷35

Corpul de iluminat este adaptat la sursele de lumină cu clase de energie: A++,A+,A,B,C,D,E

Materialul carcasei: material din plastic

Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher

Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]: 0,5÷2,5

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Grad IP: 44

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 6

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 1

Număr de bucăți în ambalajul comun: 6

Greutate unitară netă [g]: 700

Greutate [g]: 1198.33

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 27

Corp de iluminat de grădină cu sursă de iluminat înlocuibilă




Lățimea ambalajului unitar [cm]: 27
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 27
Greutatea cutiei de carton [kg]: 7.18998
Lățimea cutiei de carton [cm]: 56
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 28.5
Lungimea cutiei de carton [cm]: 83.5
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.133266

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- Cablu de 3 m inclus

KANLUX S.A. (kat 23510) IDAVA 25 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23510) IDAVA 25
Lampa: 1 x A60 25W/c



23510 IDAVA 25

Corp de iluminat de grădină cu sursă de iluminat înlocuibilă

ACCESORII:

23513 GL-IDAVA PS LS 25 Abajur pentru corp IDAVA 25



23515 GL-IDAVA PS LS 47 Abajur pentru corp IDAVA 47



23516 IDAVA SPIKE Baza pentru corp IDAVA

