

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Acti9, Bare Colectoare Tip Pieptene, 3L, Inclinare 18mm, 24 Module, 100A

A9XPH324

### Principal

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Gama                       | Acti 9                 |
| Tip produs sau componenta  | Pieptene               |
| Accesorii / piese separate | Accesoriu de conectare |
| Descrierea liniilor        | 3L                     |
| Lungime in 18 module       | 24                     |

### Suplimentar

|                                       |                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numar de cai                          | 8 cai 3 L                                                                                        |
| Configuratie pol                      | 1 x 3P                                                                                           |
| Pasul de conectare                    | 18 mm                                                                                            |
| Tipul conectorului                    | dinte                                                                                            |
| Distanta dintre cai                   | 54 mm                                                                                            |
| Marcaj                                | L1 L2 L3                                                                                         |
| Izolatie                              | Izolat                                                                                           |
| Prezentare dispozitiv                 | Cuttable                                                                                         |
| [Ie] curent nominal de utilizare      | 100 A la 40 °C                                                                                   |
| [Ue] tensiune nominala de functionare | 415 V c.a.                                                                                       |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie    | 500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2                                                           |
| Mod de montare                        | Orizontal                                                                                        |
| Locatie de montare                    | Sus sau jos pornit terminal tunels<br>Sus sau jos pornit double terminal                         |
| Pasi de 9 mm                          | 48                                                                                               |
| Latime                                | 430 mm                                                                                           |
| Culoare                               | Alb (RAL 9003)                                                                                   |
| Compatibilitate gama                  | Acti9 iC60<br>Acti9 iK60<br>Acti9 iID<br>Acti9 iID K<br>Acti9 iSW<br>Acti9 iSW-NA<br>Multi 9 C60 |

Mediu

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Standarde            | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2                |
| Rezistenta la foc    | 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1 |
| Grad de poluare      | 3 conformitate cu IEC 60947-7-1             |
| Grad de protectie IP | IP20 with end-pieces and tooth covers       |

Unitati de ambalare

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Tip unitate a formei de impachetare 1      | PCE       |
| Număr de produse în pachet                 | 1         |
| Greutate colet(Lbs)                        | 232 g     |
| Inaltimea formei de impachetare 1          | 1,5 cm    |
| Latimea formei de impachetare 1            | 3 cm      |
| Lungimea formei de impachetare 1           | 43 cm     |
| Tip unitate a formei de impachetare 2      | BB1       |
| Numar de unitati in forma de impachetare 2 | 5         |
| Greutatea formei de impachetare 2          | 1,278 kg  |
| Inaltimea formei de impachetare 2          | 6 cm      |
| Latimea formei de impachetare 2            | 8,7 cm    |
| Lungimea formei de impachetare 2           | 46,6 cm   |
| Tip unitate a formei de impachetare 3      | S04       |
| Numar de unitati in forma de impachetare 3 | 80        |
| Greutatea formei de impachetare 3          | 21,276 kg |
| Inaltimea formei de impachetare 3          | 30 cm     |
| Latimea formei de impachetare 3            | 40 cm     |
| Lungimea formei de impachetare 3           | 60 cm     |

Sustenabilitatea ofertei

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă | Produs Green Premium                          |
| Regulamentul REACH       | <a href="#">Declaratia REACH</a>              |
| Conform REACH fara SVHC  | Da                                            |
| Directiva RoHS UE        | Conform<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a> |
| Fara metale grele toxice | Da                                            |
| Fara mercur              | Da                                            |

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatii privind scutirea de la RoHS | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)                                                          |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                                                                                 |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| <b>Garanție contractuală</b>           |                                                                                                                                                                                  |
| Garantie                               | 18 months                                                                                                                                                                        |