

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 iC40 Pieptene 1P+N 12 module 18mm



A9XPC612

Principal

Gama	Acti9
Tip produs sau componenta	Pieptene
Accesorii / piese separate	Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor	1L + N
Lungime in 18 module	12

Suplimentar

Numar de cai	12 N + 1 L
Configuratie pol	1 x 1P + N
Pasul de conectare	9 mm intre faza si neutru
Tipul conectorului	dinte
Distanta dintre cai	18 mm
Marcaj	N L
Izolatie	Izolat
Prezentare dispozitiv	Cuttable
Echipament livrat	end-pieces tooth covers
[Ie] curent nominal de utilizare	80 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie	400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Mod de montare	Orizontal
Locatie de montare	Sus pornit terminal tunels
Pasi de 9 mm	24
Inaltime	32 mm
Latime	218 mm
Adancime	27 mm
Greutate neta	93 g

Culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti 9 C40 Acti 9 C40 Vig Acti 9 iDPN Acti9 iDPN Vig Acti9 IDc Multi 9 N40 Multi 9 N40 Vig Acti9 iC40 Acti9 iCV40 Vigi iCG40 Acti9 iID40

Mediu

Standarde	EN/IEC 60439-1
Rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare	3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
Grad de protectie IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	90 g
Inaltimea formei de impachetare 1	3,2 cm
Latimea formei de impachetare 1	2,7 cm
Lungimea formei de impachetare 1	27,2 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	12
Greutatea formei de impachetare 2	1,153 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	5,5 cm
Latimea formei de impachetare 2	16 cm
Lungimea formei de impachetare 2	31 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P06
Numar de unitati in forma de impachetare 3	600
Greutatea formei de impachetare 3	87,5 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	75 cm
Latimea formei de impachetare 3	60 cm
Lungimea formei de impachetare 3	80 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
--------------------------	----------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------