

StandartPark Urban: Capac PP COVER PARK Verde rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-22)

35288-22

800 mm

LUNGIME / DIAMETRU EXTERIOR

600 mm

LATIME / DIAMETRU INTERIOR



UTILZARE:

Capacele din Polipropilena se utilizeaza la retelele de canalizare pluviala si pentru acoperirea caminelor din retelele si instalatiile de canalizare aflate in zone pietonale, cu trafic usor.

CONDIȚII DE CALITATE:

- SR EN 124-6
- Regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de conformitate

AVANTAJE:

- Durabilitate;
- Design estetic;
- Raport echilibrat între clasa de sarcina și masa produsului;
- Garanție (2 ani)

DURATA DE VIATA:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare.

MONTAJ

Montajul și punerea în funcțiune se va face doar în zonele conforme clasei de sarcină a produsului, A15: zone pietonale, cu trafic ușor. Punerea în funcțiune se va face de către personal specializat.




! Pentru un montaj eficient, recomandăm folosirea etanșantului Standart Park G12M29-C.

Este utilizat pentru sigilarea rigolelor, țevilor și sistemelor pentru drenaj;

- Durată întărire: 24h/2-3 mm
- Rezistență la temperatură: -40° C până la +70° C
- Temperatura de procesare: +5° C până la +40° C



- Pastă sigilare BASIC (etanșant) rigole PP-FB-PB, tub, 310 ml (G12M29-C)



Accesorii 35288-22



CARACTERISTICI

Nume produs	Capac PP COVER PARK Verde rotund necarosabil D.800 PL.600 Hext.80 cu inchizator A15 (35288-22)
Cod produs	35288-22
EAN	6426282034528
Categorie	Capace plastic (A15)
Brand	StandartPark Urban
Greutate	6.42 kg
Disponibilitate stoc	Stocabil
Lungime, mm	-
Latime, mm	-
Inaltime (H), mm	80
Diametru (D, mm)	800
Diametru interior / pasul liber (mm)	800
Clasa de Sarcina	A15
Material Produs	Polipropilena
Sistem de Fixare	Surub
Culoare	Verde
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	STANDART PARK LLC