

Fișă tehnică produs

Specificatii



Pratika, Priza industrială înclinată, cu surub, 16A, 2P+E, 200-250V c.a.

PKF16F423

Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	2P + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiunea de functionare	200...250 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	1...4 mm ²
Greutate neta	0,136 kg
Dimensiune baza	65 x 85 mm
Inaltime	85 mm
Latime	65 mm
Adancime	103 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Blue

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
-----------	----------------------------

Grad de protectie IP	IP44 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	117,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	7 cm
Latimea formei de impachetare 1	6,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	8,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	1,32 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	12,4 cm
Latimea formei de impachetare 2	26 cm
Lungimea formei de impachetare 2	27 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 3	240
Greutatea formei de impachetare 3	48,248 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	50 cm
Latimea formei de impachetare 3	80 cm
Lungimea formei de impachetare 3	120 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------