

Fișă tehnică produs

Specificatii



Pratika, Priza industrială înclinată, cu surub, 16A, 3P+N+E, 380-415V c.a.

PKF16F735

Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] curent nominal	16 A
[Ue] tensiunea de functionare	380...415 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	1...4 mm²
Greutate neta	0,2 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Inaltime	100 mm
Latime	90 mm
Adancime	106 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-1 IEC 60309-2
-----------	----------------------------

Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	187,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	8,8 cm
Latimea formei de impachetare 1	9 cm
Lungimea formei de impachetare 1	10 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	2,036 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	17 cm
Latimea formei de impachetare 2	27 cm
Lungimea formei de impachetare 2	26 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	20
Greutatea formei de impachetare 3	4,56 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------