

Fișă tehnică produs

Specificatii



Priza Pratika, surub, Angulara, 32A, 3P + N + E, 380, 415 V Ac, Panou

PKF32F735

Principal

Gama	PratiKa
Tip produs sau componenta	Priza
Nume scurt al dispozitivului	PratiKa socket
Plug, socket category	Low voltage
Descriere poli	3P + N + E
Tip retea electrica	C.a.
Standard priza	Industrial

Suplimentar

Mod de montare	Panel-mounted
Forma fisa, priza, carcasa	Angled
[In] curent nominal	32 A
[Ue] tensiunea de functionare	380...415 V
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
Ground lug clockwise position	6 h
Plug, socket material	Carcasa self-extinguishing engineering polymer
Materialul contactelor	Sleeves brass
Conexiuni - borne	Captive screws
Sectiune cablu	2,5...10 mm²
Greutate neta	0,26 kg
Dimensiune baza	90 x 100 mm
Inaltime	100 mm
Latime	102 mm
Adancime	121 mm
Culoare	Gri (RAL 7035)
Voltage colour	Red

Mediu

Standarde	IEC 60309-2 IEC 60309-1
-----------	----------------------------

Grad de protectie IP	IP67 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Umiditate relativa	50 % la 40 °C 70 % la 30 °C 90 % la 20 °C
Temperatura ambientala de utilizare	35 °C 86400 s)

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	267,0 g
Inaltimea formei de impachetare 1	9,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	10 cm
Lungimea formei de impachetare 1	10,5 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	P12
Numar de unitati in forma de impachetare 2	112
Greutatea formei de impachetare 2	47,656 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	45 cm
Latimea formei de impachetare 2	80 cm
Lungimea formei de impachetare 2	120 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	14
Greutatea formei de impachetare 3	4,457 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China

Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------