

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Noua Unica, Rama Unica Studio 5posturi alb



NU201018

### Principal

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Gama                                   | Noua Unica         |
| Domeniu de utilizare al dispozitivului | Montare            |
| Tip produs sau componenta              | Rama decorativa    |
| Denumire                               | Unica Studio       |
| Numarde posturi                        | 5 posturi          |
| Directie de instalare                  | Orizontal/vertical |
| Tip rama                               | Cvintupla          |
| Numar de module                        | 5 x 2 module       |
| Mod de fixare                          | Clipsare           |
| Culoare                                | alb (RAL 9003)     |

### Suplimentar

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                     | Termoplastic stabilizat ABS-UV: rama decorativa                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standarde                    | SR EN 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Latime                       | 369 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Inaltime                     | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adancime                     | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Greutate neta                | 0,047 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rezistenta la agenti chimici | Rezistent la alcool (70%)<br>Rezistent la alcool (96%)<br>Rezistent la acid A-lactic<br>Rezistent la amoni cuaternar diluat<br>Rezistent la inalbitor diluat<br>Rezistent la amoniac diluat<br>Rezistent la apa cu sapun<br>Rezistent la detergent de cristal<br>Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume<br>Rezistent la hexan |

### Mediu

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Grad de protectie IK | IK04   |
| Grad de protectie IP | IP21 D |

Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 37,0 cm   |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,0 cm   |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 38,444 kg |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 40,0 cm   |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 30,0 cm   |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 8,023 kg  |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 420       |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 80,0 cm   |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,0 cm   |
| Latime prima forma de impachetare                     | 8,5 cm    |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 1,0 cm    |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 54,0 g    |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 105       |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | S04       |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 60,0 cm   |

Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                    |
| Principiul circuitului in natura       | <a href="#">Bronz</a>                |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                        |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                      |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)<br><a href="#">Declaratia RoHS UE</a>         |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                      |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                      |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                      |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a><br>Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China) |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>                                                                        |

Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|