



Fisa Presentare

Str.Lavandei,nr.7A , Bistrita
420108, Bistrita-Nasaud
Tel/fax:00 40 0263 237 398
office@tehnoprodplast.ro

Produs: **Priza cu 4 posturi 90° patrata cu contact de protectie -
Pe tencuiala tip 396 A**

Priza este destinata conectarii la retea de joasa tensiune a imobilelor si are
posibilitatea cuplarii a pana la patru aparate .

Se executa din rasina ureica - Duroplast, rezistenta la soc si temperatura
Se executa in urmatoarea gama de culori:

Culoare	Denumire	Greutatea pe bucată	Unitate de ambalare	Unitate de livrare	Greutatea unei unități de livrare
Alb alpin	396 Arw	205,2 g	5 buc.	60 buc.	12,5 kg
Alb	396 Aw	205,2 g	5 buc.	60 buc.	12,5 kg

Caracteristici tehnice :

- tensiunea maxima de utilizare : 250V ~
- curent nominal : 10-16 A
- standard de referinta : SR CEI 60884 -1/2003
- material – rasina ureica rezistenta la soc

Conditii de functionare :

- temperatura : -33°+ 55° C
- umiditate relativa a aerului : maxim 80% la 20°C si maxim 50%
la 40°C fara formare de condens
- medii lipsite de agenti corozivi , fara pulberi conductoare
electric sau pulberi si gaze explozive



