



Fisa Presentare

Str.Lavandei,nr.7A , Bistrita
420108, Bistrita-Nasaud
Tel/fax:00 40 0263 237 398
office@tehnoprodplast.ro

Produs: Adaptor mixt cu 2 posturi si contact de protectie (Combi Duplex)

- Cu protectie la supratensiune – tip 281
- Fara protectie la supratensiune – tip 281 U

Adaptorul permite conectarea aparatelor electrocasnice la rețeaua de joasă tensiune a utilizatorilor casnici prevăzute cu Euro – fise (fise plate) si cu stecher cu contact de protecție la o priză cu contact de protecție

Se poate livra în gama de culori , conform tabelului de mai jos :

- Typ 281 -

Culoare	Denumire	Greutatea pe bucată	Unitate de ambalare	Unitate de livrare	Greutatea unei unități de livrare
Alb alpin	281 rw	51,3 g	15 buc.	150 buc.	8.6 kg
Alb	281 w	51,3 g	15 buc.	150 buc.	8.6 kg
Negru	281 s	51,3 g	15 buc.	150 buc.	8.6 kg
Maro	281 br	51,3 g	15 buc.	150 buc.	8.6 kg

- Typ 281 U -

Culoare	Denumire	Greutatea pe bucată	Unitate de livrare	Greutatea unei unități de livrare
Alb alpin	281 Ürw	51,4 g	20 buc.	1,5 kg
Alb	281 Üw	51,4 g	20 buc.	1,5 kg

Caracteristici tehnice :

- tensiunea maximă de utilizare : 250V ~
- curent nominal : 10 - 16 A
- standard de referință : SR CEI 60884 -1/2003
- material : - polipropilena
- protecție la supratensiune ; recomandat pentru instalații Hi-Fi video
recordere , consumatori cu componente electronice (varianta 281 U)

Condiții de funcționare :

- temperatura : -33°+ 55° C
- umiditate relativă a aerului : maxim 80% la 20°C și maxim 50% la
40°C fără formare de condens
- medii lipsite de agenți corozivi , fără pulberi conductoare electrice sau
pulberi și gaze explozive



Fisa Presentare

Str.Lavandei,nr.7A , Bistrita
420108, Bistrita-Nasaud
Tel/fax:00 40 0263 237 398
office@tehnoprodplast.ro

Produs: Adaptor mixt cu 2 posturi si contact de protectie (Combi Duplex)

- Cu protectie la supratensiune – tip 281
- Fara protectie la supratensiune – tip 281 U



