

Fișă tehnică produs

Specificatii



Resi9 MP Cofret ST 1R 8M usa alba 2TB

MIP22108S

Principal

Gama	Resi9
Nume produs	Resi9 MP
Tip produs sau componenta	Cofret
Tip cofret	Carcasa modulara
18 module pe rand	8
Numar de randuri orizontale	1
Tip de usa	Smoked
Latime	Perete 198 mm Exterior 222 mm
Inaltime	Perete 228 mm Exterior 252 mm
Adancime	Exterior 18 mm Perete 80 mm Total 98 mm

Suplimentar

Montare carcasa	Incastrat
Pasi de 9 mm	16
Numarul total de module de 18 mm	8
[In] calibru	63 A
Tip de sina	Șină asimetrică 35 mm
Descriere placa de montare	Fara placa de montaj
Intrare cablu	Găuri preformate
Functie bloc terminal	Pământ / nul
Numar de blocuri terminale	1 Impamantare (înșurubat) cu 8 plecări 1 nul (înșurubat) cu 8 plecări
Predecesori caseta de distributie	1 x 16 mm² pentru Impamantare 1 x 16 mm² pentru nul 3 x 6 mm² pentru Impamantare 3 x 6 mm² pentru nul 4 x 10 mm² pentru Impamantare 4 x 10 mm² pentru nul
Material carcasa	Partea din spate technoplastic Usa technoplastic Parte frontala technoplastic

Adancime interioara	76 mm
Culoare	Parte frontala alb (RAL 9003) Usa smoked (RAL 9003)
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etichete privind calitatea	IMQ
Rezistentă la foc	Usa 650 °C Partea din spate 650 °C Parte frontala 650 °C
Grad de protectie IP	IP40
Grad de protectie IK	IK07
Temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,0 cm
Latime prima forma de impachetare	22,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	25,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	700,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	30,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	41,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare	7,7 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm

Greutate a treia forma de impachetare	135,2 kg
---------------------------------------	----------

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Prezenta halogen	Produs fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Substitutii recomandate