

DETALII PRODUS

FH202 AC-25/0,3

FH202 AC-25/0,3 întrerupător de curent rezidual



Informații generale

Tip de produs extins	FH202 AC-25/0,3
ID produs	2CSF202003R3250
EAN	8012542893004
Descrierea catalogului	FH202 AC-25/0,3 întrerupător de curent rezidual
descriere lungă	Seria RCCB FH200 asigură protecție persoanelor și instalațiilor împotriva curentului de defect la pământ. O ofertă mare pentru tipurile standard AC și A instantanee este în special potrivit pentru instalare în aplicații casnice.

Tehnic

Standarde	IEC/EN 61008
Tip de curent rezidual	tip AC
Tensiune nominală (U_r)	230 V
Evaluat Operațional Voltaj	230 V
Tensiunea nominală de izolație (U_i)	500 V
Impuls evaluat Tensiune de rezistență (U_{imp})	4 kV
Curent nominal (I_n)	25 A
Curent rezidual nominal	300 mA
Serviciu evaluat scurt- Întreruperea circuitului Capacitate (I_{cs})	1 kA
Curent de supratensiune maxim	0,25 kA

Tip curent de scurgere	AC
Frecvența nominală (f)	50 / 60 Hz
Pierdere de putere	la condiții nominale de funcționare pe pol 1 W
Numărul de poli	2
Caracteristica de funcționare	Instantaneu
Tip de montare	Sina DIN
Opțiuni oferite	Nici unul
Accesorii disponibile	Nu
Secțiune transversală evaluată	4 - Multi-Filare 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²

De mediu

Temperatura ambientală	- 25...55 °C
Aerul înconjurător	Funcționare -5 ... +40 °C
Temperatura	Depozitare -40 ... +70 °C
Grad de protecție	IP2X
Stare RoHS	Conform Directivei UE 2011/65/UE
De mediu informație	Consultați RoHS

UL/CSA tehnic

Scurt circuit	0,3 A
Evaluare (SCCR)	

Dimensiuni

Lățimea în număr de distanțe modulare	2
Lățimea netă a produsului	35 mm
Înălțimea netă a produsului	69 mm
Adâncimea/lungimea netă a produsului	85 mm
Greutatea netă a produsului	0,2 kg
Adâncime încorporată (L ₂)	69 mm

Informații despre container

Unități de nivel 1 pachet	cutie 1 bucata
Lățimea pachetului de nivel 1	80 mm
Înălțimea pachetului de nivel 1	41 mm
Pachetul Nivel 1 Adâncime / Lungime	94 mm
Pachetul Nivel 1 Greutate brută	0,236 kg
Pachetul Nivel 1 EAN	8012542893004
Unități de nivel 2 pachet	cutie 6 buc
Lățimea pachetului de nivel 2	96 mm
Înălțimea pachetului de nivel 2	85 mm
Pachetul Nivel 2 Adâncime / Lungime	240 mm
Pachetul Nivel 2 Greutate brută	1350 g
Pachetul Nivel 2 EAN	8012542893011

Comanda

Cantitatea minima pentru comanda	1 bucata
Numărul Tarifului Vamal	85363030
Țara de origine	Italia (IT)

Certificate și declarații (numărul documentului)

Declarație de Conformitate - CE	9AKK106713A5603
De mediu informație	Consultați RoHS
Produs de mediu Declarație - EPD	9AKK108467A3700
Instrucțiuni și Manuale	Nu este nevoie de document
Informații RoHS	2CSC423001K2702

Descărcări populare

Fișă tehnică informație	2CSC400030D0202
Instrucțiuni și Manuale	Nu este nevoie de document

Clasificări

ETIM 7	EC000003 - Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
ETIM 8	EC000003 - Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Categoria DEEE	5. Echipament mic (fără dimensiune exterioară mai mare de 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0: 27142201
Clasificarea obiectelor Cod	F

Categorii

Produse și sisteme de joasă tensiune → Produse modulare pe șină DIN → Dispozitive de curent rezidual RCD → Dispozitive de curent rezidual RCD

