

DETALII PRODUS

FH204 AC-25/0,03

FH204 AC-25/0,03 întrerupător de curent rezidual



Informații generale

Tip de produs extins	FH204 AC-25/0,03
ID produs	2CSF204002R1250
EAN	8012542892106
Descrierea catalogului	FH204 AC-25/0,03 întrerupător de curent rezidual
descriere lungă	Seria RCCB FH200 asigură protecție persoanelor și instalațiilor împotriva curentului de defect la pământ. O ofertă mare pentru tipurile standard AC și A instantanee este în special potrivit pentru instalare în aplicații casnice.

Tehnic

Standarde	IEC/EN 61008
Tip de curent rezidual	tip AC
Tensiune nominală (U _r)	230/400 V
Evaluat Operațional Voltaj	230 / 400 V AC
Tensiunea nominală de izolație (U _i)	500 V
Impuls evaluat Tensiune de rezistență (U _{imp})	4 kV
Curent nominal (I _n)	25 A
Curent rezidual nominal	30 mA
Serviciu evaluat scurt- Întreruperea circuitului Capacitate (I _{cs})	1 kA
Curent de supratensiune maxim	0,25 kA

Tip curent de scurgere	AC
Frecvența nominală (f)	50 / 60 Hz
Pierdere de putere	la condiții nominale de funcționare pe pol 1,3 W
Numărul de poli	4
Caracteristica de funcționare	Instantaneu
Poziția de neutru	Dreapta
Terminale	
Tip de montare	Sina DIN
Opțiuni oferite	Nici unul
Accesorii disponibile	Nu
Secțiune transversală evaluată	4 - Multi-Filare 10...25 mm ² 1 - Solid-Core 25...25 mm ²

De mediu

Temperatura ambientala	- 25...55 °C
Aerul înconjurător	Funcționare -5 ... +40 °C
Temperatura	Depozitare -40 ... +70 °C
Grad de protecție	IP2X
Stare RoHS	Conform Directivei UE 2011/65/UE
De mediu informație	Consultați RoHS

UL/CSA tehnic

Scurt circuit	0,03 A
Evaluare (SCCR)	

Dimensiuni

Lățimea în număr de distanțe modulare	4
Lățimea netă a produsului	70 mm
Înălțimea netă a produsului	69 mm
Adâncimea/lungimea netă a produsului	85 mm
Greutatea netă a produsului	0,38 kg
Adâncime încorporată (t ₂)	69 mm

Informații despre container

Unități de nivel 1 pachet	cutie 1 bucata
Lățimea pachetului de nivel 1	80 mm
Înălțimea pachetului de nivel 1	82 mm
Pachetul Nivel 1 Adâncime / Lungime	94 mm
Pachetul Nivel 1 Greutate brută	0,415 kg
Pachetul Nivel 1 EAN	8012542892106
Unități de nivel 2 pachet	cutie 3 buc
Lățimea pachetului de nivel 2	96 mm
Înălțimea pachetului de nivel 2	85 mm
Pachetul Nivel 2 Adâncime / Lungime	240 mm
Pachetul Nivel 2 Greutate brută	1230 g
Pachetul Nivel 2 EAN	8012542892113

Comanda

Cantitatea minima pentru comanda	1 bucata
Numărul Tarifului Vamal	85363030
Țara de origine	Italia (IT)

Certificate și declarații (numărul documentului)

Declarație de Conformitate - CE	9AKK106713A5603
De mediu informație	Consultați RoHS
Instrucțiuni și Manuale	Nu este nevoie de document
Informații RoHS	2CSC423001K2702

Descărcări populare

Fișă tehnică informație	2CSC400030D0202
Instrucțiuni și Manuale	Nu este nevoie de document

Clasificări

ETIM 7	EC000003 - Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
ETIM 8	EC000003 - Întrerupător de curent rezidual (RCCB)
Categoria DEEE	5. Echipament mic (fără dimensiune exterioară mai mare de 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85363030
eClass	V11.0: 27142201
Clasificarea obiectelor Cod	F

Categorii

Produse și sisteme de joasă tensiune → Produse modulare pe șină DIN → Dispozitive de curent rezidual RCD → Dispozitive de curent rezidual RCD

