

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Doza montaj PT 1post Unica Studio, alb

NU800218

Principal

Gama	Noua Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza de instalare
Denumire	Unica Studio
Prezentare dispozitiv	Fara rama
Numar de module	1 x 2 module
Numarde posturi	1 post
Mod de fixare	Suruburi
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Montare dispozitiv	Pe suprafete
Intrare pentru cablu	4 predecupari
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Standarde	IEC 60884-1 SR EN 60669-1
Adancime	40 mm
Latime	83 mm
Inaltime	83 mm
Greutate neta	0,052 kg
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IK	IK04
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	12 cm
Latime prima forma de impachetare	17,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	26 cm
Greutate prima forma de impachetare	65 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	12 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26 cm
Greutate a doua forma de impachetare	655 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	90
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	40 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,661 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate