

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza RJ45 Cat 5E UTP, cu suport fixare si gheare, 2m, alb

NU541118Z

Principal

Gama	Noua Unica
Denumire	Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta	Priza de date
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu suport de fixare
Culoare	alb (RAL 9003)
Tip priza de date	Priza RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
Echipament furnizat	Clapeta de protectie Suport eticheta

Suplimentar

Tip de retea de comunicatie	1000BASE-T
Port comunicatie	ATM 155 Mbps
Numar de module	2 module
Numar priza	1
Tip amprenta	Infraplus
Tipul conectorului	S-One
Tip manta cablu	U/UTP
Organizarea cablurilor	Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne	Clic
Mod de fixare	Gheare lungi
Directie de instalare	Drept
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism Zamak: suport de fixare
Adancime	36 mm
Latime	70,9 mm
Inaltime	70,9 mm
Adancime de montaj	25 mm
Rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adevărului sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan

Mediu

Grad de protectie IP	IP40 IP20
Grad de protectie IK	IK01
Temperatura ambientala de utilizare	15...30 °C -25...55 °C
Temperatura de depozitare	-25...55 °C
Caracteristica de mediu	Acetona Fluid de curatare a geamurilor Benzina Ulei Sapun lichid Decolorant Rezistent UV Alcool
Standarde	ISO 8877

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,0 cm
Latime prima forma de impachetare	7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	70,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare	19,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	805,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	10,363 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate