

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva intrerupator cruce, PT gri

MUR35023

Principal

Gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Clapeta intrerupator
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tip tehnologie	Electromecanic
Numar de clapete	1
Culoare	gri (RAL 7016)

Suplimentar

Montare dispozitiv	Pe suprafete
Funcție de comutare	Cruce
Actuator	Clapeta
Curent nominal	10 AX
Tip de sarcina	Sarcina pentru lampi cu balast cu consum redus de energie: 100 W
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
Conditii de utilizare	Interior/exterior
Material	SEBS ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) Alama
Mod de fixare	Cu surub
Capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(uri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(uri) 1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(uri)
Lungime dezizolare conductor	13 mm
Intrare pentru cablu	Acces facil la valva diametru: 6...20 mm
Rezistenta la produse chimice si detergenti	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan
Inaltime	76 mm
Latime	76 mm

Adancime	64 mm
Adancimea proiectata	64 mm
Mediu	
Etichete privind calitatea	CE AENOR EAC NF
Grad de protectie IP	IP55
Grad de protectie IK	IK08
Intarziere flacara	Autostingere 650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Standarde	EN 60669-1
Temperatura ambientala de functionare	-5...40 °C
Temperatura de depozitare	-25...55 °C
Unitati de ambalare	
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	126,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	39,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,346 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	60
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,812 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Substitutii recomandate