

Lampa de veghe LED

Imagini Produs

Mod RGB Static



Mod RGB Dinamic



Schimbarea Temperaturii Culorii



3000K (Lumină caldă)

4000K(Lumină naturală)

6000K(Lumină rece)

Caracteristici

- ✧ Memorie funcțională cu reglare automată a luminii
- ✧ Baterie Lithium
- ✧ Protecția mediului, economisirea energiei și eficiență ridicată
- ✧ Ușor de utilizat

Funcții și operațiuni:

1. Vă rugăm să-l încărcați pentru prima utilizare.





2. Vine cu funcție de memorie. Apăsați și mențineți apăsat reglarea luminozității 100% luminozitate, faceți clic din nou pentru a comuta la 75% faceți clic din nou pentru a comuta la 50%, faceți clic o dată pentru a regla reglarea luminozității este definită ca tasta +/- mod pe partea dreaptă, faceți clic o dată pentru comutați un mod), un total de opt lumini CTCGB+R (modul butonului de comutare este definit ca butonul din partea stângă a părții MOD este definit ca tasta de pornire și oprire. (folosită pentru a aprinde și stinge lumina) și partea de mijloc a butonului este un buton de funcție Cele trei lumini sunt proiectate cu o atmosferă mică de noapte

3. Indicatorul luminos de încărcare al luminii de noapte este culoarea roșie. Când este complet încărcat, indicatorul luminos devine albastru, încercați să evitați epuizarea totală a bateriei.

Detalii Tehnice

Model	CL-XY11
Dimensiuni	Ø78.2*67mm
Putere măsurată	0.5W
Tensiune ieșire	DC 5V/1A
Tip LED	2835+560RGB
Nr. LED-uri	5050RGB(3PCS)+2835(12PCS)
Temperatură Culoare	3000K/4000K/5000K
CRI	>80
Lumeni	40Lm±10%
Tip Baterie	18650 Battery
Capacitate Bateriee	3.7V 1200mAh
Material Carcasă	ABS+PC
Cablu Încărcare	TYPE C
Temperatură Depozitare	-20°C ~ +45°C
Temperatură utilizare	-20°C ~ +40°C

Dimensiuni Produs



Utilizare: Sufragerie, Dormitor, Bucătărie




Funcții și operațiuni:

1. Vă rugăm să-l încărcați pentru prima utilizare.

2. Vine cu funcție de memorie. Apăsați și mențineți apăsat reglarea luminozității 100% luminozitate, faceți clic din nou pentru a comuta la 75% faceți clic din nou pentru a comuta la 50%, faceți clic o dată pentru a regla reglarea luminozității este definită ca tasta +/- mod pe partea dreaptă, faceți clic o dată pentru comutați un mod), un total de opt lumini CTCGB+R (modul butonului de comutare este definit ca butonul din partea stângă a părții MOD este definit ca tasta de pornire și oprire. (folosită pentru a aprinde și stinge lumina) și partea de mijloc a butonului este un buton de funcție. Cele trei lumini sunt proiectate cu o atmosferă mică de noapte

3. Indicatorul luminos de încărcare al luminii de noapte este culoarea roșie. Când este complet încărcat, indicatorul luminos devine albastru, încercați să evitați epuizarea totală a bateriei.



1. Desprindeți foaia suport pentru a avea acces la lipiciul și lipiți-l pe capacul de jos al luminii de noapte;

2. Următorul disc se montează acolo unde vreți să utilizați lampa

3. Atunci când discurile sunt unite lampa este fixată



Mod Lumină (RGB+CCT
8 moduri diferite)

ON/OFF

Ajustarea luminozității (Apăsați lung pentru a reduce
intensitatea luminozității 50%, faceți clic din nou
pentru a comuta la luminozitate, 75% și apoi faceți clic
pentru a comuta la 100%)



Cablu Type - C,
Tensiune ieșire 5V 1A/2A

Dimensiuni ambalaj

Model No.	Cantitate	Greutate	Dimensiuni Carton
CL-XY11	(BUC)		

◆ Măsuri de precauție

1. Evitați să îl poziționați deasupra surselor de căldură, zone unde sunt schimbări multiple de temperatură.
2. Nu priviți direct în lumina LED-urilor pentru perioade lungi de timp, pentru a nu crea disconfort sau a crea probleme ochiilor.
3. Evitați să expuneți în exterior sau direct în ploaie, nu îl scufundați în apă pentru a evita un scurt-circuit.
4. Nu folosiți obiecte ascuțite ce pot intra în coliziune cu lampa pentru a nu îi afecta funcțiile și aspectul.
5. Nu îl folosiți în timpul încărcării.