

Drain: Kit rigola FB BASE LN100 Hext.125 gratar fonta clasica C250 1000x140x125 (04000203031)

04000203031

1000 mm
LUNGIME

130 mm
ÎNĂLȚIME

140 mm
LĂȚIME



UTILIZARE:

Rigolele BASIC clasa C250 sunt destinate pentru drenarea apelor pluviale, se utilizează în zonele de circulație publică, parcuri și pe suprafețe carosabile, lângă bordurile trotuarelor și în zonele necirculate, fără acostamente.

CONDIȚII DE CALITATE:

- Conform SR EN 1433:2002
- Conform regulament EU Nr. 305/2011
- Declarație de performanță

AVANTAJE:

- Ușor de manipulat și de montat
- Rezistență la raze UV
- Diverse lățimi și înălțimi de montaj
- Utilizare în zone publice
- Durată mare de viață

DURATĂ DE VIAȚĂ:

- 20 ani - cu respectarea instrucțiunilor de montare, depozitare și exploatare

MONTAJ


Sistemul de drenaj cu rigole Basic poate fi instalat fără cămin colector deoarece ambele capete ale rigolei pot fi închise cu piesele de capăt, iar punctul de descărcare spre rețeaua de canalizare se va face prin conexiunea verticală a rigolei.




Conexiune camin colector



Conexiune tronson



Conexiune tronson



**Disponibil si cu conexiune
verticala**

CARACTERISTICI

Nume produs	Kit rigola FB BASE LN100 Hext.125 gratar fonta clasica C250 1000x140x125 (04000203031)
Cod produs	04000203031
EAN	6427669001867
Categorii	Rigole BASE Fibrobeton (A15-C250)
Brand	Drain
Greutate	0.00 kg
Disponibilitate stoc	La comanda
Lungime, mm	1000
Latime exterioara, mm	140
Latime Nominala, mm	LN100
Inaltime Exterioara, mm (Hext)	130
Inaltime Interioara, mm (Hint)	125
Clasa de Sarcina	C250
Material Rigola	Fibrobeton
Material Gratar	Fonta
Sistem de fixare Gratar	Baretă
Garantie, luni	24
Durata de viata, ani	20
Producator	BETONIKA