

K 7 WCM

Performanță fără egal! Aparatul de spălat cu presiune K 7 WCM cu motor răcit cu apă îndepărtează eficient și puternic murdăria de pe alei, terase, unelte de grădină și vehicule.



Cod de comandă.

1.317-400.0

- Motor cu răcire cu apă de înaltă eficiență
- Aparatele dispun de sistem integrat de absorbție a detergentului.
- Depozitare facilă a furtunului și accesorilor

Date tehnice

Cod EAN		4054278906997
Tipul de curent.	V / Hz	230 / 50
Presiune	bar / MPa	20 - Max. 180 / 2 - Max. 18
Debit transportat	l/h	Max. 600
Capacitate pe suprafață	m ² /h	60
Temperatura de admisie	°C	Max. 60
Putere	kW	3
Cablu de racordare	m	5
Greutate fără accesorii.	kg	17,2
Greutate cu ambalaj.	kg	21,1
Dimensiuni (L x l x H).	mm	369 x 355 x 946

Dotare

Pistol de presiune ridicată	G 180 Q
Lance Vario Power Jet	■
Lance cu jet rotativ	■
Furtun de presiune	m 10
Aplicarea detergentului	Furtun de aspirare
Motor răcit cu apă	■
Filtru fin de apă integrat	■
Adaptor racord furtun de grădină A3/4"	■

■ inclus în pachetul de livrare.



Performanțe excepționale

- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.



Aplicarea detergentului

- Echipamentul include un mecanism de aspirare integrat pentru detergenți.
- Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.



Curat și ordonat

- Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul de declanșare și cablul pot fi depozitate direct pe dispozitiv.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM

1.317-400.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	1	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spalat cu presiune să fie mai ergonomică.	■
APARATE PENTRU CURATAT SUPRAFETE DURE				
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile; Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	3	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune înalta	4	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	5	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
PERII SI BURETI DE CURATAT				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	6	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	□
WB 150 Perie de spalat cu presiune	7	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	□
Perie WB 120	8	2.644-060.0	Peria rotativă de spalat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiilor datorită pârghiei de deblocare.	□
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	9	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriiului datorită manetei de eliberare integrate.	□
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	10	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	□
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motociclete	11	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	□
Perie de spulare pentru suprafete delicate WB 60	12	2.643-233.0	Perie moale pentru curatarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	□
Perie pentru curatat jante auto	13	2.643-234.0	Peria de curatat jante pentru curatarea eficienta a zonelor greu accesibile. Distribuie uniformă a apei la 360° pentru o curatenie perfectă.	□
Perie rigida pentru spalare	14	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ○ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM

1.317-400.0



		Cod de comandă.		
LANCI DE PULVERIZARE				
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	15	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	☐
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fațadelor și a geamurilor	16	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesoriul de curățat fațade și geamuri.	☐
Splash guard	17	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesorii Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	☐
Lance de pulverizare cu jet înclinat	18	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu igheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	☐
Extensie simplă pentru lance pulverizare	19	2.643-240.0	Prelungește teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesoriile Kärcher.	☐
VP 180 S Lance scurtă de pulverizare reglabilă la 360°	20	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	☐
Teava MP 160 Multi Power Jet	21	2.643-238.0	Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	☐
CURĂȚARE TEVI				
Set de curățare de scocuri și tevi	22	2.642-240.0	Soluție de sistem 2 în 1 pentru o curățare cu înaltă presiune a igheburilor și tevilor rapidă și ușoară, fără scară. Cu furtun de înaltă presiune de 20m.	☐
Set de curățare a tevilor, 15 m	23	2.637-767.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
Set de curățare a tevilor, 7,5 m	24	2.637-729.0	Set de curățare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curățarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor și toaletelor pentru eliberarea eficientă a infundărilor.	☐
DUZA PENTRU SPUMA				
Duză de spumare FJ 6	25	2.643-147.0	Duză din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spumă puternică (de ex. curățitor cu spumă). Pentru autoturisme, motociclete, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	☐
Duză de spumare FJ 3	26	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	☐
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu detergent auto 3 în 1	27	2.643-143.0	Soluție de curățat 3 în 1 + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbarea ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐
Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	28	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duză de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	☐

■ Inclus în pachetul de livrare. ☐ Accesorii disponibile opțional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM

1.317-400.0



		Cod de comandă.		
DIVERSE				
Furtun SH 5	29	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	☐
Set de sablare - sablare umedă	30	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	☐
Articulație vario	31	2.640-733.0	Articulație vario reglabilă la 180° fara trepte pentru curățarea suprafețelor greu accesibile. Pistol de înaltă presiune și Accesorii sau prelungire de teava de sablare și Accesorii.	☐
Filtru pentru apă	32	4.730-059.0	Filtru de apă pentru protejarea pompei de curățare cu înaltă presiune împotriva particulelor din apă murdă.	☐
Adaptor anti-răsucire	33	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	☐
Înlocuire inel O-Ring	34	2.640-729.0	Set de inele O de înlocuire pentru înlocuirea ușoară a inelelor O și a dopurilor de siguranță ale accesoriiilor aparatului de curățare cu presiune.	☐
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	35	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-răsucire pentru a preveni împiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	☐
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	36	2.641-721.0	Furtunul înlocuitor de 9 m de înaltă presiune pentru aparatele de spălat cu presiune din clasele K 2 - K 7 începând cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de înaltă presiune al aparatului.	☐
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992				
Furtun de prelungire set adaptor	37	2.643-037.0	Set de adaptor format din două piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curățător cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.	☐
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesorii pentru aparate cu Sistem Quick Connect				
Prelungire pentru furtun de înaltă presiune, 10m, K3-K7	38	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
Prelungire furtun de înaltă presiune, 6m, K3-K7	39	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de înaltă presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistență îndelungată. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.	☐
CARUCIOR PENTRU FURTUN SI DEPOZITAREA ACESTUIA				
Suport bobina cu furtun Primo Flex HR 7.315 Kit 5/8"	40	2.645-165.0	Stație de irigare pentru depozitarea practică și cu economie de spațiu a furtunurilor și accesoriiilor de grădină. Cu tambur detașabil, posibilitate de depozitare pentru duze, pistoale de pulverizare și lănci de pulverizare și cutie de depozitare spațioasă. Complet echipată.	☐
Carucior pentru furtun HT 3.420 Kit 5/8"	41	2.645-167.0	Carucior compact pentru furtun cu maner reglabil pe înălțime, conector unghiular pentru furtun, manivela pentru roți și funcție inovatoare de pliere pentru depozitarea cu economie de spațiu. Complet asamblat.	☐
FURTUNE				
Set furtun alimentare aparat de curățat cu presiune	42	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curățat cu presiune sau pentru irigarea grădinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") și adaptorul de furtun G3/4.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM

1.317-400.0



		Cod de comandă.		
FURTUNE				
Set cu furtun și conexiune universală 15m	43	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	☐
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	44	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"). 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	☐
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	45	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatare. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	☐
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	46	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	☐
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	47	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.	☐
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	48	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	☐
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	49	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabilă. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapidă.	☐
Conector rapid cu stop	50	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comodă. Compatibil cu toate sistemele de irigație.	☐
DETERGENT UNIVERSAL				
Detergent universal RM 626	51	6.295-753.0	Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.	☐
CURATARE MASINI SI INTRETINERE				
sampon auto Plug 'n' Clean	52	6.295-750.0	sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie, precum si o formula cu uscare rapida si pentru stralucire deosebita. Pentru o curatare deosebit de eficienta, grija si protectie, toate intr-un singur produs. Pentru curatarea cu grija a tuturor tipurilor de autovehicule.	☐
Detergent spuma Ultra	53	6.295-743.0	Curatator spuma ultra in recipient de 1 L - spuma intensiva si curatare activa. Pentru prelucrare cu duze pentru spuma Kärcher. Extrem de eficient la murdaria obisnuita a masinii. Efecte de curatare imbunatatite datorita timpului indelungit de actionare la obiect cat si dozarea mai mare.	☐
Detergent motociclete	54	6.295-763.0	Pentru curatarea manuala a motocicletelor. Indeparteaza cu blandete si eficient murdaria tipica - praf produs la franare, particule antrenate de pneuri, noroi si ulei. Ideal datorita formulei cu gel aderent.	☐
Pachet promotional: Șampon auto 3 în 1 RM 610 + Solutie de curățat interiorul auto RM 651	55	6.296-169.0	Pachetul contine sampon auto puternic cu o formula unica 3 in 1 care ofera o eficienta exceptionala de curatare, datorita dizolvantului activ pentru murdarie si detergentul pentru intretinerea si curatarea interiorului masinii, curata bordul, chederele de cauciuc, afisajul, tapiseria si pielea, cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	☐
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1	56	6.295-761.0	Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.	☐

☐ Accesorii disponibile optional. ☐ Detergent.

ACCESORII PENTRU K 7 WCM

1.317-400.0



		Cod de comandă.		
CURĂȚARE MASINI ȘI ÎNTREȚINERE				
Soluție pentru curățat geamurile auto RM 650	57	6.296-105.0	Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. Îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.	○
Soluție pentru curățat interiorul auto RM 651	58	6.296-106.0	Pentru întreținerea și curățarea interiorului mașinii, fără mirosuri: Curăță panoul de comandă, garniturile de cauciuc, afișajul, tapițeria și pielea. Cu efect antistatic și neutralizare eficientă a mirosului.	○
Soluție pentru întreținerea interiorului auto RM 652	59	6.296-107.0	Îngrijire și protecție pentru toate suprafețele din plastic și cauciuc. Aspect mat, reda suprafețelor aspectul de nou, pentru materiale impermeabile.	○
Ceara polish RM 660	60	6.296-108.0	Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilă.	○
Soluție Premium pentru curățat jante RM 667** 0,5l	61	6.296-048.0	Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul că soluția acționează.	○
Lichid parbriz de iarnă concentrat -60°C. Se pot obține până la 15 l de soluție, eficiența -10°C	62	6.296-109.0	Soluție de curățare anti-îngheț pentru sistemele de curățare a parbrizului și a farurilor. Împiedică înghețarea parbrizului și asigură o vedere clară și fără orbire.	○
Soluție de curățat parbrizul de vară RM 672	63	6.296-110.0	Soluție concentrată de curățare a parbrizului foarte eficient pentru vedere fără urme în timpul verii. Randament: 250 ml rezultă 25 l de lichid de curățare.	○
CURĂȚARE ÎN JURUL CASEI				
Glas Finisher				
Soluție 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri RM 627	64	6.295-474.0	Economisește timp și efort: soluția 3 în 1 cu efect de protecție pentru geamuri asigură o curățenie de durată, fără pete sau dungi și este potrivită în special pentru ferestrele mari, greu accesibile (cum ar fi grădinile de iarnă și fațadele de sticlă). Cu formulă protectoare pentru a menține suprafețele mai curate pentru mai mult timp. Nu este eficient pe suprafețele de sticlă acoperite.	○
Suprafețe de piatră				
Detergent Plug 'n' Clean pentru piatră și fațade	65	6.295-765.0	Curățător pentru piatră și fațade (sticlă de 1 L) pentru utilizarea aparatului de curățare cu înaltă presiune Kärcher din generația nouă (X-Range) cu sistemul conectează și curăță: ușor de utilizat iar extragerea se face prin aparatul de curățat cu înaltă presiune. Îndepărtează ulei, grăsimi, funingine cu protecție, praf, alge, mușgai și mizeria de la emisiuni și protejează împotriva mizeriei nou respectiv formarea nouă a mușgaiului.	○
Suprafețe de lemn				
Soluție de curățat lemnul Plug 'n' Clean	66	6.295-757.0	Soluție puternică de curățat lemnul cu formula unică 3 în 1, care oferă o eficiență de curățare excepțională, datorită dizolvanțului activ al murdăriei, precum și o formulă de protecție UV și de îngrijire intensă. Pentru curățare, îngrijire și protecție extrem de eficiente într-un singur produs. Se poate utiliza pe toate suprafețele exterioare din lemn tratat și netratat.	○
Suprafețe din material plastic				
Soluție de curățat materiale din plastic 3-in-1 RM 613	67	6.295-758.0	Agent de curățare a suprafețelor din plastic cu o formulă unică 3-in-1, care oferă performanțe de curățare excepționale, precum și o formulă de protecție a culorilor și materialelor. Pentru eficiență de curățare, îngrijire și protecție excepționale într-o singură etapă. Poate fi utilizat pe mobila de grădină, pe rame de ferestre din PVC și pe alte suprafețe din plastic.	○

○ Detergent.